


Erstellung eines persönlichen OMDb-API-Keys:

1. Öffnen Sie in den MyMDb-CE-Einstellungen „OMDb-/TMDb-Settings“ und klicken dort auf den Link zur „Webseite zur OMDb-API-Key-Erstellung“.



2. Klicken Sie auf der sich öffnenden Webseite auf „Free! (1,000 daily limit)“ und geben dort Ihre Daten ein (Email, Vorname, Nachname, Grund: hier „MyMDb-CE“ eintragen).



API Key

Generate API Key

Account Type

☐ Patreon

☒ FREE! (1,000 daily limit)

Email

Max.Mustermann@gmx.de

Name

Max

Mustermann

Use

MyMDb-CE

A short description of the application or website that will use this API.

Submit

3. Nach Drücken des „Submit-Buttons“ erscheint die Info, dass ein Verifizierungslink an Ihre E-Mail-Adresse verschickt wurde:

OMDb API [Become a Patron](#) [Donate](#) [Contact](#)

API Key

Generate API Key

Account Type

☐ Patreon

☒ FREE! (1,000 daily limit)

Email

Max.Mustermann@gmx.de

Name

Max

Mustermann

Use


MyMDB-CE

A short description of the application or website that will use this API.

Submit

A verification link to activate your key was sent to: <Ihre E-Mail-Adresse>

4. Schauen Sie nun in Ihrem Postfach (auch in Ihrem Spam-Ordner) nach. Dort sollten Sie eine E-Mail von „omdbapi.com“ finden:



5. Klicken Sie nun auf den Aktivierungs-Link und es öffnet sich ein Fenster mit:

Your key is now activated!

6. Kopieren Sie nun den OMDb-API-Key aus der E-Mail in MyMDb-CE und drücken Sie danach den „Übernehmen“-Button:

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window. The sidebar on the left lists various settings categories, with 'OMDb-/TMDb-Einstellungen' highlighted. The main content area contains two sections: 'OMDb-API-Parameter' and 'TMDb-API-Parameter'. In the OMDb section, the 'OMDb-API-Key' field is highlighted with a green border. Below it are dropdown menus for 'API-Sprache' (set to 'deutsch') and 'Inhaltsangabe' (set to 'vollständig'). The TMDb section has a 'TMDb-API-Key' field and an 'API-Sprache' dropdown (set to 'deutsch'). At the bottom left, a red-bordered button labeled 'übernehmen' is visible.

7. Das Programm startet neu und ab diesem Zeitpunkt nutzen Sie für alle OMDb-Abfragen Ihren eigenen API-Key und können somit 1.000 Abfragen pro Tag durchführen und sind nicht, wie ohne einen eigenen API-Key, auf 10 Abfragen pro Programmstart und 1.000 Abfragen pro Tag für alle MyMDb-CE-User begrenzt.

WICHTIG: Den TMDb-API-Key können Sie vorerst ignorieren. Aktuell gibt es bei der TMDb noch kein Limit, sodass ein persönlicher Schlüssel derzeit nicht erforderlich ist. Sollte sich dies ändern, kann auf ähnliche Weise (wenn auch etwas komplizierter) ein eigener TMDb-API-Key hinterlegt werden. Als Power-User steht es Ihnen natürlich frei, schon jetzt einen eigenen TMDb-Schlüssel zu erstellen und zu verwenden.