


MyMdb-CE

Die Private Filmdatenbank

HANDBUCH

Bearbeiten: Dick und Doof - Schrecken der Kompanie

Übersicht: Weitere Infos



Titel:	Dick und Doof - Schrecken der Kompanie	
Originaltitel:	Great Guns	
Genre:	Komödie	
Regie:	Monty Banks	
Land:	USA	
Jahr:	1941	Filmlänge:
FSK / Farbe und Filter:	FSK N/A	Farbe
Fassung:	uncut	
Edition:		
TV-Norm:		
Bildformat:	1.78:1 (16:9 Breitbild)	
Audio:	keine Sprache Deutsch (DTS 5.1) Englisch (DTS 5.1)	

Inhalt:
Laurel und Oliver Hardy als Soldaten in ihrem ersten Film.



MyNr.:	96 Hours
Label:	
Genre:	Action, Thriller
Originaltitel:	Taken
Land:	Frankreich, Großbritannien, USA
Jahr:	2008
Länge:	90 Minuten
Format:	Farbe
Regie:	Pierre Morel
Freigegeben ab:	FSK 16

Note: 8.22 Votes: 1769 Platz: 100
☐ Film gesehen

By Old Obelix

Assistent MeJake

Stand 05.04.2026

Vorwort

Dies ist die Geschichte von MyMDb-CE, der „My Movie Database - Community Edition“. Es begann vor langer Zeit mit dem legendären Programm von Markus Kamenew, der die Freeware „My Movie Database“ erschuf. Durch seine einfache, intuitive Benutzeroberfläche, die direkte Anbindung an die OFDb und viele einzigartige Features hob sich MyMDb rasch von der Konkurrenz ab und wurde zu einem der beliebtesten Filmverwaltungsprogramme im deutschsprachigen Raum. Aus zeitlichen Gründen wurde Ende 2009 die Weiterentwicklung von MyMDb mit der Version 3.6 leider beendet und auch der Support wurde eingestellt. Trotzdem blieben viele User dem Programm weiterhin treu.

Im Jahr 2018 gab es jedoch eine Änderung bei der OFDb. Durch diese Umstellung funktionierte die Anbindung von MyMDb nur noch zum Teil. Abgerufene Filme wurden ohne Film-Cover und mit teilweise fehlenden Informationen geliefert. Die Fehlermeldung „Suchanfrage fehlgeschlagen“ konnte zwar mit einer angepassten OFDb-URL umgangen werden, die Covers wurden aber trotzdem nicht importiert. Dies hätte eigentlich das endgültige Aus von MyMDb bedeuten müssen.

Doch dann begann am 19. Juli 2018 die abenteuerliche Reise und die Entstehungsgeschichte von MyMDB-CE, siehe dazu: <https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/index.php/topic,215442.0.html>

Nachdem ein besonders eifriger User unter dem Pseudonym „Einerunternvielen“ es geschafft hatte, sich mit Markus Kamenew in Verbindung zu setzen, und der ihm dann völlig selbstlos den Quellcode von MyMDb 3.2.3 überlies (spätere Versionen des Programmcodes waren nicht mehr vorhanden), ging es Schlag auf Schlag weiter. Im Forum fanden sich zum Glück recht schnell einige MyMDb-begeisterte Anwender, darunter auch einige Programmierer und Tester, die jetzt die Weiterentwicklung des nunmehr „MyMDb-CE“ genannten Programms vorantreiben.

Wir danken an erster Stelle nochmals dem Schöpfer des ursprünglichen MyMDb-Programms – **Markus Kamenew** – auf dessen Grundlage MyMDb-CE entstanden ist. Ein weiterer Dank geht an die Betreuer der „Online Film Datenbank OFDb“ (und dabei speziell an Sascha Imme), sowie deren freiwillige Helfer, die eine unverzichtbare Datengrundlage für dieses Programm liefern. Wir hoffen, dass einige Nutzer von MyMDb-CE auch die Notwendigkeit erkennen, Euch tatkräftig zu unterstützen.

Auch danken wir Mr. Blonde und seinem Team (namentlich mali und Neo), die uns ein „Foren-zu-Hause“ auf <https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/> geschenkt haben.

Es gilt noch vielen anderen zu danken, die im Forum unter einem Pseudonym angemeldet sind und im Anschluss genannt werden. Sie haben es gemeinsam geschafft, die erste lauffähige Version MyMDb-CE 1.0.0 pünktlich zum Weihnachtsfest am 24.12.2018 über <https://www.my-movie-database.de/> zur Verfügung zu stellen.

Tester: Old.Obelix (Der König), MxO2204 (Der Test-Profi), birkner (Der Experimentierfreudige), tommes (Der Gründliche), Matti-Films (Der Strukturierte), MeJake (Der Unkonventionelle), Collo (Der Foren-Experte), JanRed (Die Schweizerin), Petrovillia (Der Erste), Flämmer (Der Aufmerksame), hamlet (Der Linux-Erfahrene) und Korv (Der Schwede)

Organisation & Werbung: Einerunternvielen und pudding

Grafikdesign & Homepage: Nobby und Sandra

Programmierung: atze, Hannibal (Der App Spezialist), AK und tbengel (Der Unermüdliche)

Weitere Informationen, Updates, Lizenzbestimmungen und Hilfe finden Ihr unter:

<https://www.my-movie-database.de/>

MyMDb-CE ist und bleibt **Freeware** und wird, solange die Community besteht, weiterentwickelt.

Inhaltsverzeichnis

Die Einträge des Inhaltsverzeichnisses sind generell verlinkt. Man braucht nur den Link anklicken, dann springt man automatisch zur angegebenen Seite. Am unteren Ende der Seiten befinden sich Pfeil-Symbole. Die „**linken grünen Pfeile**“ dienen dazu, um auf der aktuellen Seite zum Seiten- oder Kapitelanfang zurückzukommen. Durch Anklicken des „**rechten blauen Pfeils**“ kommt man immer zurück zum Inhaltsverzeichnis.

INHALTSVERZEICHNIS	3
ÄNDERUNGEN WEGEN PROBLEMEN BEI DEN IMDB-ABRUFEN	9
SYSTEM.....	9
➤ Systemanforderungen.....	9
➤ Folgende Systeme wurden getestet:	9
INSTALLATION	10
➤ Startanleitung.....	10
➤ Für neue Nutzer	11
➤ Für ehemalige Nutzer von MyMDb 3.6	11
➤ Offlinemodus.....	12
➤ MediaInfo.dll Installation (Windows)	14
➤ MediaInfo.dll Installation (Linux und Mac).....	16
➤ Für Linux und Mac Nutzer	17
➤ Linux Ordnerstruktur anlegen	18
➤ Erstellen eines Startbuttons auf dem Desktop für MyMDb-CE unter Linux:	20
➤ Änderungen der Eigenschaften von myMDb-CE.desktop:.....	20
➤ Installation unter Raspbian Buster.....	21
HAUPT-FENSTER / FUNKTIONEN	23
➤ Quickjump-Funktion	23
➤ Symbolleiste.....	23
➤ Filmanzeige / Alphabetisches Register.....	24
➤ Reiter	24
➤ Reiter Covers	25
➤ Haupt-Fenster / Tabellenansicht	27
EINSTELLUNGEN / ANSICHT BEARBEITEN	29
➤ Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster	29
➤ Ansicht bearbeiten / Start Einstellungen	29
➤ Ansicht bearbeiten / Mehrfache Starts von MyMDb-CE.....	30
➤ Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen.....	31
➤ Refreshverzögerung in Milisekunden (ms)	32

➤ Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen öffnen	33
➤ Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen	34
➤ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht	35
➤ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Buttons	35
➤ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen	36
➤ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Sortierung	38
➤ Ansicht bearbeiten / Tabellen-Ansicht	39
➤ Ansicht bearbeiten / Tabellen-Sortierung	40
➤ Ansicht bearbeiten / Spaltenansicht	41
➤ Ansicht bearbeiten / Zeilen- und Textblockausrichtung	42
➤ Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung	43
➤ Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster	44
➤ Ansicht bearbeiten / Detail-Fenster	45
➤ Ansicht bearbeiten / Quickinfo	46
➤ Ansicht bearbeiten / Tooltips	47
➤ Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen	49
➤ Ansicht bearbeiten / Schrift & Hintergrund	50
➤ Ansicht bearbeiten / Schrift & Hintergrund / Weitere Farben	51
➤ Ansicht bearbeiten / Programm-Skins	52
➤ Ansicht bearbeiten / Programm-Skins / Themes	53
EINSTELLUNGEN / MUSS-FELDER	54
EINSTELLUNGEN / FILMDATENUPDATES	56
EINSTELLUNGEN / DEFAULT SETTINGS	57
➤ Default Settings / Übersicht, Weitere, Eigene, Andere	57
➤ Default Settings / Übersicht / FSK	58
➤ Default Settings / Übersicht / Medium	59
➤ Default Settings / Übersicht / Lagerort	60
➤ Default Settings / Übersicht / Farbe	61
➤ Default Settings / Übersicht / Edition	62
➤ Default Settings / Übersicht / TV-Norm	63
➤ Default Settings / Übersicht / Bildformate	64
➤ Default Settings / Übersicht / Sprache	65
➤ Default Settings / Übersicht / Cut / Uncut	66
➤ Default Settings / Übersicht / Anzahl	67
➤ Default Settings / Übersicht / Kommentar, 3D-Format	68
EINSTELLUNGEN / PARSER SETTINGS	69
EINSTELLUNGEN / OMDb-/TMDB SETTINGS	70

ERSTELLUNG EINES PERSÖNLICHEN OMDb-API-KEYS	71
EINSTELLUNGEN / PROXY SETTINGS	74
EINSTELLUNGEN / MEDIA-INFO SETTINGS	75
EINSTELLUNGEN / EXPORT SETTINGS	76
EINSTELLUNGEN / VERZEICHNISSE SETTINGS	77
➤ Verzeichnisse Settings / Programm-Verzeichnisse	77
➤ Verzeichnisse Settings / Eigene Verzeichnisse	78
EINSTELLUNGEN / AUTO-BACKUP SETTINGS	79
EINSTELLUNGEN / TEXT-LISTEN BEARBEITEN	81
➤ Text-Listen bearbeiten / Auswahl	81
➤ Text-Listen bearbeiten / Bildformat.....	82
➤ Text-Listen bearbeiten / Edition	83
➤ Text-Listen bearbeiten / Farbe	84
➤ Text-Listen bearbeiten / Filter	85
➤ Text-Listen bearbeiten / Kommentar	87
➤ Text-Listen bearbeiten / Lagerort	88
➤ Text-Listen bearbeiten / Sprache	89
➤ Text-Listen bearbeiten / Weitere Links	90
➤ Text-Listen bearbeiten / TV-Norm	91
➤ Text-Listen bearbeiten / Videocontainer	92
➤ Text-Listen bearbeiten / Videocodec	93
➤ Text-Listen bearbeiten / Videoframerate	94
➤ Text-Listen bearbeiten / Videoaspect	95
➤ Text-Listen bearbeiten / Audiocodec	96
➤ Text-Listen bearbeiten / Bitratenmodus.....	97
➤ Text-Listen bearbeiten / Samplingrate.....	98
➤ Text-Listen bearbeiten / Kanalmodus	99
➤ Text-Listen bearbeiten / Auswahl Box 1 – 4	100
➤ Text-Listen bearbeiten / Artikel (nur nach Aktivierung im Profi-Modus verfügbar).....	101
➤ Text-Listen bearbeiten / Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster.....	102
EINSTELLUNGEN / GRAFIKEN AUSTAUSCHEN	103
➤ Grafiken austauschen / Auswahl	103
➤ Grafiken austauschen / Audio	104
➤ Grafiken austauschen / Moderne Buttons.....	105
➤ Grafiken austauschen / Moderne Buttons (invert).....	106
➤ Grafiken austauschen / Klassische Buttons.....	107

➤ Grafiken austauschen / Blaue Buttons	108
➤ Grafiken austauschen / Countrys	109
➤ Grafiken austauschen / Dialog	110
➤ Grafiken austauschen / Links	111
➤ Grafiken austauschen / Symbole.....	112
➤ Grafiken austauschen / Tabs.....	113
➤ Grafiken austauschen / FSK-Liste / Moderne FSK	114
➤ Grafiken austauschen / FSK-Liste / Klassische FSK	115
➤ Grafiken austauschen / Medium-Liste	116
➤ Grafiken austauschen / Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Kranz	117
➤ Grafiken austauschen / Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Sockel.....	118
➤ Grafiken austauschen / Regionalcode-Liste	119
EINSTELLUNGEN / DB-PROFILE BEARBEITEN.....	120
➤ DB-Profile kopieren / Auswahl.....	121
➤ DB-Profile kopieren	122
➤ DB-Filter zuordnen	123
DATENBANK	124
➤ Datenbank erstellen	124
➤ Datenbank umbenennen.....	125
➤ Datenbank öffnen.....	126
➤ Datenbank löschen	127
➤ Datenbank schützen	128
FILME EINPFLEGEN / EDITIEREN	130
➤ Film hinzufügen.....	130
➤ Film manuell hinzufügen	135
➤ Auflistung der Prioritäten beim Import der Daten:	136
BEARBEITEN-FENSTER	138
➤ Bearbeiten-Fenster / Übersicht.....	138
➤ Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende	138
➤ Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos.....	142
➤ Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende	142
➤ Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos.....	145
➤ Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende	145
➤ Bearbeiten-Fenster / Front- / Back-Cover.....	147
➤ Bearbeiten-Fenster / Eigene Cover / Legende	147
➤ Verknüpfung mit Media Player	148
➤ Filme bearbeiten / löschen	150

DETAIL-FENSTER	152
➤ Detail-Fenster öffnen.....	152
➤ Detail-Fenster / Übersicht.....	153
➤ Detail-Fenster / Übersicht / Verknüpfung.....	156
➤ Detail-Fenster / Weitere Infos.....	157
➤ Detail-Fenster / Eigene Infos.....	158
➤ Detail-Fenster / Front- / Back-Cover.....	159
FILME SUCHEN	160
➤ Suchen / Erweiterte Suchoptionen	160
➤ Suche-Fenster	161
➤ Suchergebnis Anzeige	165
➤ Anwendung Spezial-Filter	166
➤ Suchergebnis in Stapelverarbeitung.....	167
FILMDATEN IMPORTIEREN	168
➤ Daten importieren aus CSV-Datei	168
➤ Daten importieren aus Verzeichnis.....	170
➤ Weitere Import-Informationen.....	173
FILMDATEN EXPORTIEREN.....	177
➤ Tabellenexport als CSV.....	177
➤ Tabellenexport als Excel	178
➤ Tabellenexport als PDF (nur Filmdetails der Tabellenübersicht).....	178
➤ Tabellenexport als Website	181
➤ Export als Kodi-NFO	182
FILMDATEN AKTUALISIEREN	183
➤ Daten aktualisieren aus CSV-Datei	183
➤ Daten aktualisieren aus Verzeichnis.....	184
DRUCKEN.....	185
➤ Filmliste drucken	185
➤ Filmdetails drucken	186
BACKUP	187
➤ Backup erstellen.....	187
➤ Backup einspielen	188
MENÜ ANSICHT.....	190
➤ Ansicht / Tabelle, Header, Symbolleiste	190
➤ Ansicht / Header.....	191
➤ Ansicht / Symbolleiste	191

➤ Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern.....	192
➤ Ansicht / Im Standard-Profil sichern	192
➤ Ansicht / Standard wiederherstellen	192
MENÜ EXTRAS.....	193
➤ OFDb-Einträge aktualisieren	193
➤ Filme vor OFDb-Updates schützen	193
➤ IMDb-Einträge aktualisieren	194
➤ Filme vor IMDb-Updates schützen	194
➤ OFDb & IMDb aktualisieren.....	195
➤ Video-Infos aktualisieren	196
MENÜ SERVER.....	197
MENÜ HILFE	198
QUICKINFO-PANEL	200
➤ Quickinfo-Panel Ansicht	200
➤ Quick-Info Einstellungen	201
WEITERE FUNKTIONEN.....	206
➤ Stapelverarbeitung	206
➤ Beispiel 1:	210
➤ Beispiel 2:	212
➤ Beispiel 3:	215
➤ Beispiel 4:	217
➤ Beispiel 5:	218
➤ Stapelverarbeitung – Backup wiederherstellen.....	220
➤ Namen der Variablen für SQL-Befehle (Suche-Filter, Stapelverarbeitung)	221
➤ Kontextmenü.....	222
➤ Kontextmenü / Haupt-Fenster	222
➤ Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster / Übersicht.....	224
➤ Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos	225
➤ Kontextmenü / Hauptansicht / Weitere Reiter	225
➤ Statistiken	226
➤ Statistiken Reiter Ansicht	228
➤ Reihenfolge ändern.....	229
➤ Episoden Generator	232
LINKS	236
DANKSAGUNG:	237

Änderungen wegen Problemen bei den IMDb-Abrufen

Da die Abrufe der IMDb-Daten in letzter Zeit immer unzuverlässiger wurden, haben wir uns entschieden, zwei neue Schnittstellen in MyMDb-CE anzubinden. Dies sind die OMDb- und die TMDb-Schnittstelle. Diese sorgen nun dafür, dass bei Problemen mit den Daten der IMDb, wir dennoch zuverlässig weitere Informationen neben denen der OFDb erhalten.

Die "Prioritäten beim Import der Daten" zwischen den vier Anbietern sind auf [Seite 137](#) aufgelistet.

Im Handbuch sprechen wir zumeist nur von der "IMDb". Hierbei ist nun immer der Zusammenschluss der drei Anbieter IMDb, OMDb und TMDb gemeint, welche gemeinsam alternative Daten zur OFDb bereitstellen.

Datum: 05.04.2026

Euer MyMDb-CE-Team

System

➤ Systemanforderungen

Um MyMDb-CE in vollem Umfang nutzen zu können, ist eine Internet-Verbindung notwendig. Außerdem wird mindestens 1GB Arbeitsspeicher empfohlen.

Zum Starten von MyMDb-CE ist die Java-Runtime ab Version 8 Voraussetzung.
Geht hierzu bitte auf:

„<https://java.com/de/download/manual.jsp>“

und installiert von dort die jeweilige Java-Version für Euer Betriebssystem.

Das Programm ist unter Windows, Linux und Mac lauffähig.

➤ Folgende Systeme wurden getestet:

- ✓ Windows 7
- ✓ Windows 8.1
- ✓ Windows 10
- ✓ Windows 11
- ✓ Linux Mint 18.3 (Cinnamon)
- ✓ Linux Mint 19 (Cinnamon)
- ✓ (L)Ubuntu 16.04.1 (i686)
- ✓ Fedora 29 (x64)
- ✓ Raspbian GNU/Linux 9 Stretch (Debian)
- ✓ Raspbian Buster (siehe [Installation unter Raspbian Buster](#))
- ✓ Mac



Installation

➤ Startanleitung

Nach dem Installieren der Java-Runtime entpackt Ihr die ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner.


1. Unter Windows startet Ihr das Programm mit der „MyMDb-CE.exe“.

W I C H T I G :

Hinweis zur Nutzung in „C:\Programme“ oder „C:\Programme (86)“: „MyMDb-CE.exe“ muss unter Windows mit Administrator-Rechten ausgeführt werden, wenn sich die „MyMDb-CE.exe“ im Windows eigenen Programmverzeichnis, wie oben beschrieben, befindet.

Dazu klickt Ihr mit der rechten Maustaste auf „MyMDb-CE.exe“ und wählt die „Eigenschaften“ aus. Nun wählt Ihr den Reiter „Kompatibilität“ aus und setzt einen Haken bei „Programm als Administrator ausführen“.

Mein Tipp wäre, das Programm generell als Administrator auszuführen, um jegliche Probleme auszuschließen.



➤ Für neue Nutzer

Startet die Datei „MyMDb-CE.exe“ in Eurem vorgesehenen Ordner. Es wird automatisch eine Datenbank „STARTDB“ angelegt und Ihr könnt sofort beginnen, Eure Filme einzupflegen. Der gesamte Ordner „MyMDb-CE“ kann jederzeit in ein anderes Verzeichnis verschoben werden.


➤ Für ehemalige Nutzer von MyMDb 3.6

Verschiebt die Datei „MyMDb-CE.exe“ aus dem entpackten Ordner in das alte Programmverzeichnis von MyMDb (also z.B. unter „C:\Program Files (x86)\MyMDb“). Falls Ihr keine Rechte zum Verschieben der „MyMDb-CE.exe“ besitzt, kopiert Ihr den MyMDb-Ordner in ein Verzeichnis Eurer Wahl und verschiebt dann die „MyMDb-CE.exe“ dort hinein.

Ihr könnt nun das neue Programm „MyMDb-CE.exe“ starten. Durch den Start gibt es keinerlei Änderungen an Eurer alten MyMDb-Version, die Ihr jederzeit parallel weiter benutzen könnt.

Das Programm konvertiert automatisch die alte MyMDb-Datenbank für MyMDb-CE. Falls Ihr mehrere Datenbanken angelegt habt, geht Ihr im Menü auf „Datei / Datenbank / öffnen“ und wählt dort Eure gewünschte Datenbank aus.

Sollte der Konvertierungsvorgang fehlschlagen, besteht auch die Möglichkeit, ein MyMDb*-Backup einzuspielen. Hierzu startet Ihr MyMDb-CE und importiert Euer altes Backup von MyMDb* (z.B. MyMDb 3.6). Nach dem Neustart des Programms schließt Ihr MyMDb-CE wieder. Jetzt geht Ihr im Programmverzeichnis in den Unterordner „data“. Dort müssten sich die folgenden Dateien befinden: „mymdbce.properties“, „mymdbce.script“, „mymdb.properties“ und „mymdb.script“. Hier müssen nun die beiden Dateien „mymdbCE.*“ gelöscht werden (nicht „mymdb.*“). Danach das Programm wieder starten und die alte MyMDb-Datenbank wird automatisch für MyMDb-CE konvertiert.



Fragen oder Unklarheiten können in unserem Board geklärt werden:

„<https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/index.php/board,74.0.html>“



➤ Offlinemodus


MyMDb-CE kann auch offline gestartet werden.

Unter Windows:

- Erstellt mit der MyMDb-CE.exe eine Verknüpfung auf dem Desktop



- Dann diese Verknüpfung mittels Rechtsklick und „Eigenschaften“ öffnen
- Dort in den zweiten Reiter „Verknüpfung“ gehen
- Dort steht dann unter „Ziel:“ z.B. C:\Old.Obelix\MyMDb-CE.exe
- Dies dann einfach ändern in C:\Old.Obelix\MyMDb-CE.exe **-offline**
- OK klicken und das Programm startet über diese Verknüpfung immer im Offline-Modus



Unter Linux:

Verknüpfung mit MyMDb-CE.jar **-offline** erstellen.



Wenn man sich im Offlinemodus befindet, wird der Menüpunkt „[TMDb Episoden Generator](#)“ unter Menü / Extras **nicht angezeigt**.

Onlinemodus




Offlinemodus




Ist über die „[Symbolleisten-Ansicht / Buttons](#)“ der Button „[TMDb Episoden Generator](#)“ in der Symbolleiste hinzugefügt, wird dieser Button im Offlinemodus ebenso **nicht angezeigt**.

Onlinemodus



Offlinemodus



Es besteht auch die Möglichkeit, den „[TMDb Episoden Generator](#)“ über eine Verknüpfung allein zu starten. Wenn man z.B. die Verknüpfung in C:\Old.Obelix\MyMDb-CE.exe -eg ändert, startet automatisch über diese Verknüpfung nur noch der „[TMDb Episoden Generator](#)“.



➤ **MediaInfo.dll Installation (Windows)**



Die „MediaInfo.dll“ ist eine freie Programmbibliothek von dem Open-Source-Unternehmen „MediaArea“, welches bekannt ist für das Programm „MediaInfo“. Wenn die DLL zusätzlich in das MyMDb-CE-Verzeichnis kopiert wird, werden bei einer Link-Verknüpfung oder einem Import von Verzeichnissen durch MyMDb-CE die vorhandenen Felder für die Video-Informationen, die sich im „[Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos](#)“ befinden, automatisch befüllt.

Auf „<https://mediaarea.net/de/MediaInfo/Download>“ das gewünschte Betriebssystem auswählen. Im Beispiel nehmen wir Windows.




Wenn man z.B. für Windows 10 (64bit) die MediaInfo.dll möchte, lädt man die entsprechende ZIP-Datei. Die Datei „**MediaInfo_DLL_20.09_Windows_x64_WithoutInstaller**“ entpacken und aus dem entpackten Ordner die „MediaInfo.dll“ in das Programmverzeichnis von MyMDb-CE kopieren.



Version	Architecture	Interface	Version	Comment
XP, Vista, 7, 8, 10	Universal installer (32/64 bit)	GUI	v20.09	If you don't know which one to download, download this one
	64 bit	GUI	v20.09 Universal (32/64 bit) (64 bit only without installer)	
		CLI	v20.09	
	32 bit	DLL	v20.09 (without installer: 7z, zip)	
		GUI	v20.09 Universal (32/64 bit) (32 bit only without installer)	
		CLI	v20.09	
Windows 95 to 2000	32 bit	DLL	v20.09 (without installer: 7z, zip)	
		GUI	v0.7.60 (without installer)	
		CLI	v0.7.60	
		DLL	v0.7.60 (without installer)	



Sollte nach dem Laden der Bibliothek folgender Hinweis kommen:



kann es daran liegen, dass Ihr auf Eurem 64-bit-Windows-System eine 32-bit Java-Version installiert habt. Bitte überprüft hierzu in Windows unter „Einstellungen / Apps & Features“ Eure aktuelle Java-Version. Sollte es sich bei dieser um eine 32-bit Version handeln (erkennbar an dem fehlenden Klammerzusatz „(64-bit)“), dann nutzt bitte die 32-bit-Variante der „MediaInfo.dll“ oder installiert Java in der 64-bit-Variante neu.



[Zu > Einstellungen / Media-Info Settings](#)

[Zu > Menü Extras / Video-Infos aktualisieren](#)



➤ MediaInfo.dll Installation (Linux und Mac)

Auf „<https://mediaarea.net/de/MediaInfo/Download>“ das gewünschte Linux-System und den zutreffenden Prozessor auswählen.

Wichtig ist, dass "homebrew" (siehe "<https://brew.sh>") und die brew libmediainfo auf dem System vorhanden sind. (siehe "<https://formulae.brew.sh/formula/libmediainfo>").



Am Beispiel Raspbian 10 Buster: armv8 (aarch64)

Version	Architecture	Interface	Version	Comment
For automatic update and easiest installation, enable MediaArea software repository for Raspbian Search for "MediaInfo" in your package manager or "apt-get install mediainfo-gui" (for GUI) or "apt-get install mediainfo" (for CLI)				Activate MediaArea Repository
Notes for installing the packages below: "sudo dpkg -i *deb"				
If you get an error message, use: "sudo apt-get -f install"				
10 (Buster)	armv7l	GUI	v20.09	requires libmediainfo0
		CLI	v20.09	requires libmediainfo0
		libmediainfo0	v20.09 (devel, doc)	requires libzen0
		libzen0	v0.4.38 (devel, doc)	
	aarch64	GUI	v20.09	requires libmediainfo0
		CLI	v20.09	requires libmediainfo0
		libmediainfo0	v20.09 (devel, doc)	requires libzen0
		libzen0	v0.4.38 (devel, doc)	

Um die Abhängigkeiten zu erfüllen, wird der Reihe nach installiert:

libzen0v5_0.4.38-1_aarch64.Raspbian_10.deb

libmediainfo0v5_20.09-1_aarch64.Raspbian_10.deb

Unter „<https://mediaarea.net/de/MediaInfo/Download>“ findet man am Ende der Seite „JavaScript Module“ (das entspricht der Windows-DLL).

MediaInfoLib JavaScript Module	Official releases
--------------------------------	-------------------

„**MediaInfo_DLL_20.09_JavaScript.zip**“ herunterladen, entpacken und Java-Script-Module „MediaInfo.js“ in das Arbeitsverzeichnis von MyMDb-CE kopieren:

Version	Interface	Version	Comment
JavaScript module	DLL	v20.09	

[Zu > Einstellungen / Media-Info Settings](#)

[Zu > Menü Extras / Video-Infos aktualisieren](#)



➤ Für Linux und Mac Nutzer

Unter Linux / Mac startet Ihr das Programm mit der „MyMDb-CE.jar“.

WICHTIG:

Bitte für die „MyMDb-CE.jar“ prüfen, ob diese ausführbar ist. Gegebenenfalls müssen diesbezügliche Rechte vergeben werden.

Das Programm wird im Terminal mit: „./MyMDb-CE.jar“ oder „java -jar MyMDb-CE.jar“ gestartet und im selben Verzeichnis ein Unterverzeichnis „data“ erstellt.

Name	Größe	Dateityp	Änderungsdatum
▶ data	11 Objekte	Ordner	Mo 23 Sep 2019 14:52:45 CEST
MyMDb-CE.jar	10,1 MB	Archiv	So 22 Sep 2019 17:07:36 CEST

Zum Anlegen einer entsprechenden Ordnerstruktur siehe Kapitel „[Linux Ordnerstruktur anlegen](#)“.

Es wird automatisch eine Datenbank „STARTDB“ angelegt und Ihr könnt sofort beginnen, Eure Filme einzupflegen.

Zum Einspielen von alten MyMDb 3.6-Daten unter Linux / Mac empfiehlt sich folgende Methode:

- (1) Ihr erstellt eine Backup-Datei unter „Datei - Backup - erstellen“ aus MyMDb 3.6
- (2) Ihr kopiert diese Backup-Datei („YYYY-MM-DD-HH-MM-MyMDb_Backup.xlg“) auf das Linux- / Mac-System
- (3) Ihr startet MyMDb-CE mit „./MyMDb-CE.jar“ oder „java -jar MyMDb-CE.jar“
- (4) Ihr spielt dieses Backup unter „Datei / Backup / einspielen“ ein
- (5) Ihr schließt das Programm MyMDb-CE
- (6) Ihr wechselt in das Verzeichnis „data“ und löscht dort die Dateien:
„mymdb.script“ und „mymdb.properties“ – aber NICHT „mymdbce.script“ und „mymdbce.properties“
- (7) Ihr startet MyMDb-CE wieder

Das Programm startet automatisch mit einer neuen Datenbank. Falls Ihr mehrere Datenbanken angelegt habt, geht Ihr im Menü auf „Datei / Datenbank / öffnen“ und wählt dort Eure gewünschte Datenbank aus.

Fragen oder Unklarheiten können in unserem Board unter:

„<https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/index.php/board,74.0.html>“ geklärt werden.



➤ Linux Ordnerstruktur anlegen

Damit die Ordner config, data und logs im MyMdb-CE Verzeichnis angelegt werden, sollte dazu eine Shell Datei wie bspw. „mdb.sh“ im MyMdb-CE Verzeichnis per Terminal Befehl (<Strg-T>) angelegt werden (diese kann aber grundsätzlich auch an einem anderen beliebigen Ort liegen). Zunächst wechseln wir in das zuvor entpackte MyMdb-CE Verzeichnis:

```
cd PFAD/ZUM/MyMdb-CE/ENTPACKTEN/VERZEICHNIS
```

```
$ cd PFAD/ZUM/MyMdb-CE/ENTPACKTEN/VERZEICHNIS
```

Jetzt erstellen wir in diesem Verzeichnis die o.g. Shell-Datei (der Editor ist der entsprechenden Linux Distribution anzupassen):

```
nano mdb.sh
```

```
$ nano mdb.sh
```

Folgendes muss in die „mdb.sh“ eingefügt werden (den Pfad bitte entsprechend anpassen!):
bash -c 'cd /home/PFAD/ZUM/MyMdb-CE && java -jar MyMdb-CE.jar'

```
bash -c 'cd /home/PFAD/ZUM/MyMdb-CE && java -jar MyMdb-CE.jar'
```

Mit <Strg-O> speichern und die Datei durch folgenden Befehl im Terminal ausführbar machen:
chmod +x mdb.sh

```
$ chmod +x mdb.sh
```

Nun erstellen wir im Terminal mit erhöhter Berechtigung eine Verknüpfung der erstellten Datei „mdb.sh“ zum Hauptmenü:

```
sudo nano /usr/share/applications/MyMdb-CE.desktop
```

```
$ sudo nano /usr/share/applications/MyMdb-CE.desktop
```

Somit kann das Programm aus dem Hauptmenü aufgerufen werden. Folgendes muss in die Datei „MyMdb-CE.desktop“ eingefügt werden (die Pfade bitte entsprechend anpassen!):

```
[Desktop Entry]
Name=MyMdb-CE
Comment[de]=Filmdatenbank
Exec=/home/PFAD/ZU/MyMdb-CE/mdb.sh
Icon=/home/PFAD/ZU/MyMdb-CE/Icons/ICONDATEI.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Office;
StartupNotify=false
```

```
[Desktop Entry]
Name=MyMdb - CE
Comment[de]=Filmdatenbank
Exec=/home/PFAD/ZUM/MyMdb-CE/mdb.sh
Icon=/home/PFAD/ZUM/MyMdb-CE/Icons/ICONDATEI.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Office;
StartupNotify=false
```

Wieder mit <Strg-O> speichern.



Die Einträge stehen für Folgendes:

Name → Frei wählbarer Name für die Verknüpfung innerhalb des Menüs

Comment[de] → Ein kurzer beschreibender Satz für das Programm

Exec → Ausführungsbefehl für das Programm. Hier muss der Pfad zur Datei „mdb.sh“ angegeben werden

Icon → Symbol, welches im Menü angezeigt wird. Hier muss der Pfad zum „Icons“ Ordner im „MyMdb-CE“ Ordner angegeben werden. Das Icon selbst muss im „png“ Format vorliegen. Hierfür reicht es aus, die Icon-Datei mit der Endung „.ico“ in „.png“ umzubenennen

Terminal → Auswahl, ob das Programm in einem Terminalfenster läuft/ laufen soll (*true* für ja, *false* für nein)

Type → Beim Erstellen eines Programmstarters wählt man den Typ Application

Categories → Die Angaben hier entscheiden, in welchem Untermenü die Anwendung angezeigt werden soll. Hier kann folgendes eingetragen werden:

AudioVideo // Audio // Video // Development // Education // Game // Graphics //
Network // Office // Science // Settings // System // Utility

StartupNotify → Wenn der Programmstart nicht über ein spezielles Mauszeigersymbol angezeigt werden soll, die Option *false* für Einträge von Programmen im Menü stehen lassen, da dieser Mechanismus nicht von jeder Desktop-Umgebung unterstützt wird

Erstellt und getestet unter Linux Mint MATE 20.3 64bit/ Kernel 5.13.0-27

Quellen:

„<https://wiki.ubuntuusers.de/.desktop-Dateien>“

„<https://specifications.freedesktop.org/menu-spec/latest/apa.html>“

[Zu > Für Linux und Mac Nutzer](#)



➤ Erstellen eines Startbuttons auf dem Desktop für MyMDb-CE unter Linux:

Im Folgenden kann die Bezeichnung „user“ durch den spezifischen Namen des Anwenders ersetzt werden.

Im Verzeichnis **/home/user/** wird die Datei **„myMDb-CE.sh“** mit folgendem Inhalt erzeugt:

```
bash -c 'cd /home/user/myMDb-CE && java -jar MyMDb-CE.jar'
```

Damit wird gewährleistet, dass das Programm aus dem Verzeichnis **„/home/user/myMDb-CE“** gestartet wird, damit auch die Unterverzeichnisse **„config, data, logs“** dort richtig angelegt werden.

Im Verzeichnis **/usr/share/applications** wird als Systemverwalter die Datei **„MyMDb-CE.desktop“** mit Root-Rechten angelegt:

```
[Desktop Entry]
Name=MyMDb-CE
Exec=/home/user/myMDb-CE.sh
Path=/home/user/
Icon=/home/user/Pictures/icon.png
Terminal=false
Type=Application
Name[de_DE]=MyMDb-CE
```

Icon.png ist dabei das Bild des Buttons, das auf dem Desktop für das Programm angezeigt werden soll.

➤ Änderungen der Eigenschaften von myMDb-CE.desktop:

Unter „Eigenschaften-Zugriffsrechte“ wird die Datei als ausführbar markiert. Besitzer und Gruppe werden von „root“ wieder auf den „user“ zurückbenannt.

Standard		Zugriffsrechte
Besitzer:	root	
Zugriff:	Lesen und schreiben	
Gruppe:	root	
Zugriff:	Nur lesen	
Zugriff:	Nur lesen	
Ausführen:	☐ Der Datei erlauben sie als Programm auszuführen	


Nach dem Abspeichern kann die Datei in **/home/user/Desktop** kopiert werden. Nun sollte der Button bereits auf dem Desktop sichtbar und das Programm aufrufbar sein.

Auch im Menü-Verzeichnis sollte das Programm nun zu finden sein.




➤ Installation unter Raspbian Buster

1. ZIP-Datei herunterladen und entpacken
2. Rechte vergeben: Die Datei „MyMDb-CE.jar“ mit Rechtsklick auswählen
3. „Dateieigenschaften / Allgemein“




4. „Dateieigenschaften / Berechtigungen“




„Inhalte Anzeigen“, „Inhalte ändern“ und „Ausführen“ auf „Jeder“ stellen.



5. "Öffnen mit..."



6. „Benutzerdefinierte Befehlszeile“ auswählen



In die „Befehlszeile zum Ausführen:“ den Befehl „java -jar“ (ohne „““) eingeben.
Den Anwendungsnamen „Java“ eintragen und den Haken unten links „Gewählte Anwendung als Standard für diesen Dateityp benutzen“ setzen.

7. „MyMDb-CE.jar“ mit Doppelklick ausführen ... Fertig.

[Zu > Systemanforderungen](#)



Haupt-Fenster / Funktionen


➤ Quickjump-Funktion



Mittels der „Quickjump-Funktion“ im Haupt-Fenster lässt sich schnell ans Ende oder an den Anfang der Tabellenübersicht (Liste) springen.

➤ Symbolleiste

Alles Wichtige, was zum Steuern des Programms erforderlich ist, befindet sich in der Symbolleiste. Dort sind alle oft benötigten Funktionen enthalten. Erweitert wurde das Ganze noch durch Shortcuts, also Tastenkombinationen, die das Aufrufen einiger Funktionen erleichtern. Die Sichtbarkeit und die Anordnung der Elemente der Symbolleiste sind frei wählbar (siehe dazu „[Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht](#)“). In den nachfolgenden Beschreibungen gehen wir von der Standardeinstellung nach einer Neuinstallation aus.



01 Film hinzufügen	Strg-N	14 Auswahlbox Livesuche
02 Filme bearbeiten	Strg-E	15 Livesuche / Weitere Suchen
03 Film löschen	Strg-D	16 Suche-Filter / Eigene SQL-Filter
04 Film suchen	Strg-F	17 Lagerort
05 Suche- / Statistik-Tab schließen		18 Filter
06 Datenbank erstellen		19 Filmliste drucken
07 Datenbank öffnen		20 Filmdetails drucken
08 Reihenfolge ändern	Strg-R	21 Tabellenexport als CSV
09 Stapelverarbeitung	Strg-S	22 Tabellenexport als Excel
10 Statistiken anzeigen	Strg-T	23 Tabellenexport als PDF
11 Aktuelle Ansicht speichern		24 Tabellenexport als Website
12 Alle Auswahlboxen zurücksetzen		25 Einstellungen
13 Livesuche beenden	ESC	

Um die Livesuche zu nutzen, klickt man mit der Maus in das Suche-Feld (15) und gibt den entsprechenden Suchtext ein. Die Funktionalität der Livesuche lässt sich individuell konfigurieren (siehe dazu „[Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen](#)“).

Klickt man die Livesuche an und dann auf <ENTER>, so öffnet sich das Suche-Fenster mit erweiterten Suchoptionen. Mit einem Doppelklick oder Mittelklick (je nach Einstellung unter „[Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen](#)“) auf das Feld „Livesuche“ öffnet sich ebenfalls die erweiterte Suche.

Wenn man gleich mit erweiterten Suchoptionen starten will, kann man über den Menüpunkt „Bearbeiten / Film suchen“ oder mit der Tastenkombination <Strg-F> oder über die Symbolleiste (04) direkt in das Suche-Fenster gelangen (siehe dazu „[Suchen / Erweiterte Suchoptionen](#)“).

[Zu > Filme bearbeiten / löschen](#)



➤ Filmanzeige / Alphabetisches Register

Gesamtanzahl: 70 Filme 1.	Alles anzeigen 2.	# 3.	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 4.
-------------------------------------	-----------------------------	----------------	--

Die Darstellung der „Gesamtanzahl“ und des alphabetischen Registers in der Symbolleiste kann unter „[Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen](#)“ individuell festgelegt werden.

Unter [1] wird die Gesamtzahl der vorhandenen Filme angezeigt. Mit Hilfe des alphabetischen Registers [4] lässt sich schnell zu Filmen mit dem jeweiligen Parameter springen. Mit dem Zeichen „#“ [3] werden alle Filme, die mit Zahlen oder Sonderzeichen beginnen, aufgelistet. Mit „A“ bis „Z“ [4] werden die Filme mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben aufgelistet. Dazu wird jeweils die Anzahl der Filme unter [1] angezeigt. Unter [2] kann man jede alphabetische Suche wieder in den Ausgangszustand zurücksetzen.

➤ Reiter

1. Im ersten Reiter „Übersicht“ wird standardmäßig die Datenbank „STARTDB“ als Tabellenansicht angezeigt. Nach dem Einpflegen von Filmen oder Serien wird bei einem Neustart immer die zuletzt beendete Datenbank im Reiter „Übersicht“ angezeigt.
2. Im zweiten Reiter „Covers“ sieht man eine Gesamtübersicht aller eingepflegten Filme in Coverform.
3. Im dritten, vierten und fünften Reiter „Ranking“ wird jeweils nach gewähltem Reiter ein Ranking der OFDb, IMDb oder das selbst eingegebene Ranking der vorhandenen Filme oder Serien angezeigt.
4. Der sechste und siebente Reiter „Lagerort“ und „Filter“ werden beim ersten Öffnen standardmäßig nicht angezeigt. Diese können gezielt ein- und ausgeblendet werden (siehe „[Einstellungen / Ansicht bearbeiten](#)“).
5. Alle Reiter lassen sich mit einem einfachen Mausklick auswählen.

Reiter 1 ↓ ↓ ↓	Reiter 2 ↓ ↓ ↓	Reiter 3 ↓ ↓ ↓	Reiter 4 ↓ ↓ ↓	Reiter 5 ↓ ↓ ↓	Reiter 6 ↓ ↓ ↓	Reiter 7 ↓ ↓ ↓
Übersicht	Covers	OFDb Ranking	IMDb Ranking	MEIN Ranking	Lagerort: <Lagerort>	Filter: <Filter>

Es ist möglich, dass weitere Reiter hinzukommen, wenn z.B. das Suchergebnis einer erweiterten Suche (siehe „[Suchergebnis Anzeige](#)“) oder die Auswertung einer Statistik (siehe „[Statistiken Reiter Ansicht](#)“) dargestellt werden. Auch verliehene Filme werden in einem eigenen Reiter aufgelistet (siehe „[Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende](#)“).

Reiter 8 ↓ ↓ ↓	Reiter 9 ↓ ↓ ↓	Reiter 10 ↓ ↓ ↓	Weitere Reiter
Filmverleih	Suche: ice age	Statistik: Clint Eastwood	



➤ Reiter Covers

Um im Reiter „Covers“ die Front- („F“) oder Back-Covers („B“) auszuwählen, muss man im Vorfeld in den „[Einstellungen / Ansicht bearbeiten](#)“ durch Setzen des Hakens den Front- Back-Cover-Wechsel zulassen. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn man auch Front- und Back-Cover für die Filme eingepflegt hat. So hat man die Möglichkeit, durch Klicken mit der linken Maustaste auf die Cover-Auswahl entweder die Front- („F“) oder durch erneutes Klicken die Back-Covers („B“) anzuzeigen, so wie sie im „[Bearbeiten-Fenster / Eigene Cover](#)“ gespeichert wurden.

Wenn man wieder zur ursprünglichen Coveransicht wechseln möchte, ist nur ein Klick mit der linken Maustaste auf das „C“ erforderlich.



Die Sortier-Buttons auf der linken Seite werden durch die ausgewählten Tabellenspalten in der „[Spaltenanordnung](#)“ vorgegeben.

Sollten die Sortier-Buttons auf der linken Seite durch eine entsprechende Vielzahl an vorhandenen Spalten die Fensterhöhe überschreiten, kann man dort mit dem Mausrad nach oben und unten scrollen.

Beim ersten Klick mit der linken Maustaste auf einen Sortier-Button (z.B. Nr., Titel, FSK usw.) werden die Covers entsprechend aufsteigend sortiert. Bei einem zweiten Klick werden sie absteigend sortiert. Mit einem dritten Klick wird die Sortierung wieder aufgehoben.

MyMDb-CE: Aktive Datenbank: "OLD_OBELIX"

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Server Hilfe

Gesamtanzahl: 70 Filme **Coveransicht** **Auswahl Front- und Backcover** **Alles**

Übersicht **Covers** OFDb Ranking IMDb Ranking

C F

Nr.
Titel
Orig
FSK
Lag
Ko
Jahr
Län
Lan
Med
Filte

Angezeigte Tabellenspalten aus Übersicht Reiter je nach Einstellung in der Spaltenansicht, plus Scroll Funktion

Dschungelbuch
COOLE HELDEN
KIO
HUI BUH
DAS NEBELHAUS

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende](#)



➤ Haupt-Fenster / Tabellenansicht

In der Tabellenansicht im Haupt-Fenster kann man mit der vertikalen „Scroll-Funktion“ zur entsprechenden Auswahl nach oben und unten scrollen. Mit der horizontalen „Scroll-Funktion“ kann man die Ansicht der Tabelle nach links und rechts verschieben. Der horizontale Scroll-Balken ist nur sichtbar, wenn die Bildschirmbreite zur Anzeige aller Spalten nicht ausreicht und „Tabellenansicht mit Scroll-Balken“ ausgewählt ist (siehe in den Einstellungen unter „[Ansicht bearbeiten / Tabellenansicht / Tabellenbreite](#)“). Mit der Quickjump Funktion kann man je nach Position zum Anfang oder Ende der Tabelle springen.

Die Spaltenansicht im Haupt-Fenster ist in vielerlei Hinsicht konfigurierbar.

Man kann die ersten Tabellenspalten fixieren (siehe in den Einstellungen unter „[Ansicht bearbeiten / Tabellenansicht / Tabellenbreite](#)“), damit am linken Rand die Spalten „Nr.“, „Cover“, „Titel“ usw. sichtbar bleiben, auch wenn die Tabellenansicht horizontal verschoben wird. Die Grenze der Fixierung wird mit einer breiteren, farblich geänderten Linie dargestellt. Die Farbe der Linie ist in den Einstellungen unter „[Schrift & Hintergrund / Weitere Farben](#)“ konfigurierbar.

MyMDB-CE: Aktive Datenbank: "OLD_OBELIX"

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Server Hilfe

PRIVATE FILMSAMMLUNG

MY-MDB-CE

Quickjump Funktion

Alles anzeigen # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Reiter

Übersicht Covers ODb Ranking IMDb Ranking Rotten Ranking

Nr.	Cover	Titel	Originaltitel	FSK	Kommentar	Länge	Land	Jahr	Medium	Lagerort	Filter	Inhalt	Schauspieler
1		Das Dschungelbuch	The Jungle Book	FSK 0	Vorhanden als DVD5 und BluRay Einer der ersten Topfilme von Walt Disney Ein Film für Jung und Alt BluRay	75	USA	1967	mkv	DVD Schrank	Walt-Disney	Auf seinen Streifzügen durch den Dschungel entdeckt der Panther Baghira das Findelkind Mogli. Er bringt zu einer Wolfsfamilie, welche sich 10 Jahre lang um das Kind kümmert.	Harris, Phil Cabot, Sebastian Reilherman, Bruce Sanders, George Holloway, Stephen
2		Ice Age	Ice Age	FSK 6		78	USA	2002	DVD	DVD Schrank		Vor vielen, vielen Jahren: Eine neue Eiszeit überzieht die Erde, als ein Säbelzahnkatze, ein Faultier und ein Mammut kurz vor dem Absetzen in wärmere Gefilde ein	Romano, Ray Leguizamo, John Leary, Denis Visnjic, Goran Black, Jack Entertainer, Cedric the
3		Rio	Rio	FSK 6	BluRay Ein sehr schöner Kinderfilm und Familienfilm	92	USA	2011	Blu-ray Disc	Heimkino		Noch nicht lange geschöpft und kurz vor der Flugfähigkeit wird der Blau-Ara 'Blu' in Brasilien von Tierfängern eingefangen und in die Vereinigten Staaten	Disher, Karen Frichione, Jason Saldanha, Sofia Scarpa Mann, Leslie Keaton, Kelly Eisenberg, Jesse
4		Winnetou - 1. Teil	Winnetou - 1. Teil	FSK 6	(HDTV/Rip) x264 mkv UNGEBRANNT	88	USA	1963	HDTV MKV	Heimkino	Karl May	Die Freundschaft zwischen Winnetou, dem Huptling der Apachen, und Old Shatterhand beginnt mit blutigen Kämpfen. Entgegen der ursprünglichen	Barker, Lex Brice, Pierre Versini, Marie Adorf, Mario Barnes, Walter Howland, Chris

Spaltenfixierung Anzeige durch Fette Linie

Horizontale Scroll Funktion


Scroll Funktion

Richtungspfeil

Befindet sich der Cursor in der Spaltenüberschrift auf einem Spaltentrenner, kann man mittels gedrückter Maustaste die Breite der Spalten in der Übersichtstabelle anpassen. Das betrifft auch die Spalten im fixierten Bereich.

Die Tabellenspalten lassen sich verschieben, indem man über den Spaltentitel navigiert und mit gedrückter linker Maustaste, wie in diesem Beispiel, die Spalte „Medium“ vor den „Originaltitel“ schiebt. Man kann diesen Vorgang mit anderen Spalten beliebig oft wiederholen, bis man das Haupt-Fenster nach seinen Wünschen eingestellt hat. Das Verschieben der Spalten ist nur innerhalb des fixierten oder nicht fixierten Bereichs möglich. Die Spalte „Nr.“ bildet hier eine Ausnahme. Wenn sie eingblendet ist, ist sie weder in der normalen Tabellenansicht noch im fixierten Bereich verschiebbar.

Im Haupt-Fenster hat man die Möglichkeit, in jedem Reiter jede Spalte der Tabelle (z.B. im Reiter „Übersicht“ die Spalten Nr., Titel, Originaltitel, FSK usw.) auf- oder abwärts zu sortieren. Die Sortierung der Spalten lässt sich mit einem einfachen Mausklick auf die Spaltenüberschrift durchführen. Beim ersten Mausklick wird die Spalte absteigend sortiert. Klickt man ein zweites Mal auf die Spaltenüberschrift, wird sie aufsteigend sortiert. In der ausgewählten Spalte wird immer rechts neben dem Spaltennamen ein kleiner Richtungspfeil (Dreieck) angezeigt, welcher die Sortierrichtung darstellt.



Bei Veränderungen der Übersichtstabelle muss im Menü unter „Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern“ oder dem Button „aktuelle Ansicht speichern“ die Einstellung für die geöffnete Datenbank gesichert werden, da ansonsten bei einem Neustart alles zurückgesetzt wird. Die Sicherung der Ansicht erfolgt nur, wenn in den „Einstellungen / DB-Profil bearbeiten“ die Profil-Einstellung „Ansicht, Sortierung, Covergrößen“ ausgewählt wurde (siehe Kapitel „[DB-Profil bearbeiten](#)“). Soll die aktuelle Ansicht auch auf andere Datenbanken angewendet werden, so muss sie unter „Ansicht / Im Standard-Profil sichern“ gespeichert werden. Öffnet man eine andere Datenbank, kann die gespeicherte Ansicht mittels „Ansicht / Standard wiederherstellen“ angewendet werden.

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Tabellen-Ansicht](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung](#)



Einstellungen / Ansicht bearbeiten

Im Programm kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Welche Einstellungen das sind, erfahrt Ihr in diesem und den folgenden Abschnitten.

Es gibt in der Datenbank 102 Felder. Alle Felder können umbenannt werden. Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich immer auf die bei der Erstinstallation standardmäßig vergebenen Bezeichnungen der Felder.

Die meisten Fenster lassen sich mit der linken Maustaste höher und breiter ziehen. Wenn man die Titelleiste des Fensters mit der linken Maustaste anklickt und festhält, lässt sich das Fenster auch verschieben. Die Größe und die Position des Fensters werden gespeichert und beim nächsten Aufruf des Fensters wird es entsprechend angezeigt. Diese Information bleibt auch bei einem Neustart des Programms erhalten.

Für alle nachfolgend beschriebenen Fenster mit Scroll-Balken gilt:

Mit der „Scroll-Funktion“, der Maus, dem Mousrad, sowie mit den Pfeiltasten der Tastatur kann man zur entsprechenden Auswahl nach oben und unten scrollen, um eine andere Einstellungsoption auszuwählen.


WICHTIG:

Bearbeitungen sind stets mit den entsprechenden Befehlen, z.B. „Übernehmen“ oder „Speichern“, zu bestätigen, so dass sie nach einem Neustart im entsprechenden Bereich dargestellt, eingefügt und auch übernommen werden.

➤ Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster

➤ Ansicht bearbeiten / Start Einstellungen

Über die Starteinstellungen kann man durch Setzen oder Abwählen der Haken festlegen, mit welcher Ansicht das Programm nach dem Beenden wieder neu gestartet wird. Standardmäßig sind alle Haken bis auf „Starte mit Fokus auf Live-Suche“ gesetzt.



[Zu > Reiter, Reiter Covers](#)





➤ **Ansicht bearbeiten / Mehrfache Starts von MyMDb-CE**

Es können mehrere Instanzen von MyMDb-CE geöffnet werden. Wird „Auswahlfenster anzeigen“ aktiviert, so öffnet sich ein Hinweisfenster, ob eine weitere Instanz geöffnet werden soll. Mit „Ja“ wird der Vorgang gestartet, mit „Nein“ abgebrochen. Bei Auswahl „Immer erlauben“ wird eine weitere Instanz ohne Nachfrage geöffnet, bei „Immer blockieren“ wird das Öffnen einer weiteren Instanz unterbunden.

Achtung:

Alle Instanzen greifen auf die gleichen Datenbanken zu!



[Zu > Reiter Covers](#)

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Filmanzeige / Alphabetisches Register](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen


Durch Setzen oder Abwählen der Haken können hier verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, z.B. den Header im Haupt-Fenster an- oder ausschalten. Bei ausgeschaltetem Header wird in der Tabellenansicht ein Film mehr angezeigt.

Zur Erleichterung der Bedienung des Programmes sind alle wichtigen Funktionen über Buttons in der Symbolleiste verfügbar. Die Symbolleiste kann aber auch ausgeblendet werden, indem man den entsprechenden Haken in den Haupt-Fenster-Einstellungen entfernt.

Ist der Haken bei „Lagerort und Filter in Tabs anzeigen“ gesetzt, so werden im Haupt-Fenster die Reiter „Lagerort“ und „Filter“ und in der Symbolleiste die Auswahl-Felder „Lagerort“ und „Filter“ angezeigt. Hierdurch erhält man die Möglichkeit, die Lagerort- bzw. Filterauswahl separat in einem eigenen Tab zu betrachten. Wurden keine Lagerorte bzw. keine Filter in der Auswahl-Liste markiert, stehen im Listen-Feld und im Reiter „<Alle Lagerorte>“ bzw. „<Alle Filter>“. Sobald man über einen Lagerort (Filter) sucht, werden im entsprechenden Tab die aktuellen Suchergebnisse dargestellt. Eine genaue Beschreibung findet Ihr unter „[Text-Listen bearbeiten / Lagerort](#)“ bzw. „[Text-Listen bearbeiten / Filter](#)“.

Durch Abwählen des Hakens unter „Tabelle bei ‚Film hinzufügen‘ sperren“ besteht die Möglichkeit, trotz offenem Dialog-Fenster „Film hinzufügen“, weitere Bearbeitungen im Haupt-Fenster zuzulassen. So können z.B. Filme aus der Tabellenübersicht geöffnet oder eine Suche gestartet werden. Wird ein Film hinzugefügt und es öffnet sich das Bearbeiten-Fenster (wenn „Nach Hinzufügen sofort bearbeiten“ aktiviert ist), so ist die Tabellenübersicht gesperrt, bis das Hinzufügen abgeschlossen ist. Bei gesetztem Haken wird die Tabellenübersicht sofort gesperrt und weitere Aktionen, außer „Film hinzufügen“, sind nicht möglich. Um wieder auf die Tabellenübersicht zugreifen zu können, müssen erst alle anderen Fenster geschlossen werden.

Ist kein Haken bei „Doppel-Klick öffnet die Edit-Box“ gesetzt (Standardeinstellung), so öffnet sich mit einem Doppelklick mit der Maus auf einen Film im Haupt-Fenster das Detail-Fenster, mit einem Mittelklick das Bearbeiten-Fenster. Wird der Haken gesetzt, verhält es sich genau umgekehrt.




[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins, Text-Listen bearbeiten / Filter, Detail-Fenster öffnen](#)




➤ Refreshverzögerung in Millisekunden (ms)

Bei großen MyMDb-CE Datenbanken und kleinem Arbeitsspeicher ist es von Vorteil, wenn bei der Suche nach Filmen (siehe „[Filme suchen](#)“) während der Eingabe der Buchstaben die Suche nicht sofort beginnt, sondern zuerst der Suchbegriff eingegeben werden kann. Die Eingabe der Buchstaben erfolgt dann zügiger. Die Aktualisierung der Quick-Info kann ebenfalls verzögert werden. Die Refreshverzögerung der Live-Suche und der Quick-Info kann separat eingestellt werden. Bei der Verwendung von fixierten Spalten (siehe „[Ansicht bearbeiten](#) / [Tabellen-Ansicht](#) / [Tabellenbreite](#)“) und einer Refreshverzögerung der Quick-Info größer Null kann es zeitweise zu Darstellungsfehlern kommen. Deshalb wird die Refreshverzögerung der Quick-Info in diesem Fall ausgestellt. An einer Lösung wird gearbeitet.



➤ Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen öffnen

Wenn man mit der linken Maustaste einen Doppelklick direkt unterhalb der Einträge ausführt, öffnen sich die Profi-Einstellungen.



[Zu > Reiter Covers](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins](#)

[Zu > Text-Listen bearbeiten / Filter](#)

[Zu > Menü Hilfe](#)

➤ Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen


- Wird bei „Prüfe beim Starten auf neue Version“ ein Haken gesetzt, so wird bei jedem Neustart geprüft, ob es eine neue Programm-Version gibt.
- Sollte es wichtige Informationen vom MyMDb-CE-Team geben, z.B. Hinweise auf Störungen, so werden diese in einem separaten Fenster beim Programmstart angezeigt. Durch Entfernen des Hakens kann diese Funktion deaktiviert werden.
- Die im Programm verwendeten Grafiken können durch eigene Grafiken ersetzt werden (siehe dazu „[Einstellungen / Grafiken austauschen](#)“).

Wichtig: Sollten die Pixel-Breite und -Höhe der eigenen Grafiken nicht mit dem Original übereinstimmen, so kann es zu Verschiebungen der Elemente in den einzelnen Fenstern kommen. Dabei können auch Grafiken abgeschnitten werden. Um das zu vermeiden, kann der Haken bei „Prüfe Größe der eigenen Grafiken“ gesetzt werden. Es öffnet sich dann ein entsprechendes Hinweisenfenster, wenn die eigene Grafikgröße nicht dem Original entspricht.

- Durch das Setzen des Hakens bei „Zeige Text-Liste: Artikel“ wird unter „[Text-Listen bearbeiten](#)“ eine zusätzliche Auswahl „[Artikel \(Sortierung Name, Vorname\)](#)“ eingeblendet. Dort besteht die Möglichkeit, Artikel wie der, die oder das zu definieren, wenn sie bei der Sortierung der Filmtitel / Originaltitel nicht berücksichtigt werden sollen.
- Wird der Haken bei „Logge exportierte Filme in Datei“ gesetzt, so wird bei jedem CSV-, EXCEL-, Webseiten- (HTML) und PDF-Export im Programmordner „logs“ eine Logdatei mit den entsprechenden Filmtiteln erstellt. So kann ein eventuelles Fehlverhalten schnell und einfach lokalisiert werden. Sollte also der Export abbrechen, findet man am Ende dieser Datei den letzten Film, der exportiert bzw. versucht wurde zu exportieren.

- In den Profi-Einstellungen kann man eine andere Config-Version (zu Testzwecken) auswählen.

Diese Funktionalität ist nur zum manuellen Versionswechsel im Testbetrieb gedacht und sollte nicht im produktiven Betrieb verwendet werden.



[Zu > Text-Listen bearbeiten / Auswahl](#) [Zu > Text-Listen bearbeiten / Artikel](#)
[Zu > Grafiken austauschen / Auswahl](#) [Zu > Menü Hilfe](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht

Die Symbolleiste ist in vielerlei Hinsicht frei konfigurierbar:

- einzelne Buttons können aus- oder eingeblendet werden
- die Alphabet-Leiste lässt sich verändern oder ganz ausschalten
- der Abstand der einzelnen Elemente lässt sich verändern
- zusätzliche Auswahlboxen können eingeblendet und konfiguriert werden
- die Reihenfolge der einzelnen Elemente ist frei wählbar


Reicht die Breite des Bildschirmes nicht für alle Elemente aus, so wird die Anzeige der Symbolleiste automatisch um eine weitere Reihe ergänzt.

In einigen Auswahlboxen steht ein Kontext-Menü zur Verfügung, so dass dort Änderungen an den Einträgen bzw. an der Sortierung vorgenommen werden können.

➤ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Buttons

Man kann die in der Symbolleiste grafisch dargestellten Buttons durch An- oder Abwählen des entsprechenden Hakens in der Symbolleiste ein- oder ausblenden.

Setzt man den Haken bei „alle abwählen“, so werden alle Buttons in der Symbolleiste ausgeblendet.



[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Offlinemodus](#)


[Zu > Ansicht bearbeiten / Quickinfo](#)

[Zu > Quick-Info Einstellungen](#)




➤ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen


Unter „Zwischenabstand und Alphabet-Leiste“ kann der Abstand der Elemente der Symbolleiste und der Abstand der Buchstaben der Alphabet-Leiste pixelgenau eingestellt werden. Durch die Einstellung der Breite der Anzeige „Gesamtzahl“ in Pixel kann man die Position der Alphabet-Leiste verändern. Es ist auch möglich, die Breite der Buttons der Alphabet-Leiste zu ändern oder sie komplett auszublenden.



Über die Buttons „Box hinzufügen“ und „Box löschen“ ist es möglich, weitere Auswahlboxen in der Symbolleiste hinzuzufügen oder zu entfernen. Im Auswahlfeld der Auswahlbox sind alle Felder aufgelistet, die als Filter verwendet werden können. Auch im Haupt-Fenster ausgeblendete Tabellenspalten sind dort aufgeführt. Es stehen somit alle Felder für die Auswahl zur Verfügung. Jedes Feld kann nur einmal einer Auswahlbox zugeordnet werden und es kann immer nur die letzte Auswahlbox gelöscht werden. Die Breite jeder Auswahlbox kann individuell eingestellt werden. Unter [„Anwendung Spezial-Filter“](#) findet Ihr weitere Informationen zu den Auswahlboxen.




Unter „Text-Box: Live-Suche (Maus-Aktion)“ ist standardmäßig „Feldauswahl-Live-Suche“ und „Suche-Box mit Doppelklick“ als Default-Wert vorgegeben. Durch diese Einstellung wird vor dem Livesuche-Textfeld ein Auswahlfeld angezeigt. Die darin aufgelisteten Feldnamen werden immer an die aktuell eingeblendeten Tabellenspalten des Hauptfensters angepasst. Wird eine Spalte für die Suche ausgewählt, so werden die Suchparameter in der Livesuche nur auf diese Spalte angewendet. Die Livesuche kann durch <ESC>, durch den entsprechenden Button oder Löschen des Textes wieder beendet werden.




Durch die Einstellung „Alle-Titel-Live-Suche“ wird das Auswahlfeld vor der Livesuche ausgeblendet und die Livesuche wird nur auf die Spalten „Titel, Original- und Alternativtitel“ angewendet. Wenn eine dieser Spalten im Haupt-Fenster ausgeblendet ist, wird dennoch nach dem eingegebenen Kriterium in dieser Spalte gesucht.

Klickt man die Livesuche an und dann auf <ENTER>, so öffnet sich das Suche-Fenster mit den erweiterten Suchoptionen. Zusätzlich kann man festlegen, ob sich die Suche-Box auch durch einen „Doppelklick“ oder einen „Mittelklick“ mit der Maus in die Livesuche öffnen oder ob „keine Aktion“ durch einen Mausklick erfolgen soll. Die Funktion mit <ENTER> bleibt in allen Einstellungen erhalten.



Es besteht auch die Möglichkeit, vor jeder Auswahlbox eine selbst definierte Bezeichnung einzublenden oder ein Label ohne Eintrag als Abstandshalter einzufügen. Die Größe kann dabei pixelgenau eingestellt werden.




[Zu > Symbolleiste, Filmanzeige / Alphabetisches Register, Filme Suchen, Anwendung Spezial-Filter](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Sortierung

Mit der „Scroll-Funktion“ oder dem Mausrad kann man im Tab „Sortierung“ zur entsprechenden Auswahl nach oben und unten scrollen.

Über die „Quickmove-Funktion“ können markierte Buttons, Trennlinien und Abstandshalter nach oben und unten verschoben werden, um so die Reihenfolge in der Symbolleiste festzulegen. Mit dem Button „Trennlinie einfügen“ können weitere Trennlinien hinzugefügt werden. Wird eine Trennlinie markiert, ändert sich der Button in „Trennlinie löschen“ und die ausgewählte Trennlinie kann entfernt werden.



Mit dem Button „Abstand (...Pixel) einfügen“ kann die zuvor über die „Pulldown-Funktion“ gewählte Anzahl von Pixeln als Abstand zwischen den Elementen der Symbolleiste eingefügt werden. Wird ein Abstand in der Sortierung markiert, kann man ihn über „Abstand: ...Pixel löschen“ wieder entfernen.



[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Tabellen-Ansicht

➤ **Text statt Grafik anzeigen**

Hiermit lassen sich in der Tabellenansicht in den Spalten „Land“, „Sprache“, „Filmpreise“ „OFDb“ und „IMDb“ statt der Namen die Grafiken der jeweiligen Länder, Sprachen, Filmpreise, OFDb und IMDb anzeigen oder ausblenden. Ist der Punkt „Land: Text“ in Verbindung mit „Länderkürzel statt -namen anzeigen“ ausgewählt, werden in der Tabellenansicht und in der Quick-Info, wenn es so eingestellt wurde, die zumeist zweistelligen Länderkürzel statt der Ländernamen angezeigt. Wenn man den Punkt „OFDb: Text“ in Verbindung mit „OFDb-ID anzeigen (ohne Hyperlink)“ auswählt, wird nur die OFDB-ID in der Tabellenansicht und in der Quick-Info angezeigt.

➤ **Tabellenbreite**

Hiermit wird die Tabellenbreite in der Tabellenansicht konfiguriert. Man kann auf der vorhandenen Bildschirmbreite alle Spalten anzeigen lassen, wobei das Programm dann die Spaltenbreite automatisch festlegt, so dass alle Spalten sichtbar sind. Oder die Spalten werden mit einer selbst definierten Breite und einem horizontalen Scroll-Balken angezeigt, falls die Bildschirmbreite nicht mehr ausreicht.


Sollen beim horizontalen Scrollen bestimmte Spalten am linken Bildschirmrand immer sichtbar sein (z.B. „Nr.“, „Cover“, „Titel“, usw.), dann kann die Anzahl der fixierten Spalten hier eingestellt werden (siehe „[Haupt-Fenster / Tabellenansicht](#)“).

➤ **Zeilenhöhe und Anzahl Zeilen pro Zelle**

Für die Tabellenansicht lassen sich hier die Höhe der Tabellen-Zeile (in Pixel) sowie die maximale Anzahl der Zeilen pro Zelle einstellen.

➤ **Breite der Cover auf dem**

Hier kann man die Größe der Covers einstellen, wie sie in der Tabellenansicht „Übersicht“ dargestellt werden. Die Tabellenspalten werden entsprechend der Covergröße angepasst. Des Weiteren wird hier die Größe der Covers für die Tabellenansicht „Covers“ eingestellt. Auch diese werden entsprechend im Cover-Tab angepasst.



[Zu > Haupt-Fenster / Tabellenansicht](#)

[Zu > Einstellungen / DB-Profil bearbeiten](#)

[Zu > Refreshverzögerung](#)



➤ **Ansicht bearbeiten / Tabellen-Sortierung**

➤ **Sortierung der Spalte „MyNr.“**


Hier kann man die Sortierfunktion einstellen, wie man die Spalte „MyNr.“ im Übersicht-Fenster geordnet haben möchte.

➤ **Anzeige von Titeln und Personen**

Für die Tabellensortierung gibt es verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Wird ein Haken bei „Titel, Artikel“ oder „Originaltitel, Artikel“ gesetzt, so werden bei den Filmen die Artikel (z.B. der, die oder das) ans Ende gesetzt und die Filme dementsprechend sortiert.

Wenn man bei „Regisseur- (Schauspieler-) Nachname, -Vorname“ einen Haken setzt, werden diese zuerst mit dem Nachnamen angezeigt und danach sortiert.

Man kann die Haken einzeln, mehrfach oder alle setzen, je nachdem, welches Anzeige- und Sortierergebnis in der Tabellenübersicht gewünscht ist.



Zu > [Film hinzufügen](#)



➤ **Ansicht bearbeiten / Spaltenansicht**

➤ **Titel-Formatierung**

Hier kann man den Anzeigestil (**F**ett, **K**ursiv, **U**nterstrichen, **D**urchgestrichen) des Titels, Originaltitels und Alternativtitels für die Tabellenansicht auswählen.


➤ **Bei Feldern mit Zeilentrenner (z.B. Komma)**

Hier kann die Ausrichtung der Textzeilen und der Textblöcke ausgewählt werden.

Im folgenden Kapitel [„Ansicht bearbeiten / Zeilen- und Textblockausrichtung“](#) wird dies genau erklärt.

➤ **Tabellenspalten**

Unter diesem Punkt lässt sich das Aussehen der Spalten festlegen. Der Text kann horizontal mittig, links- oder rechtsbündig und vertikal mitte, oben oder unten dargestellt werden. Die hier ausgewählten Spalten werden mit der eingestellten Ausrichtung im Reiter „Übersicht“ (Haupt-Fenster) angezeigt.



[Zu > Einstellungen / DB-Profil bearbeiten](#)

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende](#)

[Zu > Bearbeiten Fenster Übersicht Legende A](#)


[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Zeilen- und Textblockausrichtung


In der Spalte „Titel“ können die einzelnen Zeilen mit einem Zeilenumbruch durch <ENTER> getrennt werden. Unter „Bei Feldern mit Zeilentrenner (z.B. Komma)“ kann mit der „Pulldown-Funktion“ unter „Zeilen Titel-Spalten“ die Anordnung der Zeilen mittig, links- oder rechtsbündig eingestellt werden. Das gilt für alle vorhandenen Titelspalten. Im Beispiel 1 sind die Zeilen im Textblock linksbündig eingestellt.

Der Textblock in der Spalte „Titel“ kann über die „Pulldown-Funktion“ unter „Tabellenspalten“ horizontal mittig, links- oder rechtsbündig bzw. vertikal mitte, oben oder unten angeordnet werden. Im Beispiel 1 wurde der Textblock „horizontal links“ und „vertikal mitte“ eingestellt.



Im Beispiel 2 wurden „Bei Feldern mit Zeilentrenner (z.B. Komma)“ unter „Zeilen Rest-Spalten“ die Zeilen mittig eingestellt. Dies betrifft alle Zeilen in den verschiedenen Tabellenspalten (außer Titel-Spalten), in denen Zeilentrenner, egal welcher Art, verwendet werden.

Im Beispiel 2 ist in der Spalte „Kommentar“ der Textblock „horizontal mittig“ und „vertikal mitte“ eingestellt.



Sobald Texte zu lang sind (z. B. Inhalt) und/oder der manuelle Umbruch größer ist als die maximale Zeichenlänge in der Zellenzeile, erfolgt ein automatischer Umbruch. Dann sind die Einstellungen egal, da dann immer der gesamte Platz verwendet wird.

[Zu > Ansicht bearbeiten / Spaltenansicht](#)




➤ Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung

Die „Scroll-Funktion“ wird in diesem Fenster erst aktiviert, wenn die in der Spaltenansicht vorab getroffene Auswahl die Fenstergröße überschreitet.

Über die „Quickmove-Funktion“ lässt sich die Reihenfolge der zuvor aktivierten Spalten schnell verändern.

In dieser Reihenfolge werden sie dann im Haupt-Fenster von links nach rechts angeordnet. Die Anordnung der Spalten kann auch direkt in der Tabellenansicht verändert werden (siehe „[Haupt-Fenster / Tabellenansicht](#)“).



[Zu > Reiter Covers](#)

[Zu > Einstellungen / DB-Profil bearbeiten](#)

[Zu > Menü Ansicht / Tabelle, Header, Symbolleiste](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster

➤ „Kommentar“ anzeigen auf:

Hier wird festgelegt, ob der „Kommentar“ dreizeilig im ersten Reiter „[Bearbeiten-Fenster / Übersicht](#)“, mit einer Größe von 39 Zeilen im dritten Reiter „[Bearbeiten-Fenster/ Eigene Infos](#)“ oder in beiden Reitern dargestellt werden soll. Der Inhalt des Kommentarfeldes kann beliebig groß sein, nur die sichtbare Anzeige ist entweder 3- oder 39-zeilig. Sind mehr Zeilen vorhanden, wird ein vertikaler Scroll-Balken eingeblendet, so dass damit der gesamte Text lesbar ist.

➤ „Alternativtitel“ anzeigen auf:

Je nach Auswahl kann der Alternativtitel im Reiter „[Bearbeiten-Fenster / Übersicht](#)“ oder im Reiter „[Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos](#)“ dargestellt werden.

➤ „EAN und Label“ anzeigen auf:

Man kann unter „EAN und Label“ auswählen, ob die beiden Felder im Reiter „[Bearbeiten-Fenster / Übersicht](#)“ oder im Reiter „[Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos](#)“ angezeigt werden.

➤ „Lagerort und MyNr.“ anzeigen auf:

Hier wird festgelegt, ob die Felder „Lagerort“ und „MyNr.“ auf dem Reiter „[Bearbeiten-Fenster / Übersicht](#)“ oder dem Reiter „[Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos](#)“ angezeigt werden.



➤ Höhe für das Feld „Inhalt“:

Hier kann die Höhe des Inhaltsfelds individuell festgelegt werden. Je größer das Feld „Inhalt“ ist, desto kleiner wird das Feld „Schauspieler“ angezeigt. Man kann das Inhaltsfeld soweit vergrößern, dass das Feld „Schauspieler“ ganz verschwindet.

➤ Warnhinweis für das Feld Inhalt

Hier kann man einstellen, ob im Bearbeiten-Fenster ein Warnhinweis erscheint, wenn bei neu einzutragenden Daten im Inhalt ein Gendersternchen vorhanden ist. Dies gilt auch für nicht deutsche Sprachen.

➤ Farbe für Tabs ohne eigene Informationen:

Hier kann man unter (1.) seine eigene Farbauswahl für ungenutzte Tabs treffen. Unter (2.) wird die Farbe der Tabs wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

[Zu > Default Settings / Übersicht / Kommentar, 3D-Format](#)

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende](#)

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende](#)



➤ **Ansicht bearbeiten / Detail-Fenster**

➤ **OFDb-Autor der Inhaltsangabe**

Hier kann man einstellen, ob der OFDb-Autor, welcher die Informationen in die OFDb eingetragen hat, im Detail-Fenster unter der Inhaltsangabe angezeigt wird.

➤ **Filmpreise (wenn vorhanden)**


Hier kann man auswählen, ob die entsprechenden Filmpreise im Detail-Fenster im Reiter „Übersicht“ oder „Weitere Infos“ angezeigt werden sollen.

➤ **Höhe für das Feld „Inhalt“**

Analog zum Bearbeiten-Fenster kann man hier die individuelle Höhe des Inhaltsfeldes festlegen. Hierbei ist zu beachten, dass die Anzeige der Filmpreise im Reiter „Übersicht“ und die Höhe des Inhaltsfeldes die Darstellung des Feldes „Schauspieler“ beeinflusst. Ist die Höhe des Inhaltsfeldes zu groß, wird das Feld „Schauspieler“ gar nicht mehr angezeigt.

➤ **Farbe für selektierten Text**

Hier kann man aus einer Farbpalette unter (1.) auswählen, um selektierten Text hervorzuheben. Dies dient der besseren Erkennbarkeit bei Markierungen in den grau unterlegten Feldern. Unter (2.) kann die Farbe wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden.



➤ Ansicht bearbeiten / Quickinfo


Das „Quickinfo-Panel“ befindet sich im Haupt-Fenster rechts neben der Tabellenansicht und enthält eine Zusammenfassung der Informationen aus dem Detail-Fenster. Die Anzeige (1.) lässt sich ein- bzw. ausschalten und man kann die Breite des Panels (2.) festlegen. Das Panel ist mit einer Standard-Formatierung voreingestellt. Detaillierte Beschreibung unter „[Quickinfo-Panel](#)“.

Die Einstellung „Cover-Breite“ (3.) bezieht sich auf das Cover-Modul, wobei sich durch Änderungen der Breite automatisch die Höhe anpasst. Bei definierbaren Datums-Feldern (4.) handelt es sich um Actions-Felder, diese Felder lassen sich entsprechend bis auf 20 Jahre variieren.

Die Scrollposition wird standardmäßig beim Filmwechsel immer an der zuletzt gewählten Position wieder angezeigt. Durch Setzen des Hakens bei „Scrollposition bei Filmwechsel oben“ (5.) wird die Scrollposition des QuickInfo-Panels beim Filmwechsel wieder oben dargestellt.

Mit Veröffentlichung der Labor Version 2 haben wir das Quickinfo-Panel jedoch komplett überarbeitet und ein sehr umfangreiches Paket neuer Möglichkeiten eingebaut. Diese sind so zahlreich, dass ein eigenes Einstellungs-Menü für das QI-Panel erforderlich wurde. Dieses Einstellungs-Menü kann man über den Button „Quick-Info Einstellungen“ (6.) öffnen. Einen entsprechenden Button kann man in der Symbolleiste über die „[Symbolleisten-Ansicht](#)“ hinzufügen. Unter dem Menü „Bearbeiten“ befindet sich ebenfalls ein entsprechender Auswahlpunkt, um diese Einstellungen zu öffnen.

Die Einstellungen werden unter „[Quick-Info Einstellungen](#)“ beschrieben. Diesen Abschnitt empfehlen wir auch sehr, um die Grundfunktionen und die Begriffe für das neue QI verstehen zu lernen. Es ist die Voraussetzung, um das neue QI nahezu unbegrenzt anpassen und gestalten zu können.



[Zu > Quickinfo-Panel Ansicht](#)

[Zu > Quick-Info Einstellungen](#)

[Zu > Detail-Fenster öffnen](#)




➤ Ansicht bearbeiten / Tooltips

Standardmäßig werden alle Text- und Grafik-Tooltips angezeigt.


Unter „Tooltip-Schrifteinstellungen“ ist der Schrifttyp **„Tooltip-Schrift (Default)“** voreingestellt.

Durch Klicken auf den Button **(1.)** kann man die Hintergrundfarbe und durch Klicken auf den Button **(2.)** die Schriftfarbe der Tooltips ändern. Wird eine oder beide dieser Optionen ausgewählt, wird die Einstellung **„Tooltip-Schrift (Default)“** automatisch auf **„Eigene Schrifteinstellungen“** umgestellt, so dass weitere Einstellmöglichkeiten wie z.B. „Fette“ oder „Kursive“ Schrift, sowie „Schriftgröße“ oder eine andere Schriftart über die „Pulldown-Funktionen“ ausgewählt werden können.



Über die „Pulldown-Funktion“ kann man auch eine bereits vorhandene Schrifteinstellung im Auswahlfenster auswählen.


Wenn man wieder **„Tooltip-Schrift (Default)“** auswählt, werden die Farb- und Schrifteinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.



Die Tooltips für die **Tabellen-Übersicht**, das **Quick-Info** und die **Fenster** werden, wenn man mit dem Mauszeiger über den entsprechenden Objekten verweilt, angezeigt. Die Größe des Tooltip-Fensters passt sich automatisch an den Inhalt an. Zusätzlich kann die maximale Höhe (in Zeilen) und Breite (in Zeichen) in der **Tabellen-Übersicht** und der **Quick-Info** eingestellt werden.

Bei den „**Tooltips in den Fenstern**“ können die Zeichen in der Breite geändert werden.



Außerdem kann die Anzeige der Text- und Grafik-Tooltips, getrennt voneinander, durch Abwählen oder Setzen der Haken in der **Tabellen-Übersicht**, der **Quick-Info** oder den **Fenstern** nach eigenen Vorstellungen ein- und ausgeschaltet werden. Dadurch kann man die Tooltips für einzelne Bereiche oder komplett abschalten.



➤ Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen

Unter „**Felder umbenennen**“ können alle 102 Felder, die sich in den Reitern „**Übersicht**“, „**Weitere**“, „**Eigene**“ und „**Andere**“ befinden, mit frei gewählten Namen versehen werden.

In allen Fenstern, Ansichten und Listen, in denen der Original-Name verwendet wird, wird er durch die neue Bezeichnung ersetzt.



[Zu > Default Settings / TV-Norm](#)

[Zu > Text-Listen bearbeiten / Auswahl, TV-Norm, Videocontainer, Videocodec, Videoframerate, Videoaspect, Audiocodec, Bitratenmodus, Samplingrate, Kanalmodus, Auswahl Box 1 – 4](#)


[Zu > Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos](#)

[Zu > Detail-Fenster / Übersicht](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Schrift & Hintergrund

- Über mehrere Auswahl-Listen, die mit der „Pull-down-Funktion“ geöffnet werden, lässt sich unter **„Schrift & Hintergründe“** die Darstellung der einzelnen Programmschriften in Font-Art, -Größe und -Typ an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Den Hintergrund kann man aus vier Farbfeldern auswählen. Im Feld „Beispiel-Text“ lässt sich die Auswirkung der aktuellen Einstellung sofort überprüfen.
- Mit dem Button „Default“ lässt sich die ausgewählte Programmschrift auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
- In den **„Hintergrundeinstellungen“** kann die Hintergrundfarbe der vier Farbfelder individuell eingestellt werden. Die Auswahl wird im „Beispiel-Text“ sofort dargestellt.
- Mit den Default-Farbbutons lassen sich die jeweiligen Hintergrund-Farbeinstellungen wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.




[Zu > Einstellungen / DB-Profil bearbeiten](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Schrift & Hintergrund / Weitere Farben

Im Reiter „**Weitere Farben**“ können die Textfarbe und die Hintergrundfarbe der angegebenen Felder aus einer Farbpalette ausgewählt werden. Mit Hilfe der Default-Felder können die Farben auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden.

Bei dunklerer Farbwahl, wie z.B. beim „Dark-Theme“, sind die Pfeile der Auswahl-Boxen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr zu erkennen, wenn der Haken bei „Eigene Bilder für Auswahl-Box-Pfeile“ nicht gesetzt ist. Beim Setzen des Hakens kann es je nach Schriftgröße und -art passieren, dass einzelne Buchstaben, wie z.B. „y“, „g“, „p“ usw., in den Auswahlboxen unten und oben abgeschnitten werden. Das ist leider JAVA geschuldet und nicht anders machbar.




[Zu > Haupt-Fenster / Tabellenansicht](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Programm-Skins

- Unter „**Darstellung Banner und MyMdb-CE-Icon**“ kann man als Alternative zum standardmäßigen „MyMdb-CE-Banner“ für eine weihnachtliche Stimmung auch das „Weihnachts-Banner“ auswählen. Das ausgewählte Banner wird angezeigt, wenn der Haken in den „[Einstellungen / Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen](#)“ bei „Header anzeigen“ gesetzt wurde. Durch Klicken der „Pull-down-Funktion“ kann man auch eins der fünf Programmicons auswählen. Für Verknüpfungen liegen die „ico-Dateien“ im Downloadpaket mit dabei, so dass man Verknüpfungen über das Betriebssystem entsprechend anpassen kann.
- Die „**Darstellung der Buttons**“, „**Darstellung der Symbol/Dialog-Icons**“ und „**Darstellung der FSK-Logos**“ kann man entweder auf „Moderne MyMdb-CE-Buttons“ oder auf „Klassische MyMdb-Buttons“ einstellen. Die Buttons können auch als „Blaue Buttons“ ausgewählt werden. Für die „Dark-Theme“ sind die (invertiert) Modi einzustellen, da ansonsten keine optimale Darstellung gegeben ist. Die entsprechenden Grafiken können auch geändert werden (siehe „[Grafiken austauschen](#)“).
- Bei der „**Darstellung der Filmpreise**“ kann man zwischen zwei Grafiken wählen. Diese werden im „[Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos](#)“ angezeigt. Auch diese Grafiken können geändert werden (siehe „[Grafiken austauschen](#)“).
- Unter „**Darstellung der Medium Typen**“ kann man zwischen den alternativ erstellen Grafiken vom User „UWE59“ oder den Original MyMdb-CE Typen wählen. Auch diese Grafiken können geändert werden (siehe „[Grafiken austauschen](#)“).



[Zu > Grafiken austauschen / Moderne Buttons](#)

[Zu > Grafiken austauschen / Blaue Buttons](#)

[Zu > Grafiken austauschen / Klassische FSK](#)

[Zu > Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Sockel](#)

[Zu > Grafiken austauschen / Klassische Buttons](#)

[Zu > Grafiken austauschen / Moderne FSK](#)


[Zu > Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Kranz](#)

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende](#)



➤ Ansicht bearbeiten / Programm-Skins / Themes

- In den Themes wird mit Klick auf „**Aktuelles Theme speichern**“ die aktuelle Ansicht, die man unter „Schrift & Hintergrund“ erstellt hat, von MyMDb-CE gespeichert.
- Mit Klick auf „**Starte mit Dark-Theme**“ wird in den „Dark Mode“ gewechselt. Das Programm startet in diesem Fall sofort neu und speichert diese Einstellung bis zu einer erneuten Änderung. Der Header wird an das Dark-Theme angepasst und in einem dunklen Design dargestellt.
- Wurden bereits eigene Einstellungen vorgenommen und gespeichert, kann man diese wiederherstellen, indem man auf „**Starte mit eigenem Theme**“ klickt.
- Mit Klick auf „**Starte mit Default-Theme**“ werden alle Schriften und Farben auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.



Einstellungen / Muss-Felder

Unter „**Auswahl von Muss-Feldern**“ kann festgelegt werden, welche Felder im Bearbeiten-Fenster „Übersicht“ und „Weitere Infos“ ausgefüllt sein müssen. Wenn in einem oder mehreren der definierten Muss-Felder nichts eingetragen ist, werden diese mit einer Hintergrundfarbe gefüllt.

Diese Muss-Feld-Hintergrundfarbe kann unter (1.) in „**Leere Muss-Felder farblich hervorheben**“ auf die eigene Wunschfarbe eingestellt werden. Mit Klick auf (2.) kann man wieder zur Standardfarbe zurückkehren.

Wird der Haken bei „Warnhinweis bei leeren Muss-Feldern“ gesetzt und es sind leere Muss-Felder im Bearbeiten-Fenster „Übersicht“ oder „Weitere Infos“ vorhanden, öffnet sich beim „speichern“ oder „speichern & nächster“ ein Hinweisenfenster. Bestätigt man das Hinweisenfenster mit „Nein“, kann man den oder die fehlenden Einträge im geöffneten Bearbeiten-Fenster ergänzen. Wird das Hinweisenfenster mit „Ja“ oder „Ja (für alle)“ bestätigt, werden die Änderungen auch ohne Inhalt in den Muss-Feldern gespeichert und das Bearbeiten-Fenster wird geschlossen.

Unter „Prüfungen für die Jahresfelder“ kann man festlegen, ob die Eingabe in den Jahresfeldern überwacht werden soll. Generell sind mehrere mit Komma getrennte Jahresangaben möglich, ebenso Jahresangaben „von - bis“. Soll die Eingabe nur eines Jahres erlaubt sein, muss der entsprechende Haken gesetzt werden. Mit Setzen des Hakens bei „Jahr liegt zwischen 1900 und 2022“ ist die Eingabe in den Jahresfeldern auf diesen Zeitraum beschränkt.



Leeres Muss-Feld

×

?

Das Muss-Feld "Medium" ist leer. Soll das Speichern fortgesetzt werden?

Ja

Nein

Ja (für alle)

Werden die Felder „Genre“ und „Land“ als Muss-Felder gesetzt, so wird geprüft, ob die selbst vorgenommenen Einträge OFDb-/IMDb-konform sind. Wird im Feld „Genre“ z.B. „Zeichentrick“ oder im Feld „Land“ z.B. „Afrika“ eingegeben, wird durch entsprechende Meldungsfenster angezeigt, dass diese Einträge nicht OFDb-/IMDb-konform sind. Bestätigt man diese Meldungsfenster mit „Ja“, so werden die Einträge trotzdem übernommen.

Wird in den Einstellungen der Haken bei den Muss-Feldern „Genre“ und „Land“ entfernt, so sind die Einträge in diesen Feldern frei wählbar. Es erfolgt keine Prüfung auf OFDb-/IMDb-Konformität.

Kein gültiges OFDb-/IMDb-Genre

×

?

Das Genre "Zeichentrick" entspricht keinem gültigen OFDb-/IMDb-Genre. Soll das Speichern dennoch fortgesetzt werden?

Ja

Nein

Ja (für alle)

Keine gültige deutsche Land-Bezeichnung

×

?

Das Land "Afrika" entspricht keiner gültigen deutschen Bezeichnung. Soll das Speichern dennoch fortgesetzt werden?

Ja

Nein


Ja (für alle)

[Zu > Einstellungen / DB-Profil bearbeiten](#)



Einstellungen / Filmdatenupdates

Hier kann man bestimmen, welche Informationen bei einem Filmdaten-Update über die OFDb und IMDb aktualisiert werden sollen. Über den Punkt **Verhalten bei „Film Hinzufügen“** kann man durch die entsprechende Auswahl entweder alle Felder importieren oder nur die Felder, die in den Datenfeldern durch Setzen der Haken ausgewählt wurden.




Einstellungen / Default Settings

➤ Default Settings / Übersicht, Weitere, Eigene, Andere

Über die Reiter „**Übersicht**“, „**Weitere**“, „**Eigene**“, „**Andere**“ können Standardwerte für verschiedene Felder definiert werden. Wird ein neuer Film über die OFDb angelegt, so werden bei fehlenden Informationen aus der OFDb die Werte dieser Felder in das Bearbeiten-Fenster übernommen. Auch bei der manuellen Eingabe von Filmen werden die vorbelegten Felder mit den Vorgaben ausgefüllt. Alle Felder können im Bearbeiten-Fenster, wenn nötig, korrigiert werden.

Bei Textfeldern kann man die gewünschten Vorgaben selbst definieren und eingeben, wie sie bei fehlenden Informationen in das Bearbeiten-Fenster eingetragen werden sollen. Durch Löschen der Vorgaben in den Textfeldern werden diese wieder zurückgesetzt. Dies gilt sinngemäß für alle nachfolgend beschriebene Textfelder in den Default Settings.



[Zu > Film manuell hinzufügen](#)




➤ Default Settings / Übersicht / FSK

Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für „FSK“ geöffnet. Dort kann die gewünschte „FSK“ ausgewählt werden.

Nur bei fehlender OFDb-Information zu einem neu eingepflegten Film wird die hier getroffene Auswahl der „FSK“ automatisch übernommen und im Bearbeiten-Fenster eingetragen.


Es empfiehlt sich, die Auswahl „FSK ?“ für Unbekannt oder „FSK N/A“ für nicht vorhanden einzustellen oder die Auswahl direkt beim Einpflegen der Filme zu treffen. Die Auswahl „FSK“ kann jederzeit im Bearbeiten-Fenster geändert werden.



➤ Default Settings / Übersicht / Medium

Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für „**Medium**“ geöffnet und das entsprechende Medium ausgewählt.

Bei Neuanlage eines Filmes wird die hier getroffene Auswahl des Mediums im Bearbeiten-Fenster übernommen und eingetragen. Wird hier keine Auswahl getroffen, kann man das später im Bearbeiten-Fenster nachholen.




➤ Default Settings / Übersicht / Lagerort

Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster, in dem man den „**Lagerort**“, wo sich der Film befindet, angeben kann. Dieser Eintrag wird dann automatisch im Bearbeiten-Fenster übernommen.

Hier kann man standardmäßig eine Voreinstellung für bereits vorgegebene oder selbst definierte Lagerorte erstellen.

Die Bezeichnung der Lagerorte kann man unter „[Text-Listen bearbeiten / Lagerort](#)“ selbst definieren.



➤ Default Settings / Übersicht / Farbe


Bei Auswahl-Fenstern, die über die „Pull-down-Funktion“ geöffnet werden, kann man den gewünschten Wert aus der Liste auswählen. Dieser wird dann im Textfeld angezeigt.

Über die „Pull-down-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für die „**Farbe**“ geöffnet.

Wird ein Eintrag aus der Liste ausgewählt, wird diese im Listenfeld (Anzeige Auswahl) eingetragen und bei Neuanlage eines Filmes ins Bearbeiten-Fenster übernommen.

Soll die Vorbelegung der Farbe ausgeschaltet werden, so muss der leere Eintrag aus der Liste ausgewählt werden. Dies gilt sinngemäß für alle nachfolgend beschriebenen Pull-down-Listen in den Default Settings.


Im Anschluß zeigen wir noch weitere Beispiele aus dem Reiter „**Übersicht**“, die sinngemäß auch auf die Reiter „**Weitere**“, „**Eigene**“ und „**Andere**“ angewendet werden können.



➤ Default Settings / Übersicht / Edition

Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster, in dem die „**Edition**“ aus der Liste der Editionen ausgewählt werden kann. Diese wird bei fehlendem Eintrag in der OFDb bzw. IMDb automatisch in das Bearbeiten-Fenster übernommen.


Die Editionen kann man unter „[Text-Listen bearbeiten / Edition](#)“ selbst definieren.



➤ **Default Settings / Übersicht / TV-Norm**

Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster „**TV-Norm**“, in dem der passende Eintrag markiert werden kann. Diese Auswahl wird im Listenfeld (Anzeige Auswahl) angezeigt und beim Hinzufügen von Filmen im Bearbeiten-Fenster automatisch in das entsprechende Feld eingetragen.

Die Listen-Einträge können unter „[Text-Listen bearbeiten / TV-Norm](#)“ verändert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.




➤ Default Settings / Übersicht / Bildformate

Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster „**Bildformat**“. Mit Hilfe der „Scroll-Funktion“ kann dort ein passendes Bildformat als Voreinstellung ausgewählt werden.

Die Liste der Bildformate kann unter „[Text-Listen bearbeiten / Bildformate](#)“ bearbeitet werden. Die Einträge können dort sortiert, gelöscht und eigene Bildformate eingefügt werden.

Die hier ausgewählte Einstellung, die im Listenfeld (Anzeige Auswahl) zu sehen ist, wird dann automatisch in das Bearbeiten-Fenster beim Hinzufügen von Filmen übernommen.




➤ Default Settings / Übersicht / Sprache

In diesem Auswahl-Fenster kann man eine Voreinstellung für die „**Sprache**“ vornehmen. Man kann auch mit gedrückter <SHIFT>- oder <CTRL>-Taste einen aufeinanderfolgenden Sprachblock oder mehrere einzelne Sprachen aus- und wieder abwählen.

Die Sprachen und Tonformate können unter „[Text-Listen bearbeiten / Sprachen](#)“ selbst definiert werden.

Bei fehlender Information aus der OFDb zu einem neu eingepflegten Film wird die hier getroffene Auswahl der Sprache (und Tonformat) übernommen und im Bearbeiten-Fenster eingetragen.



➤ Default Settings / Übersicht / Cut / Uncut

Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für „**Cut / Uncut**“ geöffnet.


Hier kann man im markierten Feld „nichts“, „cut“ oder „uncut“ auswählen. Der ausgewählte Parameter wird im Listefeld (Anzeige Auswahl) angezeigt und im Bearbeiten-Fenster übernommen, wenn von der OFDb keine Informationen geliefert werden.

➤ **Film gesehen**

Hier kann standardmäßig eine Voreinstellung für „**Film gesehen**“ vorgenommen werden. Ist dieser Haken ausgewählt, so ist die entsprechende Markierung im Bearbeiten-Fenster bereits beim Einpflegen eines neuen Filmes gesetzt. Der Haken kann nicht nur im Bearbeiten-Fenster wieder abgewählt werden, das ist auch in der Detailansicht und im Quickinfo-Panel möglich.

➤ **Updateschutz**


Hier kann standardmäßig eine Voreinstellung für den „**Updateschutz**“ vorgenommen werden. Ist dieser Haken ausgewählt, so ist die entsprechende Markierung im Bearbeiten-Fenster bereits beim Einpflegen eines neuen Filmes gesetzt. Der Haken kann nicht nur im Bearbeiten-Fenster wieder abgewählt werden, sondern auch in der Detailansicht.



➤ Default Settings / Übersicht / Anzahl

Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für „Anzahl“ geöffnet.

Im markierten Feld wird „nichts“ oder eine Zahl ausgewählt, die der Anzahl der Filme oder Serien-Episoden bzw. -staffeln entspricht. Der ausgewählte Parameter wird im Listenfeld (Anzeige Auswahl) angezeigt und im Bearbeiten-Fenster übernommen.




➤ **Default Settings / Übersicht / Kommentar, 3D-Format**

- Beim Textfeld „**Kommentar**“ kann man die gewünschten Vorgaben selbst definieren und eingeben, wie sie bei fehlenden Informationen, je nach Einstellung („**Kommentar**“ anzeigen auf), in das Bearbeiten-Fenster oder „**Eigene Infos**“ eingetragen werden sollen.

Durch Löschen der Vorgaben im Textfeld „**Kommentar**“ werden diese wieder zurückgesetzt.

➤ **3D-Format**

Hier kann standardmäßig eine Voreinstellung für das „**3D-Format**“ vorgenommen werden. Ist dieser Haken ausgewählt, so ist die entsprechende Markierung im Bearbeiten-Fenster bereits beim Einpflegen eines neuen Filmes gesetzt. Der Haken kann nicht nur im Bearbeiten-Fenster wieder abgewählt werden, sondern auch in der Detailansicht und bei entsprechender Auswahl auch im QuickInfo-Panel.



Einstellungen / Parser Settings

➤ Auswahl der primären Datenquelle


Hier kann man die primäre Datenquelle auswählen, aus der die Informationen beim Hinzufügen eines Filmes bezogen werden. Diese werden in das Bearbeiten-Fenster eingetragen.

➤ Daten durch Sekundärquelle ersetzen

Anhand der gesetzten Haken werden die fehlenden Daten aus der primären Datenquelle durch Informationen aus der sekundären Datenquelle ergänzt und in das Bearbeiten-Fenster eingetragen.

➤ FSK ungeprüft

Filme, die in der OFDb und IMDb mit „FSK ungeprüft“ geführt werden, werden dem FSK-Icon „U“ (für ungeprüft) zugeordnet. Der Haken ist standardmäßig gesetzt. Wird der Haken deaktiviert, bleibt der OFDb- und IMDb-Eintrag „ungeprüft“ unberücksichtigt und es findet keine automatische FSK-Auswahl statt.



[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende](#)



Einstellungen / OMDb-/TMDb Settings

- **Webseite zur OMDb-API-Key-Erstellung**
Über den Link „<https://www.omdbapi.com/apikey.aspx>“ kann man sich nach Anmeldung mit einer E-Mail-Adresse einen API-Key holen.
- **OMDb-API-Parameter**
Unter „OMDb-API-Parameter“ kann der zuvor generierte OMDb-API-Key eingetragen werden. Man kann hier auch noch die API-Sprache wählen und ob die Inhaltsangabe vollständig oder in gekürzter Version in MyMDb-CE übernommen werden soll.
- **Webseite zur TMDb-API-Key-Erstellung**
Über den Link <https://www.themoviedb.org/login> kann man sich nach Anmeldung mit einer E-Mail-Adresse und weiteren Angaben ebenfalls einen API-Key holen.
- **TMDb-API-Parameter**
Unter „TMDb-API-Parameter“ kann der zuvor generierte TMDb-API-Key eingetragen werden. Man kann hier auch noch die API-Sprache auswählen, die dann entsprechend in MyMDb-CE übernommen wird. Der TMDb-API-Key wird vorerst nicht benötigt, da es bis jetzt noch keine Limitierung der Abfragen wie bei der OMDb gibt.

Einstellungen

- Tooltips
- Felder umbenennen
- Schrift & Hintergrund
- Programm-Skins
- Muss-Felder
- Filmdatenupdates
- Default Settings
- Proxy Settings
- Media-Info Settings
- Export Settings
- Verzeichnisse Settings
- Auto-Backup Settings
- Text-Listen bearbeiten
- Parser Settings
- **OMDb-/TMDb-Settings**
- ↓ Grafiken austauschen

Webseite zur OMDb-API-Key-Erstellung:
www.omdbapi.com/apikey.aspx

OMDb-API-Parameter

OMDb-API-Key:

API-Sprache: deutsch ▼

Inhaltsangabe: vollständig ▼

Webseite zur TMDb-API-Key-Erstellung:
www.themoviedb.org/login

TMDb-API-Parameter

TMDb-API-Key:


API-Sprache: deutsch ▼

übernehmen

Scroll Funktion >> Einstellungen <<

Erstellung eines persönlichen OMDb-API-Keys

1. Öffnen Sie in den MyMDb-CE-Einstellungen „OMDb-/TMDb-Settings“ und klicken dort auf den Link „Webseite zur OMDb-API-Key-Erstellung“.



2. Klicken Sie auf der sich öffnenden Webseite auf „Free! (1,000 daily limit)“ und geben dort Ihre Daten ein (Email, Vorname, Nachname, Grund: hier „MyMDb-CE“ eintragen).

3. Nach Drücken des „Submit-Buttons“ erscheint die Info, dass ein Verifizierungslink an Ihre E-Mail-Adresse verschickt wurde:



OMDb API
Become a Patron
Donate
Contact

API Key

Generate API Key

Account Type
☐ Patreon
☒ FREE! (1,000 daily limit)

Email
Max.Mustermann@gmx.de

Name
Max
Mustermann


Use
MyMDB-CE

A short description of the application or website that will use this API.

Submit

A verification link to activate your key was sent to: <Ihre E-Mail-Adresse>

4. Schauen Sie nun in Ihrem Postfach (auch in Ihrem Spam-Ordner) nach. Dort sollten Sie eine E-Mail von „omdbapi.com“ finden:




5. Klicken Sie nun auf den Aktivierungs-Link und es öffnet sich ein Fenster mit:

Your key is now activated!

6. Geben Sie nun den API-Key, den Sie mit ihrer E-Mail erhalten haben, in MyMDB-CE unter „OMDb-API-Parameter“ **OMDb-API-Key** ein und drücken Sie danach auf „Übernehmen“.





7. Das Programm startet neu und ab diesem Zeitpunkt nutzen Sie für alle OMDb-Abfragen Ihren eigenen API-Key und können somit 1.000 Abfragen pro Tag durchführen. Sie sind nicht, wie ohne einen eigenen API-Key, auf 10 Abfragen pro Programmstart und 1.000 Abfragen pro Tag für alle MyMdb-CE-User begrenzt.

WICHTIG: Den TMDb-API-Key können Sie vorerst ignorieren. Aktuell gibt es bei der TMDb noch kein Limit, sodass ein persönlicher Schlüssel derzeit nicht erforderlich ist. Sollte sich dies ändern, kann auf ähnliche Weise (wenn auch etwas aufwändiger) ein eigener TMDb-API-Key hinterlegt werden. Als Power-User steht es Ihnen natürlich frei, schon jetzt einen eigenen TMDb-Schlüssel zu erstellen und zu verwenden.



Einstellungen / Proxy Settings

Sollte ein Proxyserver benutzt werden, kann man diesen hier aktivieren und die nötigen Einstellungen vornehmen.

Einstellungen

- Default Settings
- Parser Settings
- **Proxy Settings**
- Media-Info Settings
- Export Settings
- Verzeichnisse Settings
- Auto-Backup Settings
- Text-Listen bearbeiten
- ↓ Grafiken austauschen
 - FSK-Liste
 - Medium-Liste
 - Filmpreise-Liste
 - Regionalcode-Liste
- ↓ DB-Profil bearbeiten
 - DB-Profil kopieren
 - DB-Filter zuordnen

Proxysettings:

☒ Proxy aktivieren

Host:

Port:

☒ Proxy erfordert Authentifizierung

Username:

Passwort:

übernehmen


Scroll Funktion >> Einstellungen <<



Einstellungen / Media-Info Settings

Der Haken **„Bei fehlender Media-Info-Bibliothek“** ist standardmäßig gesetzt. MyMdb-CE fügt die Videoinformationen in die entsprechenden Felder ein, wenn ein [„Import über Verzeichnisse“](#) stattfindet oder wenn im [„Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos“](#) die Informationen über „Video-Informationen / Video-Infos“ abgerufen werden. Die **„Media-Info Default-Werte“** für „Audiobitrate“ und „Bitratenmodus“ können hier eingetragen werden. Diese Einträge werden benutzt, wenn über die Media-Info keine diesbezüglichen Werte geliefert werden können.

Bei nicht vorhandener [„MedialInfo.dll“](#) wird ein Hinweisfenster mit einem [Download-Link](#) angezeigt. Dort kann die entsprechende Programmbibliothek für Ihr Betriebssystem heruntergeladen werden (siehe [„MedialInfo.dll Installation“](#)).



Im Hinweisfenster werden drei Möglichkeiten zur Auswahl angeboten. „Nochmal versuchen“ ist nur sinnvoll, wenn die „MedialInfo.dll“ im Programmverzeichnis vorhanden ist. Bei „Diesmal ohne Video-Info“ werden keine Videoinformationen eingetragen und bei einer weiteren Video-Info-Abfrage wird man erneut gefragt. Wird „Immer ohne Video-Infos“ ausgewählt, so unterbleiben weitere Nachfragen und die Video-Infos werden grundsätzlich (auch bei vorhandener MediaInfo.dll) nicht eingelesen. Dies bleibt auch bei einem Neustart so. Erst wenn der Haken bei „Hinweis anzeigen“ wieder gesetzt wird, wird auch das Hinweisfenster zur „MedialInfo.dll“ wieder angezeigt.



Einstellungen / Export Settings

➤ Einstellung für den Excel-Export

Hier kann man durch Setzen oder Abwählen des Hakens einstellen, ob bei einem „**Excel-Export**“ die Covers als Grafik oder als Text in die Excel-Tabelle exportiert werden sollen.



Einstellungen / Verzeichnisse Settings

➤ Verzeichnisse Settings / Programm-Verzeichnisse

In diesem Fenster können die verschiedenen Programm-Verzeichnisse festgelegt werden, indem man mit dem jeweiligen Button ein Ordner-Fenster öffnet und dort die Verzeichnisauswahl trifft. Im Auswahl-Fenster werden die gewählten Verzeichnisse angezeigt und gespeichert.

➤ Config-Verzeichnis auswählen


Hier kann das Verzeichnis, welches die Konfigurationsdateien enthält, ausgewählt werden. Die Konfigurationsdateien können auch zentral abgelegt werden, so dass von mehreren Computern darauf zugegriffen werden kann und alle mit den gleichen Einstellungen arbeiten. Man kann auch unterschiedliche Konfigurationen in verschiedenen Ordnern speichern. Der hier ausgewählte Config-Ordner wird komplett im Backup berücksichtigt.

➤ Datenbank-Verzeichnis auswählen:

Über dieses Auswahl-Fenster wird der Ordner festgelegt, in dem die MyMDb-Datenbank abgelegt wird. Die Datenbank kann auch in einem zentralen Ordner gespeichert werden. Damit kann man von verschiedenen Computern auf die gleiche Datenbank zugreifen. Bei einem Backup wird der gesamte Ordner „data/images“, sowie die beiden Datenbankdateien „mymdbce.“ gespeichert.

➤ Eigene-Grafiken-Verzeichnis auswählen

Werden eigene Grafiken verwendet, so kann der Speicherort frei gewählt werden. Man kann sie zentral ablegen, so dass verschiedene Anwender darauf zugreifen können. Wird als Speicherort für die eigenen Grafiken der Ordner „config/“ oder „data/images/“ ausgewählt, so werden sie bei einem Backup eingeschlossen. Wird ein anderes Verzeichnis gewählt, bleiben die eigenen Grafiken beim Backup unberücksichtigt und werden auch nicht durch ein Backup überschrieben.




[Zu > Grafiken austauschen / Auswahl](#)



➤ Verzeichnisse Settings / Eigene Verzeichnisse

Hier werden die Vorgaben für „**Eigene Verzeichnisse**“ angezeigt bzw. festgelegt. Man kann über die jeweiligen Buttons ein Ordner-Fenster öffnen und dort die Verzeichnisauswahl treffen. Diese werden entsprechend angezeigt und gespeichert.



[Zu > Backup erstellen, Backup einspielen](#)



Einstellungen / Auto-Backup Settings

Hier hat man die Möglichkeit, über die Reiter „**Komplett**“, „**Datenbank**“ und „**Config**“ Einstellungen vorzunehmen, um entsprechende Auto-Backup-Intervalle zu starten. Wenn „kein automatisches Backup“ markiert wird, ist die Auto-Backup-Funktion deaktiviert. Es besteht auch die Möglichkeit, Backups manuell über das „[Menü Datei / Backup erstellen](#)“ zu starten. Wenn ein Speicherpfad in den Auto-Backup-Settings angelegt wurden, wird bei manuellen Backups automatisch der hinterlegte Speicherpfad ausgewählt und im angelegten Pfad gespeichert, ohne ein Auswahlfenster anzuzeigen. Wenn ein Backup wiederhergestellt werden soll, ist es über das „[Menü Datei / Backup einspielen](#)“ wieder einzuspielen.

➤ Intervall für das Komplett-Auto-Backup:

Bei Markierung „immer am Programmende“, „einmal täglich“, „einmal wöchentlich“ und „einmal monatlich“ wird das Backup im angegebenen Intervall automatisch zum Programmende gestartet.

➤ Komplett-Auto-Backup-Info-Fenster:

Wird der Haken bei „Backup-Sicherheitsabfrage anzeigen“ gesetzt, erscheint bei jeder Durchführung eines Auto-Backups ein Meldungsfenster „Wollen Sie das Auto-Backup starten?“. Wird das Fenster über das Schließen-Kreuz (X) beendet, so wird das Backup abgebrochen und man kehrt in das Programm zurück. Wird die Abfrage mit „Ja“ bestätigt, wird das Backup durchgeführt und das Programm beendet, bei „Nein“ wird das Programm ohne Backup beendet.


Durch Setzen des zweiten Hakens wird nach jeder Beendigung eines Auto-Backups eine entsprechende Erfolgsmeldung angezeigt.

➤ Komplett-Auto-Backup-Verzeichnis:

Hier wird das Verzeichnis angegeben, in dem das Auto-Backup ohne weitere Abfrage gespeichert werden soll.

Mit Setzen des Hakens bei „Auto-Backup-Pfad immer auswählen“ erscheint vor Erstellung des Auto-Backups immer ein Speicherort-Auswahl-Fenster.

Diese Einstellungen gelten sinngemäß auch für die Reiter „Datenbank“ und „Config“.






Zu > [Backup erstellen/einspielen](#)




Beispiel:

Sind z.B. Auto-Backups mit Sicherheitsabfrage und Erfolgsmeldung für alle Varianten, „Komplett“, „Datenbank“ und „Config“, mit den gleichen Parametern eingestellt, werden zum eingestellten Zeitpunkt beim Beenden des Programms die entsprechenden Hinweisfenster zum Start der Auto-Backups angezeigt. Mit „X“ kann man jedes Hinweisfenster der Auto-Backups abbrechen und es geht wieder zurück ins Programm.

Als erstes kommt das Hinweisfenster „Komplett-Auto-Backup starten?“ wird hier der Start mit „Ja“ bestätigt, wird kein weiteres Fenster angezeigt und das Backup schließt die nachfolgenden Optionen mit ein. Wird mit „Nein“ bestätigt, öffnet sich das nächste Hinweisfenster „Datenbank Auto-Backup starten?“. Sinngemäß gilt dies für alle Variationen, bis hin zum Hinweisfenster „Config-Auto-Backup starten?“.



Am Ende eines gestarteten Backups und vorab eingestellter „Erfolgsmeldung“ wird ein weiteres Hinweisfenster geöffnet und bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Backups. Dieses Fenster muss man mit „OK“ oder „X“ bestätigen, um das Programm zu schließen



Einstellungen / Text-Listen bearbeiten

➤ Text-Listen bearbeiten / Auswahl


Im Menü „**Text-Listen bearbeiten**“ werden in einem Pulldown-Menü alle Listen aufgeführt, die individuell gestaltet werden können.

Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster geöffnet. Hier lassen sich die Felder „Bildformat“, „Edition“, „Farbe“, „Filter“, „Kommentar“, „Lagerort“, „Sprache“, „Weitere Links“, „TV-Norm“, „Videocontainer“, „Videocodec“, „Videoframerate“, „Videoaspect“, „Audiocodec“, „Bitratenmodus“, „Samplingrate“, „Kanalmodus“, „Auswahl-Box 1“, „Auswahl-Box 2“, „Auswahl-Box 3“ und „Auswahl-Box 4“ auswählen.

Wurde der Feldname unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ geändert, so wird der geänderte Name im Auswahl-Fenster angezeigt.

Wenn unter „[Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen](#)“ der Haken bei „Zeige Text-Liste: ‚Artikel‘“ gesetzt wurde, so wird auch „Artikel (Sortierung Name, Vorname)“ im Auswahl-Fenster angezeigt.

Die zur Bearbeitung ausgewählte Text-Liste, in diesem Beispiel „Bildformat“, wird im Listenfeld angezeigt.



[Zu > Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)




Zu > [Default Settings](#) / [Übersicht](#) / [Bildformate](#)

➤ Text-Listen bearbeiten / Edition

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Edition**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Wenn der Editionstext zu lang ist, wird eine horizontale Scroll-Leiste eingeblendet, mit der man nach rechts und links scrollen kann.

Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge, wie sie dann im Bearbeiten-Fenster angezeigt werden.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Edition kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Editionen eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Edition gelöscht.



[Zu > Default Settings / Übersicht / Edition](#)


[Zu > Bearbeiten Fenster / Übersicht](#)



➤ Text-Listen bearbeiten / Farbe

Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „**Farbe**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Farbe kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Farben eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Farbe gelöscht.



[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende](#)




➤ Text-Listen bearbeiten / Filter

Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „**Filter**“ ausgewählt. Mit der „Quickmove-Funktion“ können die Einträge in der Text-Liste leicht sortiert werden.

Im „Bearbeiten-Fenster“ können die Filter den einzelnen Filmen zugeordnet werden. Das erleichtert die Suche nach bestimmten Kriterien. So kann man z.B. Filme für Kinder, für Frauen, für Erwachsene oder ähnliches kennzeichnen. Wird der entsprechende Eintrag in der Symbolleiste im Listefeld „Filter“ ausgewählt, so werden in der Tabellenübersicht nur diese Filme angezeigt. Im Reiter „Filter“ steht der ausgewählte Filtereintrag. Sollte diese Funktion nicht benötigt werden, löscht man alle Filter und es verschwinden der Reiter „Filter“ in der Tabellenansicht und das Listefeld „Filter“ in der Symbolleiste.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Definitionen eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Filter kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Filtereinträgen eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Filter gelöscht.



Ist unter „[Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen](#)“ der Haken bei „Lagerort und Filter in Tabs anzeigen“ gesetzt, so wird der Reiter „Filter“ im Haupt-Fenster und das entsprechende Listenfeld in der Symbolleiste angezeigt.

Wenn man mit mehreren Datenbanken arbeitet, gibt es eine Besonderheit.

Werden Einträge in der Text-Liste „Filter“ in einer Datenbank geändert (verschoben, hinzugefügt oder gelöscht), werden diese Veränderungen in allen Datenbanken in der Text-Liste „Filter“ nach einem Neustart übernommen.

Die hinzugefügten Filter stehen im Listenfeld „Filter“ (Symbolleiste) der aktuellen Datenbank sofort zur Verfügung. Sollen diese Filterkriterien auch in den anderen Datenbanken angewendet werden, müssen diese zuerst in der jeweiligen Datenbank unter „[DB-Profil bearbeiten / DB-Filter zuordnen](#)“ aktiviert werden.

Gelöschte Einträge werden sofort in allen Datenbanken entfernt und können nicht mehr ausgewählt werden. Werden in einer Datenbank unter „DB-Filter zuordnen“ die Haken an allen Filtereinträgen entfernt, so verschwinden auch der Reiter „Filter“ und das Listenfeld „Filter“.

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen](#)

[Zu > Einstellungen / DB-Profil bearbeiten](#)

[Zu > Einstellungen / DB-Filter zuordnen](#)

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende](#)






➤ Text-Listen bearbeiten / Sprache

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Sprache**“ ausgewählt. Wenn der Name der Sprache zu lang ist, wird eine horizontale Scroll-Leiste eingeblendet, mit der man nach rechts und links scrollen kann. Die „Quickmove-Funktion“ dient zum Sortieren der Auswahl.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Sprache kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Sprachen eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Sprache gelöscht.



[Zu > Default Settings / Übersicht / Sprache](#)


[Zu > Bearbeiten Fenster / Übersicht](#)



➤ Text-Listen bearbeiten / Weitere Links

Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „**Weitere Links**“ ausgewählt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zum Sortieren der Auswahl.


1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Link kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Links eingefügt.
5. Damit wird in der Liste der markierte Link gelöscht.



➤ Text-Listen bearbeiten / TV-Norm

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**TV-Norm**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte TV-Norm kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den TV-Normen eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte TV-Norm gelöscht.



[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende](#)

[Zu > Default Settings / Übersicht / TV-Norm](#)




➤ Text-Listen bearbeiten / Videocontainer

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Videocontainer**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Videocontainer“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Videocontainer“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Videocontainer kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Videocontainern eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Videocontainer gelöscht.




➤ Text-Listen bearbeiten / Videocodec

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Videocodec**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Videocodec“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Videocodec“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Videocodec kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Videocodecs eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Videocodec gelöscht.




➤ Text-Listen bearbeiten / Videoframerate

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Videoframerate**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Videoframerate“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Videoframeraten“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Videoframerate kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Videoframeraten eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Videoframerate gelöscht.




➤ Text-Listen bearbeiten / Videospect

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Videospect**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Videospect“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Videospect“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Videospect kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Videospecten eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Videospect gelöscht.




➤ Text-Listen bearbeiten / Audiocodec

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Audiocodec**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Audiocodec“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Audiocodec“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Audiocodec kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Audiocodecs eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Audiocodec gelöscht.




➤ Text-Listen bearbeiten / Bitratenmodus

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Bitratenmodus**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Bitratenmodus“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Bitratenmodus“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Bitratenmodus kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Bitratenmodi eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Bitratenmodus gelöscht.




➤ Text-Listen bearbeiten / Samplingrate

Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „**Samplingrate**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Samplingrate“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Samplingrate“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Samplingrate kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Samplingraten eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Samplingrate gelöscht.




➤ Text-Listen bearbeiten / Kanalmodus

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Kanalmodus**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Kanalmodus“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Kanalmodus“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Kanalmodus kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Kanalmodi eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Kanalmodus gelöscht.




➤ Text-Listen bearbeiten / Auswahl Box 1 – 4

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die gewünschte „**Auswahl-Box**“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.

Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“ beschrieben, kann man die Bezeichnung „Auswahl-Box 1 – 4“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Auswahl-Box 1 – 4“.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Eintrag in der Auswahlbox kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Einträgen der Auswahlbox eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Eintrag in der Auswahlbox gelöscht.



[Zu > Bearbeiten -Fenster / Eigene Infos / Legende](#)




➤ **Text-Listen bearbeiten / Artikel (nur nach Aktivierung im Profi-Modus verfügbar)**

Zu den Profi Einstellungen

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Text-Liste „**Artikel (Sortierung Name, Vorname)**“ ausgewählt. Die Textliste wird nur angezeigt, wenn in den Profi-Einstellungen der Haken bei „Zeige Text-Liste: ‚Artikel‘ “ gesetzt wurde. Die „Quickmove-Funktion“ dient zum Sortieren der Auswahl.

Die Artikel in der Liste werden für die Sortierung und Anzeige des Titels, Original- und Alternativtitels ohne Artikel benutzt. Der Artikel wird an das Ende des Titels (Original- und Alternativtitels) angehängt (z.B. „Das Vermächtnis der Tempelritter“ wird zu „Vermächtnis der Tempelritter, Das“). Weiterhin werden die Artikel verwendet, um die Filmsuche in der OFDb an das OFDb-Schema anzupassen. Wird im Suche-Fester „Die Bourne Verschwörung“ eingegeben, so wird in der OFDb intern nach „Bourne Verschwörung, Die“ gesucht.

1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Artikel kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene eigene Eintrag wird zwischen den Artikeln eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Artikel gelöscht.



Zu > Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen



➤ Text-Listen bearbeiten / Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster





Die Text-Listen können auch über Kontextmenüs in den verschiedenen Reitern des Bearbeiten-Fensters geändert werden, wie in diesen Beispielen zu sehen ist.

Wenn z.B. in der „**Übersicht**“ mit der rechten Maustaste auf das Auswahlfenster „**TV-Norm**“ geklickt wird, öffnet sich ein Kontextmenü zur weiteren Verarbeitung, indem man z.B. den Eintrag „DVB-C“ hinzufügt.

Die gleichen Kontextmenüs stehen in „**Weitere Infos**“ und „**Eigene Infos**“ wie z.B. „**Videocontainer**“, den Freifeldern „**Kaufort**“ und „**Filmfigur**“ zum Hinzufügen, Einfügen, Umbenennen und auch „Löschen“ zur Verfügung.

Die „Scroll-Funktionen“ werden immer automatisch eingeblendet, wenn es mehrere Einträge gibt und die Fenstergröße überschritten wird. Mit der „Quickmove-Funktion“ kann man die Einträge nach eigenen Wünschen sortieren.

Bei „**FSK**“, „**Regionalcodes**“ und den „**Medien-Typen**“ ist über die Quickfunktion eine Sortierung möglich.



[Zu > Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster / Übersicht](#)



Einstellungen / Grafiken austauschen

➤ Grafiken austauschen / Auswahl

In den Grafik-Listen gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten, die grafische Oberfläche von MyMdb-CE zu verändern und an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Der überwiegende Teil der Skins, Icons und Bilder kann durch eigene Grafiken ersetzt werden. Man sollte darauf achten, dass die Grafiken das gleiche Dateiformat und die gleiche Pixelgröße aufweisen wie das Original, ansonsten erscheint ein entsprechendes Hinweisfenster und die Grafik wird nicht ersetzt.

Wichtig: Wurde in den „[Profi-Einstellungen](#)“ der Haken bei „Prüfe Größe der eigenen Grafiken“ entfernt, so gibt es keine Fehlermeldung und es können Grafiken eingefügt werden, die von der Größe des Originals abweichen. Dabei kann es aber zu Verschiebungen der Elemente in den einzelnen Fenstern kommen und Grafiken können auch abgeschnitten werden.


Sobald eine Grafik aus einer Grafik-Liste markiert wurde, werden eine Vorschau, das Grafikformat und die Pixel-Größe unter dem Auswahl-Fenster angezeigt.

Unter „[Verzeichnisse Settings / Programm-Verzeichnisse](#)“ wird der Ordner für eigene Grafiken festgelegt. Wird eine Original-Grafik durch eine andere Grafik ersetzt (selbst kreiert oder aus anderen Quellen), so wird in diesem Ordner ein Unterverzeichnis erstellt. Für jede Grafik-Liste wird ein separater Unterordner eingerichtet. Die Namen der Ordner und der neuen Grafik werden vom Programm vergeben und dürfen nicht geändert werden. Löscht man einzelne Bilder oder den ganzen Ordner, so werden bei einem Neustart die fehlenden Grafiken durch das im Programm hinterlegte Original ersetzt. Wird eine Original-Grafik wiederhergestellt, so steht sie am Ende der entsprechenden Liste und muss nach eigenen Wünschen wieder einsortiert werden.

Hinweis:

In den nachfolgenden Beschreibungen wird davon ausgegangen, dass eigene Grafiken im Programm-Verzeichnis unter „config“ gespeichert werden.

Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster. Mit der „Scroll-Funktion“ kann man zur gewünschten Grafik-Liste scrollen und auswählen. Die ausgewählte Grafik-Liste wird dann im Auswahl-Fenster angezeigt.



[Zu > Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins](#)




➤ Grafiken austauschen / Audio

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Audio**“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle vorhandenen Audio-Formate aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „AAC Dolby Digital 2.0 Stereo.png“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Eigene Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\audio“ gespeichert.

1. Zeigt die ausgewählte Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.



[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins](#)




➤ Grafiken austauschen / Moderne Buttons

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Buttons**“ ausgewählt. Je nach Einstellung unter „[Program Skins](#)“ stehen in dieser Liste die Grafiken der „Modernen Buttons“, der „Modernen Buttons invert“ der „Klassischen Buttons“ oder der „Blauen Buttons“.

In diesem Beispiel werden die Grafiken für „Moderne Buttons invert“ angezeigt und die Grafik „anotherlinks.png“ ist ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\buttons“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.



[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins](#)




➤ Grafiken austauschen / Moderne Buttons (invert)

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Buttons**“ ausgewählt. Je nach Einstellung unter „[Programm Skins](#)“ stehen in dieser Liste die Grafiken der „Modernen Buttons“, der „Modernen Buttons invert“ der „Klassischen Buttons“ oder der „Blauen Buttons“.

In diesem Beispiel werden die Grafiken für „Moderne Buttons invert“ angezeigt und die Grafik „anotherlinks.png“ ist ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\buttons2“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.



[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins](#)




➤ Grafiken austauschen / Klassische Buttons

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Buttons**“ ausgewählt. Je nach Einstellung unter „[Programm Skins](#)“ stehen in dieser Liste die Grafiken der „Modernen Buttons“, der „Klassischen Buttons“ oder der „Blauen Buttons“.

In diesem Beispiel werden die Grafiken für „Klassische Buttons“ angezeigt und die Grafik „anotherlinks.png“ ist markiert. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\buttons3“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.



[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins](#)




➤ Grafiken austauschen / Blaue Buttons

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Buttons**“ ausgewählt. Je nach Einstellung unter „[Programm Skins](#)“ stehen in dieser Liste die Grafiken der „Modernen Buttons“, der „Klassischen Buttons“ oder der „Blauen Buttons“.

In diesem Beispiel werden die Grafiken für „Blaue Buttons“ angezeigt und die Grafik „anotherlinks.png“ ist ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\buttons4“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.



[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins](#)




➤ Grafiken austauschen / Country's

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Country's**“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle vorhandenen Ländernamen aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „ad.gif“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\country's“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe angezeigt.




➤ Grafiken austauschen / Dialog

Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Dialog**“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle vorhandenen Dialog-Grafiken aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „error.gif“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\dialog“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.




➤ Grafiken austauschen / Links

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Links**“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle Links-Grafiken aufgelistet. In diesem Beispiel wurde „imdb.png“, die Grafik für die IMDb-Onlinedatenbank, ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\links“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe angezeigt.




➤ Grafiken austauschen / Symbole

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Symbole**“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle vorhandenen Symbol-Grafiken aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „3dformat.png“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\symbole“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.




➤ Grafiken austauschen / Tabs

Über die „Pull-down-Funktion“ wird die Grafik-Liste „**Tabs**“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle vorhandenen Tabs-Grafiken aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „covertab.gif“ für das Symbol im Reiter „Cover“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\tabs“ gespeichert.

1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe angezeigt.



➤ Grafiken austauschen / FSK-Liste / Moderne FSK


Je nach Einstellung unter „[Programm Skins](#)“ werden in der „**FSK-Liste**“ die Symbole der „Freiwilligen Selbst-Kontrolle“ (FSK) als moderne oder als klassische Grafik dargestellt.

In diesem Beispiel sind die modernen FSK-Grafiken aufgelistet und es wurde die Grafik „FSK 6“ für „Freigegeben ab 6 Jahren“ ausgewählt.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\fsk“ gespeichert.

Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Liste schnell sortiert und die Reihenfolge an die eigenen Wünsche angepasst werden. Die Auswahl der Grafik für einen Film erfolgt im Bearbeiten-Fenster im Feld „FSK“.


1. Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
2. Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
3. Nicht benötigte FSK-Grafiken können hier gelöscht werden.
4. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten Original-Grafiken können hier wieder hinzugefügt werden.



[Zu > Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)

[Zu > Bearbeiten Fenster / Übersicht](#)





➤ Grafiken austauschen / Medium-Liste


Für die einzelnen Medientypen sind in der „**Medium-Liste**“ die Grafiken hinterlegt und können dort zur Bearbeitung ausgewählt werden.

In diesem Beispiel wurde die Grafik „DVD-Video“ für das Medium „DVD Video“ markiert.

Eigene Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\typen“ gespeichert.

Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Reihenfolge der Medientypen schnell an die eigenen Wünsche angepasst werden. Die Zuordnung einer Medien-Grafik zu einem Film erfolgt im Bearbeiten-Fenster in der Auswahl-Box „Medium“.

1. Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
2. Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
3. Ungenutzte Medien-Grafiken (Medientypen) können hier gelöscht werden.
4. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten originalen Medien-Grafiken können hier wieder hinzugefügt werden.



Zu > [Bearbeiten Fenster / Übersicht](#)



➤ Grafiken austauschen / Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Kranz


Je nach Einstellung unter „[Programm Skins](#)“ enthält die „**Filmpreis-Liste**“ die Grafiken der Filmpreise mit Kranz oder mit Sockel. Bei zu langen Filmpreis-Texten erscheint eine horizontale Scroll-Leiste, mit der nach rechts und links gescrollt werden kann.

In diesem Beispiel sind die Grafiken der „Filmpreise mit Kranz“ aufgelistet und es wurde die Grafik „Bambi“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\filmpreise“ gespeichert.

Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Liste schnell sortiert und die Reihenfolge an die eigenen Wünsche angepasst werden. Im Bearbeiten-Fenster unter „Weitere Infos“ können die Filmpreise ausgewählt werden.

1. Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
2. Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
3. Nicht benötigte Filmpreis-Grafiken können hier gelöscht werden.
4. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten Original-Grafiken „Filmpreise mit Kranz“ können hier wieder hinzugefügt werden.



➤ Grafiken austauschen / Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Sockel


Je nach Einstellung unter den „[Programm Skins](#)“ enthält die „**Filmpreis-Liste**“ die Grafiken der Filmpreise mit Kranz oder Sockel. Bei zu langen Filmpreis-Texten erscheint eine horizontale Scroll-Leiste, mit der nach rechts und links gescrollt werden kann.

In diesem Beispiel sind die Grafiken der „Filmpreise mit Sockel“ aufgelistet und es wurde die Grafik „British Academy Film Award.png“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.

Eigene Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\filmpreise2“ gespeichert.

Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Liste schnell sortiert und die Reihenfolge an die eigenen Wünsche angepasst werden. Im Bearbeiten-Fenster unter „Weitere Infos“ können die Filmpreise ausgewählt werden.

1. Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
2. Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
3. Nicht benötigte Filmpreis-Grafiken können hier gelöscht werden.
4. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten Original-Grafiken „Filmpreise mit Sockel“ können hier wieder hinzugefügt werden.



➤ Grafiken austauschen / Regionalcode-Liste


Für die einzelnen Regionalcodes sind in der „**Regionalcode-Liste**“ die Grafiken hinterlegt und können dort zur Bearbeitung ausgewählt werden.

In diesem Beispiel wurde die Grafik „BD-A“ für den „BD-Regionalcode“ markiert.

Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \data\image\regionalcodes“ gespeichert.

Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Reihenfolge der Regionalcodes schnell an die eigenen Wünsche angepasst werden. Die Zuordnung einer Regionalcode-Grafik zu einem Film erfolgt im Bearbeiten-Fenster in der Auswahl-Box „Regionalcodes“.

1. Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
2. Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
3. Nicht benötigte Regionalcode-Grafiken (Regionalcodes) können hier gelöscht werden.
4. Hier öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende Grafikdatei ausgewählt werden kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist, ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten originalen Regionalcode-Grafiken können hier wieder hinzugefügt werden.




Zu > [Bearbeiten Fenster / Übersicht](#)



Einstellungen / DB-Profile bearbeiten

- Durch Setzen der entsprechenden Haken kann man auswählen, welche Einstellungen für jede Datenbank (DB) einzeln und welche global für alle Datenbanken gespeichert werden sollen.
 - „**Ansicht, Sortierung, Covergrößen**“
 - „[Spaltenansicht](#)“ / mit Ausrichtung einzelner Zeilen und Tooltip-Einstellungen
 - „[Spaltenanordnung](#)“ / und deren per Maus eingestellte Breiten
 - „[Tabellenansicht](#)“ / Zeilenhöhe und Anzahl Zeilen pro Zelle
 - „[Tabellenansicht](#)“ / Breite der Cover auf dem Reiter „Übersicht“ bzw. „Cover“
 - Spalten- und Cover-Sortierung (Auswahl auf dem Reiter „Übersicht“ bzw. „Cover“)
 - „**Schrift & Hintergrund**“ (siehe Einstellung „[Schrift & Hintergrund](#)“)
 - „**Muss-Felder**“ (siehe Einstellung „[Muss-Felder](#)“)
 - „**Filter**“ (siehe „[Text-Listen bearbeiten / Filter](#)“)
- Wurde ausgewählt, die Einstellungen pro Datenbank zu speichern, so kann unter „[DB-Profil kopieren](#)“ festgelegt werden, welche Einstellung von der aktuellen Datenbank auf eine andere Datenbank kopiert werden soll.



[Zu > Haupt-Fenster / Tabellenansicht](#)


[Zu > Einstellungen / DB-Profil kopieren / Auswahl](#)

[Zu > Einstellungen / DB-Filter zuordnen](#)



➤ DB-Profil kopieren / Auswahl

- Im Fenster für Mehrfachauswahl wird die unter „[DB-Profil bearbeiten](#)“ vorgenommene Auswahl angezeigt. In diesem Fenster können eine oder mit gedrückter <Strg>-Taste mehrere Einstellungsoptionen aus- und wieder abgewählt werden. Wird, wie in diesem Beispiel, keine Auswahl getroffen, werden alle Einstellungen, die im Fenster für Mehrfachauswahl angezeigt werden, beim Kopieren übernommen.
- Mit den „Pull-down-Funktionen“ öffnet man die Auswahl-Fenster, um entweder das Standard-Profil (keine Auswahl bzw. leere Zeile) oder die vorhandenen Datenbanken auszuwählen.
- Die DB-Profil-Einstellungen können entweder innerhalb der vorhandenen Datenbanken hin und her kopiert, im Standard-Profil gesichert oder aus dem Standard-Profil in eine Datenbank kopiert werden. Das Standard-Profil wird beim Anlegen einer neuen Datenbank als Grundlage verwendet.
- Die aktuelle Ansicht der gerade geöffneten DB (Haupt-Fenster / Reiter „Übersicht“) kann man als Standard-Profil speichern, indem man unter „vom Standard-Profil“ diese DB (in diesem Beispiel DB „OLD_OBELIX“) auswählt und unter „auf das Standard-Profil“ keine Auswahl (Leer) trifft. Es ändern sich dadurch die Überschrift „vom Standard-Profil“ in „von der aktuellen Datenbank“ sowie der Button „Bitte gültige Aktion auswählen“ in „Aktion jetzt starten“, der mit der linken Maustaste zu bestätigen ist, um diese Aktion abzuschließen.



[Zu > Menü Ansicht / Im Standard-Profil sichern](#)

[Zu > Quickinfo-Panel Ansicht](#)




➤ DB-Profil kopieren

- Werden im Fenster für Mehrfachauswahl Einträge ausgewählt, so wird über dem Fenster die Anzahl im Text „Kopiere (alle) „?“ Einstellungen“ angezeigt und sie werden farblich unterlegt.
- Wurden über die „Pull-down-Funktion“ die Quell- und die Ziel-Datenbank ausgewählt, wird der Button „Übertragen jetzt starten“ aktiviert.

Durch Klicken mit der linken Maustaste auf diesen Button werden die Einstellungen übertragen und der Button „Neustart mit Ziel-Datenbank“ aktiviert.

- Der Kopiervorgang kann mehrmals gestartet werden. Die Daten werden jedes Mal sofort übernommen. Erst mit einem Klick auf den Button „Neustart mit Ziel-Datenbank“ werden die Änderungen in der jeweiligen Datenbank sichtbar.



[Zu > Einstellungen / DB-Profil bearbeiten](#)



➤ DB-Filter zuordnen


Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn unter „[DB-Profil bearbeiten](#)“ die Einstellung „Filter“ ausgewählt wurde. Es wird jede Veränderung (löschen, hinzufügen, umbenennen) in einer beliebigen Datenbank unter „[Text-Listen bearbeiten / Filter](#)“ in alle Datenbanken übernommen und in der Auswahl „[DB-Profil bearbeiten](#)“ angezeigt.

Alle Filterkriterien, die in „[Text-Listen bearbeiten / Filter](#)“ definiert wurden, können hier der aktuellen Datenbank zugeordnet oder abgewählt werden, in dem man den entsprechenden Haken aktiviert oder deaktiviert. Werden in einer Datenbank neue Filter in die Liste eingetragen, so werden die hinzugefügten Filter automatisch unter „[DB-Profil bearbeiten](#)“ aktiviert.

Beispiel:

Im nachfolgenden Screenshot wurden in der Datenbank A unter „[Text-Listen bearbeiten / Filter](#)“ die Filter Note 1 bis Note 6 hinzugefügt. In der DB-Filter-Zuordnung sind diese bereits mit Haken versehen. Diese Filter stehen nun für die Datenbank A im Haupt-Fenster / Symbolleiste unter „Filter“ zur Verfügung.

Bei einem Wechsel in Datenbank B stehen Euch vorerst nur die voreingestellten Standardfilter zur Verfügung. Wenn Ihr nun in der Datenbank B einen oder mehrere Einträge Note 1 bis Note 6 als Filter nutzen wollt, müssen diese entsprechend durch Setzen der Haken aktiviert werden.



[Zu > Text-Listen bearbeiten / Filter](#)





Datenbank

Beim Programstart wird automatisch eine Datenbank mit dem Namen „STARTDB“ angelegt. Für die meisten Benutzer wird es ausreichen, diese Datenbank für alle Filme zu verwenden. Es werden sich jedoch auch Gründe finden, die das Verwenden mehrerer Datenbanken sinnvoll erscheinen lassen. Ein Beispiel wäre die Verwendung verschiedener Datenbanken für private Filmaufnahmen und gekaufte Filme.

➤ Datenbank erstellen

Um eine weitere Datenbank anzulegen, klickt man entweder in der Symbolleiste auf das Symbol „weitere Datenbank erstellen“ oder im Menü auf „Datei / Datenbank / erstellen“. Es öffnet sich die Abfrage „Datenbank erstellen“. Hier kann man auswählen, ob die Profil-Einstellungen vom Standard-Profil (in der Auswahlliste ganz oben) oder von einer vorhandenen Datenbank übernommen werden sollen. Im zweiten Feld wird der gewünschte Datenbankname eingegeben. Der Datenbankname darf nicht mit einer Ziffer beginnen, Umlaute werden nicht zugelassen und als Sonderzeichen kann nur der Unterstrich verwendet werden. Wird die Eingabe mit „Datenbank erstellen“ bestätigt, startet das Programm mit der neu angelegten Datenbank.




[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)




➤ Datenbank umbenennen

Um die aktuelle Datenbank umzubenennen, geht man im Menü auf „**Datei / Datenbank / umbenennen**“. Es öffnet sich die Abfrage „**Datenbank umbenennen**“. Hier kann der gewünschte Datenbankname eingegeben werden. Der Datenbankname darf nicht mit einer Ziffer beginnen, Umlaute werden nicht zugelassen und als Sonderzeichen kann nur der Unterstrich verwendet werden. Wird die Eingabe mit „**Datenbank umbenennen**“ bestätigt, startet das Programm mit der umbenannten Datenbank.



➤ Datenbank öffnen

Um eine andere Datenbank zu öffnen, klickt man entweder in der Symbolleiste auf das Symbol „andere Datenbank öffnen“ oder im Menü auf „Datei / Datenbank / öffnen“. Es öffnet sich die Abfrage „Datenbank öffnen“. Über die „Pull-down-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster geöffnet und die gewünschte Datenbank kann markiert werden. Wird die Auswahl mit „Datenbank öffnen“ bestätigt, startet das Programm mit der ausgewählten Datenbank.




[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)



➤ Datenbank löschen

Um eine Datenbank zu löschen, klickt man im Menü auf „Datei / Datenbank / löschen“. Es öffnet sich die Abfrage „Datenbank löschen“. Hier kann man die zu löschende Datenbank über die „Pull-down-Funktion“ im Auswahl-Fenster markieren. Wird die Auswahl mit „Datenbank löschen“ bestätigt, öffnet sich das Hinweisfenster „Alle Daten werden unwiderruflich gelöscht und das Programm neu gestartet! Sind Sie sicher, dass Sie die Datenbank löschen möchten?“. Nach dem Klick auf den Button „Ja“ wird die ausgewählte Datenbank gelöscht. Das Programm startet mit der ersten Datenbank aus der Liste der vorhandenen Datenbanken neu.




➤ Datenbank schützen

Unter dem Menüpunkt „**Datei / Datenbank / schützen**“ kann man für die Datenbanken ein Passwort vergeben, um diese vor einem unberechtigten Zugriff zu schützen.

Nach Eingabe des Passwortes und der Wiederholung kann man das Fenster mit „**X**“ noch schließen, ohne dass ein Passwort gespeichert wird.

Mit „**Datenbank schützen**“ startet das Programm mit der geschützten Datenbank.

Es öffnet sich das Fenster, in dem man zur Eingabe des vergebenen Passwortes aufgefordert wird. Diese Datenbank lässt sich künftig nur noch öffnen, wenn das richtige Passwort eingegeben wird. Wenn mehrere Datenbanken geschützt werden sollen, muss jede Datenbank einzeln mit einem eigenen Passwort gesichert werden.



Das vergebene Passwort für die ausgewählte Datenbank sollte man sich gut merken,

ansonsten kann man die Datenbank nicht mehr öffnen, das Passwort nicht ändern und den Passwortschutz auch nicht entfernen.

Man kann das Passwort in der geöffneten Datenbank auch ändern oder deaktivieren. Wenn man den Menüpunkt „Datei / Datenbank / schützen“ anwählt, erscheint das Fenster „Datenbank schützen“. Hier kann man nun, wie in den Screenshots zu sehen, entweder ein neues Passwort vergeben oder das Passwort deaktivieren, indem man die Felder „Neues Passwort“ und „Passwort wiederholen“ leer lässt. In beiden Fällen muss man mit „Datenbank schützen“ neu starten.



Neues Passwort

Datenbank schützen [X]

>> Datenbank Name <<

Bitte das alte Passwort eingeben:

>> Aktuelles Passwort <<

>> Neues Passwort <<

>> Passwort wiederholen <<

Datenbank schützen

Passwort entfernen

Datenbank schützen [X]

>> Datenbank Name <<

Bitte das alte Passwort eingeben:

>> Aktuelles Passwort <<

>> Keine Eingabe machen <<

>> Keine Eingabe machen <<

Datenbank schützen

Bei „Passwort deaktivieren“ erscheint das Fenster „Passwort entfernen“, das man nur mit „Ja“ bestätigen muss, so dass das Programm neu startet und die Datenbank künftig nicht mehr passwortgeschützt ist.

Passwort entfernen [X]

? Soll die Datenbank nicht mehr durch ein Passwort geschützt werden?

Ja Nein




Filme einpflegen / editieren

➤ Film hinzufügen


Um das Eingabe-Fenster „Film hinzufügen“ zu öffnen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. In der Symbolleiste auf das Symbol „Neuen Film hinzufügen“ klicken.



2. Im Menü „Bearbeiten / Film hinzufügen“

3. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) „Film hinzufügen“



Bei allen drei Methoden öffnet sich die Eingabemaske für die Filmsuche. Dort gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten, einen Film zu suchen.

Wird nach einem Titel gesucht, dann den Filmtitel eingeben, über die „Pulldown-Funktion“ im Auswahl-Feld „Titel“ einstellen und „Film suchen“ oder <ENTER> drücken.

Ist die EAN-Nummer bekannt, kann diese eingegeben werden, über die „Pulldown-Funktion“ im Auswahl-Feld „EAN“ einstellen und „Film suchen“ oder <ENTER> drücken.

Wird im Auswahl-Feld „EAN+ENTER“ eingestellt, so kann mit einem angeschlossenen Barcode-Scanner der Barcode des Films eingelesen werden und die Suche startet sofort.

Es ist auch möglich, einen OFDb- oder IMDb-Link einzugeben, um direkt einen Film zu importieren, dazu kann man aber auch das untere Textfeld nutzen.



Für den gesuchten Film kann man mit der „**Pulldown Funktion 1**“ das „**Auswahlfenster 1**“ öffnen und verschiedene Suchoptionen für die Suche in der OFDb, der IMDb oder in beiden Online-Datenbanken auswählen.

Die Sortierung der Filme im Suchergebnis kann nach eigenen Wünschen über die „**Pulldown-Funktion 2 / Auswahlfenster 3**“ angepasst werden und ist selbsterklärend. Die Darstellung der Titel bzw. Originaltitel (normale Ansicht = Artikel vorn oder OFDb-Ansicht = Artikel hinten) richtet sich nach der Darstellung in der Tabelle, die in den Einstellungen unter „[Ansicht bearbeiten / Tabellen-Sortierung](#)“ festgelegt wird.

 **Film hinzufügen**
Pulldown Funktion 1 ✕

>> Auswahl Anzeige <<

Suche nur in der IMDb (immer)

Suche nur in der OFDb (temporär)

Suche nur in der IMDb (temporär)

Suche in OFDb und IMDb (mit doppelten Filmen)

Suche in OFDb und IMDb (ohne IMDb-Dopplung)

Suche in OFDb und IMDb (ohne OFDb-Dopplung)

Suche in der OFDb (keine Treffer dann IMDb)

Suche in der IMDb (keine Treffer dann OFDb)

< Scroll Funktion >

Pulldown Funktion 2

☒ Nach Hinzufügen des Films diesen direkt bearbeiten

☒ Kopiere hinzugefügten Titel in die Zwischenablage

☒ Wenn nur ein Film gefunden, diesen sofort hinzufügen

☒ Zeige im Suchergebnis den Originaltitel als Haupttitel

▼

>> Auswahl Anzeige <<

Sortiere Suchergebnisse nach Titel-Jahr

Sortiere Suchergebnisse **Auswahlfenster 3**

Sortiere Suchergebnisse nach Jahr-Titel

Sortiere Suchergebnisse nach Jahr-Originaltitel

Sortiere Suchergebnisse nach Titel-Originaltitel

Sortiere Suchergebnisse nach Originaltitel-Titel

▼

Auf das von der OFDb bzw. IMDb zurückgegebene Suchergebnis können verschiedene Filter angewendet werden, mit denen man das Suchergebnis weiter einschränken kann. Dazu öffnet man über die „Pull-down-Funktion“ das **„Auswahlfenster 2“**, in dem man mit verschiedenen Wortgruppeneinstellungen die Suche erheblich schneller und genauer durchführen kann. Außerdem kann man zusätzlich zum Filmtitel (oder Teilen davon) das Erscheinungsjahr angeben. Auch dadurch wird die Anzahl der Suchergebnisse erheblich reduziert und somit die Suche wesentlich schneller. Das Besondere an dieser Filtermöglichkeit ist, dass man auch unabhängig von der Einstellung des „Auswahlfensters 2“ den Filter für die Suche direkt einschalten kann, indem man das Sonderzeichen (ohne Klammern) vor den Suchbegriff setzt.

Dazu ein Beispiel:

Im „Auswahlfenster 2“ steht *„Suche alle Wörter, Reihenfolge egal (mit Jahr)“*.

Wird im Film-Eingabefeld „**^wild**“ eingegeben, so wird der Filter „(^) Suche nach Wortgruppe am Anfang (mit Jahr)“ angewendet. Als Suchergebnis werden alle Filme angezeigt, in denen „Wild“ das erste Wort des Titels, Originaltitels oder Alternativtitels ist, wobei die OFDb-Schreibweise (also Artikel am Ende des Titels angehängt) ausschlaggebend ist.

Die zuletzt verwendeten Einstellungen in beiden Auswahlfenstern bleiben gespeichert. Durch die Verwendung der Sonderzeichen vor dem Suchbegriff muss man aber nicht jedes Mal das „Auswahlfenster 2“ umstellen.


Bei der Filmsuche gibt es eine Fallback-Funktion. Wenn kein Film mit den Filtereinstellungen gefunden wird, die OFDb aber Ergebnisse ohne Filter liefert, so werden die ungefilterten Ergebnisse angezeigt. So kann man besser entscheiden, ob die Filtereinstellungen geändert werden sollten.

The screenshot shows the 'Film hinzufügen' dialog box with the 'Pull-down Funktion' dropdown menu open. The menu lists various search filters, with 'Suche alle Wörter, Reihenfolge egal (mit Jahr)' highlighted. A red arrow points to the 'Pull-down Funktion' label, and a green circle with the number '2' highlights the selected filter.

The screenshot shows the 'Film hinzufügen' dialog box with the search input field containing '^wild'. The 'Auswahlfenster 2' dropdown menu is closed. The 'Film suchen' button is highlighted, and the 'Film manuell' button is also visible.



Wird der Haken bei „**Nach dem Hinzufügen des Films diesen direkt bearbeiten**“ gesetzt, wird der ausgewählte Film (bei Mehrfachauswahl der erste ausgewählte Film) im Bearbeiten-Fenster geöffnet. Wenn der Haken bei „**Kopiere hinzugefügten Titel in die Zwischenablage**“ gesetzt wurde, wird der gefundene Titel in die Zwischenablage kopiert. Bei der Auswahl mehrerer Titel wird der erste ausgewählte Titel in die Zwischenablage übertragen. Wird der Haken bei „**Wenn nur ein Film gefunden, diesen sofort hinzufügen**“ gesetzt, so wird das Suchergebnis-Fenster nicht geöffnet und der gefundene Film wird sofort in die Tabelle übernommen. Wenn der Haken bei „**Zeige im Suchergebnis den Originaltitel als Haupttitel**“ gesetzt wurde, werden zuerst der Originaltitel und dann der Titel im Suchergebnis angezeigt.



Film hinzufügen [X]

Suche in OFDb und IMDb (mit doppelten Filmen) ▼

Suche alle Wörter, Reihenfolge egal (mit Jahr) ▼

Titel ▼

Film suchen **Film manuell**

OFDb- oder IMDb-Link einfügen:

hinzufügen

☒ Nach Hinzufügen des Films diesen direkt bearbeiten


☒ Kopiere hinzugefügten Titel in die Zwischenablage

☒ Wenn nur ein Film gefunden, diesen sofort hinzufügen

☒ Zeige im Suchergebnis den Originaltitel als Haupttitel

Sortiere Suchergebnisse nach Titel-Jahr ▼

Ist der OFDb- oder IMDb-Link bekannt, so kann er in das entsprechende Feld eingetragen bzw. kopiert werden und mit „**hinzufügen**“ wird die Filmsuche gestartet.



Film hinzufügen [X]

Suche in OFDb und IMDb (mit doppelten Filmen) ▼

Suche alle Wörter, Reihenfolge egal (mit Jahr) ▼

Titel ▼

Film suchen **Film manuell**

OFDb- oder IMDb-Link einfügen:

>> Link Eingabefeld << **hinzufügen**

☒ Nach Hinzufügen des Films diesen direkt bearbeiten

☒ Kopiere hinzugefügten Titel in die Zwischenablage

☒ Wenn nur ein Film gefunden, diesen sofort hinzufügen

☒ Zeige im Suchergebnis den Originaltitel als Haupttitel

Sortiere Suchergebnisse nach Titel-Jahr ▼



Wird bei der Suche nur ein Film gefunden, so wird dieser in die Tabelle eingetragen und eine neue Suche kann gestartet werden. Wurde der Haken bei „**Nach dem Hinzufügen direkt bearbeiten**“ gesetzt, so öffnet sich das Bearbeiten-Fenster. Dieses muss erst geschlossen werden, bevor eine neue Suche gestartet werden kann.


Sollte es mehr als einen Treffer bei der Suche geben, gelangt Ihr zu den Suchergebnissen. Vor dem Cover seht Ihr an einer Grafik, aus welcher Online-Datenbank (OFDb oder IMDb) die gefundenen Filme stammen. Für die Auswahl klickt Ihr Euren gefundenen Film einfach an. Es ist auch eine Mehrfachauswahl möglich, wenn Ihr mehrere Filme aus dem Suchergebnis eintragen wollt. Dazu setzt Ihr für die jeweiligen Filme einen Haken in das Kästchen vor dem Film. Hier kann auch noch mit Setzen der Haken die Reihenfolge bestimmt werden, wie die Filme in die Datenbank eingetragen werden.

Sollten Filme aus dem Suchergebnis bereits in Eurer Datenbank enthalten sein, so werden diese ausgegraut dargestellt. Mit einem Klick auf das „Auge“ vor dem Cover wird dieser Film in der Tabellenansicht hervorgehoben. Möchtet Ihr diesen Film trotzdem Eurer Datenbank hinzufügen, so erscheint ein entsprechendes Hinweisenster. Mit „**Ja**“ wird der Film hinzugefügt, mit „**Nein**“ wird der Vorgang abgebrochen.



Sollen alle Filme aus dem Suchergebnis übernommen werden, so können diese durch Setzen des Hakens im unteren Rahmen ausgewählt werden. Bereits vorhandene Filme werden dabei nicht berücksichtigt, können aber trotzdem zusätzlich markiert werden.

Grundsätzlich werden von der OFDb alle Informationen in die entsprechenden Felder des Bearbeiten-Fensters eingetragen. Sollten Daten fehlen oder eventuell nicht richtig sein, besteht jederzeit die Möglichkeit, die Daten zu erweitern oder zu aktualisieren. Eine ausführliche Erklärung findet Ihr im Kapitel „[Bearbeiten-Fenster](#)“.



[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht](#)

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende](#)

[Zu > Weitere Import-Informationen](#)



➤ Film manuell hinzufügen

Um einen Film manuell einzugeben, muss, wie im vorigen Kapitel beschrieben, das Eingabe-Fenster „Film hinzufügen“ geöffnet werden. In diesem Fenster wird nichts eingegeben, nur der Button „Film manuell“ wird gedrückt.

Film hinzufügen [X]

Suche in OFDb und IMDb (mit doppelten Filmen) ▼

Suche alle Wörter, Reihenfolge egal (mit Jahr) ▼

Titel ▼

Film suchen **Film manuell**

OFDb- oder IMDb-Link einfügen:

hinzufügen

☒ Nach Hinzufügen des Films diesen direkt bearbeiten

☒ Kopiere hinzugefügten Titel in die Zwischenablage

☒ Wenn nur ein Film gefunden, diesen sofort hinzufügen

☒ Zeige im Suchergebnis den Originaltitel als Haupttitel

Sortiere Suchergebnisse nach Titel-Jahr ▼

Es öffnet sich ein leeres Bearbeiten-Fenster mit den Reitern „Übersicht“, „Weitere Infos“, „Eigene Infos“ und „Front- / Back-Cover“. In diesen vier Reitern werden alle Daten manuell in die entsprechenden Felder eingetragen. Voreingestellte Standardwerte (siehe „[Default-Settings](#)“) werden automatisch übernommen.

Wenn man die Coversuche mit der Maus anklickt, wird man auf die Website „[Videobuster.de](#)“ weitergeleitet, um dort ein eventuell passendes Cover zu finden und entsprechend zu nutzen.

Bearbeiten: [X]

Übersicht | Weitere Infos | Eigene Infos | Front- / Back-Cover

COVERSUCHE [?] ...dann klick mich

Titel: []

Originaltitel: []

Genre: []

Regie: []

Land: []

Länge / Jahr: [] []

FSK / Farbe und Filter: [] [Farbe ▼] []

Fassung: [] []

TV-Norm: PAL ▼

3D-Format: []

1.78:1 (16:9 Breitbild) ▼

Audio: [] Deutsch (AC3 Dolby Digital 5.1) [] Englisch (AC3 Dolby Digital 5.1) [] Deutsch (AC3 Dolby Digital 7.1) []

OFDb [] [Update]

IMDb [] [Update]

Note: [] **Stimmen:** [] **OFDb Platz:** []

IMDb Platz: []

Bild auswählen

Link auswählen

Nr.: 1 [] **abbrechen & vorheriger** **löschen & schließen** **speichern** **speichern & nächster** **abbrechen & nächster**

Inhalt: []

Schauspieler: []

EAN und Label: [] []

Kommentar: []

Trenner: " " ▼

Lagerort / MyNr.: [] **Anzahl:** []

d4 **Film gesehen** []

Updateschutz []

➤ **Auflistung der Prioritäten beim Import der Daten:**

Titel:	OFDb → TMDb → OMDb → IMDb - nur Titel mit lateinischen Zeichen werden importiert - der erste gefundene Titel wird verwendet
Originaltitel:	OFDb → TMDb → IMDb - OMDb liefert keinen Originaltitel - nur Originaltitel mit lateinischen Zeichen werden importiert - der erste gefundene Originaltitel wird verwendet
Alternativtitel:	OFDb → TMDb - OMDb und IMDb liefern keine Alternativtitel - nur Alternativtitel mit lateinischen Zeichen werden importiert - nur wenn die OFDb keine Alternativtitel liefert, werden TMDb- Alternativtitel verwendet
Werbeslogan:	TMDb - OFDb, OMDb und IMDb liefern keinen Werbeslogan - nur Werbeslogan mit lateinischen Zeichen werden importiert - Werbeslogan wird (wenn vorhanden) den Alternativtiteln immer vorangestellt
Genre:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - nur Genre mit lateinischen Zeichen werden importiert - der Anbieter mit den meisten Genre-Bezeichnungen wird importiert
Regie:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - nur Regisseure mit lateinischen Zeichen werden importiert - der Anbieter mit den meisten Regisseuren wird importiert
Schauspieler:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - nur Schauspieler mit lateinischen Zeichen werden importiert - der Anbieter mit den meisten Schauspielern wird importiert
Erscheinungsjahr:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - gibt es ein OMDb-Jahr wird dies dem TMDb-Jahr vorgezogen - ist das OFDb-Jahr unterschiedlich wird das OMDb- oder IMDb-Jahr verwendet
Land:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - nur Länder mit lateinischen Zeichen werden importiert - der Anbieter mit den meisten Ländern wird importiert
Inhalt:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - nur deutschsprachige Inhaltsangaben werden importiert - der Anbieter mit der längsten Inhaltsangabe wird importiert
Laufzeit:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - der Anbieter mit der längsten Laufzeit wird importiert
FSK:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - der Anbieter mit der höchsten FSK wird importiert
Cover:	OFDb → OMDb → TMDb → IMDb - es werden alle erhältlichen Cover der Anbieter zur Auswahl angezeigt
OFDb-Note:	OFDb - wird nur von der OFDb angeboten



OFDb-Stimmen:	OFDb - werden nur von der OFDb angeboten
OFDb-Platz:	OFDb - wird nur von der OFDb angeboten
IMDb-Note:	IMDb → OMDb - es wird die IMDb-Note bevorzugt
IMDb-Stimmen:	IMDb → OMDb - es werden die IMDb-Stimmen bevorzugt
IMDb-Platz:	IMDb - wird nur von der IMDb angeboten, wenn dort keine Information dann: 0
Staffelanzahl:	IMDb → TMDb → OMDb - die erste gefundene Staffelanzahl > 0 wird verwendet
Episodenanzahl:	IMDb → TMDb → OMDb - die erste gefundene Episodenanzahl > 0 wird verwendet
Filmpreise:	OMDb - wird nur von der OMDb angeboten
EAN:	OFDb - wird nur von der OFDb angeboten
Label:	OFDb - wird nur von der OFDb angeboten
Bildformat:	OFDb - wird nur von der OFDb angeboten
Medium:	OFDb - wird nur von der OFDb angeboten
Untertitel:	OFDb - wird nur von der OFDb angeboten
Sprache:	OFDb - wird nur von der OFDb angeboten

[Zu > Änderungen wegen Problemen bei den IMDb Abrufen](#)



Bearbeiten-Fenster

➤ Bearbeiten-Fenster / Übersicht

Bearbeiten: Das Dschungelbuch ←← Reiter ohne Informationen

Übersicht | Weitere Infos | Eigene Infos | Front- / Back-Cover

Titel: A. Das Dschungelbuch
Originaltitel: The Jungle Book
Genre: Animation, Kinder-/Familienfilm, Komödie
Regie: Wolfgang Reitherman
Land: USA
Länge / Jahr: 75 | 1967
FSK / Farbe und Filter: FSK 0 2. Farbe 3. Farbe >
Filter: 4. Filter >
Fassung: 5. > 6. >
TV-Norm: PAL 7. >
3D-Format: 8. > 3D-Format 9. >
Aspect Ratio: 10. > 1.78:1 (16:9 Breitbild) 11. >
Audio: 12. Deutsch (DTS 5.1) 13. >
 Deutsch (DTS 5.1)
 Deutsch (DTS 6.1-ES discrete)
OFDb: <http://www.ofdb.de/view.php?page=film&fid=6424> Update 14.
 Note: 7.86 Stimmen: 741 OFDb Platz: 270
IMDb: <https://www.imdb.com/title/tt0061852> Update 15.
 Note: 7.6 Stimmen: 154.428 IMDb Platz: 0
 >> Anzeige Bild-->> Coverauswahl << 16. Bild auswählen
 >> Anzeige Ordner / Verknüpfung << 17. Link auswählen
 Nr.: 18. > abbrechen & vorheriger löschen & nächster
Inhalt: 19.
 Auf seinen Streifzügen durch den Dschungel entdeckt der Panther Baghira das Findelkind Mogli. Er bringt es zu einer Wolfsfamilie, welche sich 10 Jahre lang um das Kind kümmert. Dann jedoch kehrt der gefürchtete Tiger Shir Khan in den Dschungel zurück und die Tiere erkennen, dass sie Mogli nur vor ihm beschützen können, wenn sie ihn in eine Menschengesellschaft bringen. Baghira nimmt sich der schweren Aufgabe an, hat aber zunehmend mit dem starrköpfigen Jungen und seinem unbedingten, wenn auch naiven Willen zu kämpfen. Da kommt es sehr unangelegentlich, dass sich Mogli und der leichtfüßig in den Tag lebende Bär Balu anfreunden. Unterdessen wird der Dschungel zunehmend gefährlich für den Jungen...
 Die Geschichte basiert lose auf Figuren und Motiven aus den Dschungelbuch-Erzählungen von Rudyard Kipling.
Schauspieler: 20.
 Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherman, George Sanders, Sterling Holloway, Louis Prima, J. Pat O'Malley, Verna Felton, Clint Howard, Chad Stuart, Lord Tim Hudson, John Abbott, Ben Wright, Darleen Carr, Leo DeLyon, Pete Henderson, Bill Lee, James MacDonald, Bill Skiles, Hal Smith, Digby Wolfe, Ralph Wright
EAN und Label: 21.
Kommentar:
 Trenner: " " 22. Vordefinierte Textauswahl
23. Eingabefeld für Kommentare
Lagerort / MyNr.: 24.
 kein Trenner Lagerort wählen > **Anzahl:** 2
 s2 Lagerort Anzeige / Eingabe Film gesehen
MyNr. Anzeige / Eingabe Updateschutz
speichern speichern & nächster abbrechen & nächster

➤ Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende

Reiter, für die keine Informationen geliefert und nicht mit eigenen Informationen ergänzt wurden, werden im Bearbeiten-Fenster standardmäßig mit rotem Text angezeigt. Diese Farbe ändert sich in die Standardfarbe, sobald ein Eintrag vorgenommen und gespeichert wird. Die Farbe des Textes kann man in den Einstellungen unter „[Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster](#)“ nach seinen eigenen Wünschen gestalten.

- A.** Durch einen Mausklick auf den Bezeichner „Titel“ kann die Anzeige umgestellt werden von Feld „Titel“ (Artikel vorn = normale Titelanzeige) auf Feld „Titel OFDb“ (Artikel hinten = OFDb-Titelanzeige). Das Feld ist dann farblich hinterlegt. Die Felder „Titel“ und „Titel OFDb“ können editiert werden. Analog verhält es sich mit dem Originaltitel. Die Felder „Titel OFDb“ und „Originaltitel OFDb“ können in der Tabellenübersicht eingeblendet werden (in den Einstellungen unter „[Ansicht bearbeiten / Spaltenansicht](#)“ oder im Menü „[Ansicht / Tabelle](#)“). Bei einem OFDb-Update wird das Feld „Titel OFDb“ mit dem exakten Titel der OFDb befüllt und das Feld „Titel“ wird anhand dessen automatisch generiert. Ebenso verhält es sich mit dem Originaltitel. Soll das verhindert werden, so muss in den Einstellungen unter „Filmdatenupdates“ die Auswahl „Importiere nur die folgenden Felder“ gewählt werden und der Haken bei „Titel“ bzw. „Originaltitel“ darf nicht gesetzt sein.

1. Wenn beim Film-Import oder durch das Drücken des OFDb-/IMDb-Update-Buttons ein weiteres Cover gefunden wurde, kann durch einen Klick auf das Cover zwischen diesen beiden Bildern



gewechselt werden. Das Cover ist dann durch einen hellblauen oberen und unteren Rand gekennzeichnet. Es wird hierbei nichts an der Datenbank geändert. Man kann im Anschluss jederzeit entscheiden, ob man über „**X**“ bzw. „**abbrechen & nächster**“ ein neu ausgewähltes Cover verwirft, oder über „**speichern**“ bzw. „**speichern & nächster**“ das ausgewählte Cover in die Datenbank übernimmt. Wenn man eigene Covers unter „Front- / Back-Cover“ einpflegt und man bei einer erneuten Bearbeitung mit einer beliebigen Maustaste auf das Cover klickt, kann man durch alle vorhandenen Coverbilder durchblättern. Man kann auch eine dieser Coveransichten nach Schließen des Bearbeiten-Fensters unter „Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern“ sichern, so dass diese Ansicht bei einem Neustart im Bearbeiten-Fenster erhalten bleibt. Diese Einstellung wird dann bei vorhandenen Filmen, die nachträglich bearbeitet werden, ebenfalls angezeigt. Diese Auswahl des Covers ist unabhängig von den anderen Coveransichten. Will man im Nachhinein das OFDb- oder IMDb-Cover wieder wechseln, geht das nur über weiteres Bearbeiten und Klicken des Update-Buttons. Unter dem Cover wird angezeigt um welches Cover sich handelt, wie z.B. ein „**Eigenes Cover**“ oder ein „**OFDb- oder IMDb Cover**“.

2. Über die „Pull-down-Funktion“ kann man die FSK-Freigabe ändern. Die Liste kann unter „[Grafiken austauschen / FSK-Liste](#)“ bearbeitet werden.
3. Hier kann über die „Pull-down-Funktion“ ein Eintrag aus der Liste gewählt werden: Farbe, S/W, Noir, Koloriert oder Farbe-S/W. Die Liste kann man auch unter „[Text-Listen bearbeiten / Farbe](#)“ erweitern.
4. Im Programm sind einige Filter vordefiniert, die in den Einstellungen standardmäßig aktiviert sind. Die Filter könnt Ihr frei definieren oder auch komplett löschen, wenn sie nicht benötigt werden. Eine genaue Beschreibung findet Ihr unter „[Text-Listen bearbeiten / Filter](#)“. Sind Filter vorhanden, so können sie im Bearbeiten-Fenster über die „Pull-down-Funktion“ dem Film zugeordnet werden. Wird in der Symbolleiste im Auswahlfeld „Filter“ über die „Pull-down-Funktion“ ein Filter aus der Liste gewählt, so werden im Reiter „Filter“ alle Filme mit diesem Kriterium angezeigt.
5. Wird hier ein Film als cut (geschnitten) oder uncut (ungeschnitten) gekennzeichnet, so ist unter dem Cover im „Detail-Fenster / Übersicht“ und „Bearbeiten-Fenster / Übersicht“ die entsprechende Grafik zu sehen. Diese Grafik ist ebenso im Haupt-Fenster in der Spaltenübersicht zu sehen, sofern die Spalte „Cut / Uncut“ über die „Einstellungen / Spaltenansicht“ eingeblendet ist.
6. Wird in diesem Feld ein Film als indiziert oder beschlagnahmt gekennzeichnet, so ist unter dem Cover im „Detail-Fenster / Übersicht“ und „Bearbeiten-Fenster / Übersicht“ eine entsprechende Grafik zu sehen. Diese Grafik ist ebenso im Haupt-Fenster in der Spaltenübersicht zu sehen, sofern die Spalte „Indizierung“ über die „Einstellungen / Spaltenansicht“ eingeblendet ist.
7. Im Feld „TV-Norm“ kann man die verwendete TV-Norm auswählen bzw. auf welcher TV-Basis der Film aufgezeichnet wurde. Die Liste kann nach eigenen Wünschen erweitert bzw. geändert werden (siehe „[Einstellungen / Text-Listen bearbeiten / TV-Norm](#)“).
8. Hier kann ein 3D-Film durch Setzen des Hakens als solcher markiert werden. Unter dem Cover im „Detail-Fenster / Übersicht“ und „Bearbeiten-Fenster / Übersicht“ wird dann die entsprechende Grafik angezeigt. Diese Grafik ist ebenso im Haupt-Fenster in der Spaltenübersicht zu sehen, sofern die Spalte „3D-Format“ über die „Einstellungen / Spaltenansicht“ ausgewählt wurde.
9. Über die „Pull-down-Funktion“ kann eine Filmedition ausgewählt werden. In den Einstellungen unter „[Text-Listen bearbeiten / Edition](#)“ kann man die Filmeditionen bearbeiten und erweitern.
10. Über die „Pull-down-Funktion“ kann man den passenden Regionalcode zur DVD oder Blu-ray als Grafik auswählen. Die Grafiken kann man in den „[Einstellungen / Grafiken austauschen / Regionalcode-Liste](#)“ mit anderen Grafiken ersetzen.



11. Hier wird das entsprechende Bildformat über die „Pulldown-Funktion“ ausgewählt. Die Liste der Bildformate kann beliebig erweitert und geändert werden (siehe „[Einstellungen / Text-Listen bearbeiten / Bildformat](#)“).
12. Aus der Liste der Medientypen kann hier über die „Pulldown-Funktion“ die entsprechende Grafik ausgewählt werden. Die Liste kann beliebig erweitert und geändert werden (siehe „[Einstellungen / Grafiken austauschen / Medium-Liste](#)“).
13. In dieser Liste kann man die passenden Sprachen / Tonspuren auswählen. In den Einstellungen unter „[Text-Listen bearbeiten / Sprachen](#)“ kann die Liste erweitert und geändert werden.
14. Über den „OFDb-Update-Button“ werden alle aktuellen OFDb- und IMDb-Daten (falls vorhanden, auch ein zusätzliches IMDb-Cover) für den aktuellen Film abgerufen und aktualisiert. Das Einzelfilmupdate erfolgt unter Berücksichtigung der gesetzten Haken beim Updateschutz, also werden nur die Felder aktualisiert, welche auch verändert werden dürfen. An der Datenbank wird vorerst nichts geändert. Im Anschluss kann man entscheiden, ob über „X“ bzw. „**abbrechen & nächster**“ das Update verworfen oder über „**speichern**“ bzw. „**speichern & nächster**“ die Daten in die Datenbank übernommen werden. Sollte keine OFDb-URL vorhanden sein, wird beim Update versucht, anhand der Felder „EAN“ oder „Titel“ einen passenden Film in der OFDb zu finden. Hierzu wird zuerst der Code im EAN-Feld verwendet. Sollte das Feld leer oder der Code ungültig sein, wird das Feld „Titel“ benutzt. Sollten mehrere Filme zur Auswahl stehen, öffnet sich das Mehrfach-Auswahl-Fenster (siehe „[Film hinzufügen](#)“).
15. Über den „IMDb-Update-Button“ wird das aktuelle IMDb-Ranking abgerufen und entsprechend in Note, Stimmen und IMDb-Platz eingetragen. Weiterhin wird versucht, alle Felder, welche noch leer sind, anhand der IMDb-Daten zu füllen. Eine weitere Funktionalität ist das Bereitstellen des IMDb-Covers (falls vorhanden), so dass man die Möglichkeit hat, durch Klicken auf das Cover-Bild zwischen dem OFDb- oder IMDb-Cover auszuwählen. Auch hier spielt es keine Rolle, ob der Haken bei Updateschutz gesetzt ist oder nicht. An der Datenbank wird vorerst nichts geändert. Im Anschluss kann man entscheiden, ob über „X“ bzw. „**abbrechen & nächster**“ das Update verworfen oder über „**speichern**“ bzw. „**speichern & nächster**“ die Daten in die Datenbank übernommen werden.
16. Sollte von der OFDb kein Cover geliefert werden oder man möchte ein vorhandenes Cover austauschen, so kann man hier ein eigenes Cover über „Bild auswählen“ einfügen. Es ist möglich, ein Bild direkt vom lokalen Laufwerk auszuwählen, als auch die URL eines Bildes aus dem Internet anzugeben, welches dann automatisch heruntergeladen und angezeigt wird.
17. Unter „Link auswählen“ können Filme verlinkt und dann direkt aus dem Programm über einen installierten Media Player (ich empfehle den „VLC Player“, da er wirklich alle Formate verarbeitet und dazu noch Freeware ist) starten. Hierzu der entsprechende Link: „<https://www.videolan.org>“. Es sind auch externe Adressen (z.B. Trailer-URL's) zugelassen, die dann im Standard-Browser geöffnet werden:
18. Hier kann man Filme auf eine andere Position (Nr.) verschieben. Dies geschieht entweder über eine direkte Nummerneingabe oder man wählt die Positionsnummer im sich öffnenden Listenfeld.
19. Hier werden die Inhaltsangaben, die in der OFDb vorhanden sind, automatisch übernommen. Bei fehlender Inhaltsangabe besteht auch die Möglichkeit, in den „[Parser Settings](#)“ die IMDb als Sekundärquelle auszuwählen oder gleich auf die IMDb als Standardquelle zu wechseln, so dass diese Informationen dann aus der IMDb (Inhaltsangaben sind dann in Englisch) verwendet werden. Man kann mittels der HTML-Textformatierungen das Inhalts-Feld für die Ansicht in der Quick-Info, im Detail-Fenster und in der Tabellenübersicht formatieren.



20. Hier werden die Informationen, die in der OFDb vorhanden sind, automatisch übernommen. Es besteht auch die Möglichkeit, in den „[Parser Settings](#)“ für die fehlenden Grundinformationen aus der OFDb die IMDb als Sekundärquelle auszuwählen oder gleich auf die IMDb als Standardquelle zu wechseln. Man kann mittels der HTML-Textformatierungen das Schauspielers-Feld für die Ansicht in der Quick-Info, im Detail-Fenster und in der Tabellenübersicht formatieren.
21. Die Felder „EAN“ und „Label“ werden je nach Festlegung unter „[Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster](#)“ entweder im Reiter „Übersicht“ oder im Reiter „Weitere Infos“ angezeigt. Diese Einstellung wird auch im Detail-Fenster entsprechend übernommen. Wenn man die EAN-Nummer nachträglich in das Bearbeiten-Fenster einträgt, sollte man ein OFDb-Update über den Update-Button (14.) ausführen, um die aktuellen Daten, falls vorhanden, aus der OFDb abzurufen.
22. In den Einstellungen unter „[Text-Listen bearbeiten / Kommentar](#)“ befinden sich bereits vordefinierte Textbausteine. Diese Textbausteine kann man löschen und auch eigene erstellen. Man kann diese Textbausteine hier auswählen und in den Kommentartext schnell einfügen. Wenn man diese Bausteine mit den vordefinierten Trennzeichen („Trenner“) versieht, erzeugt man damit einen Zeilenumbruch für die Kommentarspalte im Haupt-Fenster.
23. In diesem Feld werden die ausgewählten Textbausteine (siehe 22.) angezeigt, zusätzlich können weitere Kommentare eingegeben werden. In den Einstellungen unter „[Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster](#)“ kann festgelegt werden, ob das Feld „Kommentar“ im Reiter „Übersicht“ (dann ist das Kommentarfeld 3 Zeilen hoch), im Reiter „Eigene Infos“ (das Kommentarfeld umfasst dort 39 Zeilen) oder in beiden Reitern dargestellt wird. Mittels HTML-Textformatierungen kann dieses Feld für die Ansicht in der Quick-Info, im Detail-Fenster und in der Tabellenübersicht formatiert werden.
24. Über die „Pull-down-Funktion“ kann man einen „Lagerort“ aus der Liste auswählen. Die Lagerorte werden in den Einstellungen unter „[Text-Listen bearbeiten / Lagerort](#)“ verwaltet. Der Lagerort kann auch händisch in das Feld eingetragen werden. Bei mehreren Lagerorten, wenn man z.B. zusätzlich eine Sicherung auf einer Festplatte angelegt hat, kann man die Lagerorte durch eines der Trennzeichen trennen.

Unter „MyNr.“ kann man eine eigene Filmnummer vergeben, die auch im Haupt-Fenster in der entsprechenden Spalte angezeigt wird, wenn sie in den Einstellungen unter „[Spaltenansicht](#)“ aktiviert ist

Hierzu ein Beispiel:

- ich habe eine DVD, die bei mir im „DVD Schrank 2“ mit der Nummer „84“ liegt
- eine Sicherung des Films habe ich auf meiner „USB Platte 4“
- für diesen Film würde ich nun als Lagerort „DVD Schrank 2 / USB Platte 4“ und als MyNr. „84“ eintragen.

Man kann den Updateschutz ein- und ausschalten und den Film als gesehen markieren. Das wird dann unter dem Cover und, wenn diese Spalten aktiviert wurden, im Haupt-Fenster mit einem entsprechenden Icon angezeigt.

Wenn man einen Film mehrmals besitzt, kann hier die Anzahl eingegeben werden.

[Zu > Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster](#) [Zu > Text-Listen bearbeiten / Filter](#)
[Zu > Text-Listen bearbeiten / Lagerort](#) [Zu > Film hinzufügen](#)
[Zu > Filmdaten importieren](#) [Zu > Detail-Fenster öffnen](#)
[Zu > Detail-Fenster / Übersicht](#) [Zu > Daten importieren aus CSV-Datei](#)
[Zu > Dateien importieren aus Verzeichnis](#) [Zu > Quickinfo-Panel Ansicht](#)



➤ Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos

Bearbeiten: Das Dschungelbuch

Übersicht **Weitere Infos** Eigene Infos Front- / Back-Cover

Filmpreise Auswahl (mehrere mit STRG + Mausklick):

- Academy Award (Oscar) [Nom]
- Academy Award (Oscar)
- Bambi [Nominierung]
- Bambi
- British Academy Film Award [Nominierung]
- British Academy Film Award

1. Filmpreis auswählen

Weiteren Preis auswählen

Alternativtitel des Films: **2.**

>> 2. Alternativtitel Anzeige << Quickmove Funktion

2. Eingabefeld für Alternativtitel

hinzufügen einfügen umbenennen löschen

EAN und Label:

3. EAN **4. Label**

Untertitel:

5. Untertitel Anzeige oder Eingabe

Soundtracks:

6. Soundtrack Anzeige oder Eingabe

Eigene Wertung und Erscheinungsjahr / Kaufpreis:

Eigene Wertung: **7.** **9** **Platz: 1**

8. Erscheinungsjahr: Kaufpreis (in €):

Nr.: **1 9.>** **abbrechen & vorheriger** **löschen & nächster**

10. Anzeige Filmpreise

Mit Sockel **Ohne Sockel**

Filmpreise Ansicht (Anzahl mit Mausklick links / rechts):

10. Anzahl der nominierten Filme oder Filmpreise

Weitere Links (mit Maus-Doppelklick starten): **11.**

>> 11. Weitere Links Anzeige << Quickmove Funktion

Link 12.>> **13. Eingabe + Auswahl >> Link**

hinzufügen einfügen umbenennen löschen

Video-Informationen 14.

14. Dateieingabe / -anzeige

Video-Infos ...

Dateidatum: Dateigröße: MB

Videocontainer: Videolänge: M:S

Videocodec: Auflösung (BxH): x

Videoaspect: Bitrate Video: TS:

Videoframerate: Tonspur-Anzahl: UT:

Samplingrate: Audiocodec:

Bitratenmodus: Kanalmodus:

Serien-Informationen 15.

Staffelanzahl: Zusatzfolgen: Episoden

Episodenanzahl: Episodenlänge: Minuten

Verleih- und Datensatzinformationen: 16.

☐ Verliehen am: an:

☐ Erstellt am: aktualisiert am 02.12.2020 um 20:31 Uhr

speichern **speichern & nächster** **abbrechen & nächster**

➤ Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende

1. Hier kann man einen Filmpreis auswählen. Sollte der Film mehrere Filmpreise erhalten haben, kann man diese über <Strg> und Mausklick hinzufügen oder, bei versehentlichem Falscheintrag, wieder entfernen.
2. Es gibt Filme, die unter verschiedenen Titeln vermarktet wurden. Sind in der OFDb Alternativtitel zu einem Film vorhanden, so werden sie im Feld „Alternativtitel“ gespeichert. Im Eingabefeld kann man aber auch eigene Einträge hinzufügen, einfügen und vorhandene Einträge umbenennen bzw. löschen. Über die „Quickmove-Funktion“ können die Alternativtitel sortiert werden. Wenn im Haupt-Fenster die entsprechende Spalte aktiviert ist, werden die Alternativtitel dort angezeigt.
3. Hier kann man die EAN-Nummer des Films eintragen. Die im Fenster „Film hinzufügen“ eingegebene EAN-Nummern werden automatisch in dieses Feld übertragen. Die EAN wird im Haupt-Fenster in der entsprechenden Spalte angezeigt, wenn die Spalte aktiviert ist. Je nach Einstellung wird das „EAN-Feld“ hier oder im Reiter „Übersicht“ angezeigt. Die entsprechende Einstellung wird auch für das Detail-Fenster übernommen.
4. Wenn das Label (der Hersteller oder Herausgeber des Films) bekannt ist, wird es in diesem Feld eingetragen. Auch das Label wird im Haupt-Fenster in der entsprechenden Spalte angezeigt, wenn sie aktiviert ist. Je nach Einstellung wird das „Label-Feld“ hier oder im Reiter „Übersicht“ angezeigt. Die entsprechende Einstellung wird auch für das Detail-Fenster übernommen.



5. Hier kann man die zum Film gehörenden Untertitel eintragen. In der entsprechenden Spalte in der Hauptansicht werden diese dann angezeigt, wenn die Spalte aktiviert ist.
6. Hier kann man die zum Film gehörenden Soundtracks eintragen. In der entsprechenden Spalte in der Hauptansicht werden diese dann angezeigt, wenn die Spalte aktiviert ist.
7. Über Note und Platz kann man ein eigenes Ranking erstellen. Es wird im Haupt-Fenster im Reiter „MEIN Ranking“ angezeigt. Wenn man mit der Maus über die Kästchen „Eigene Wertung“ fährt (dabei wird ein entsprechender Tooltip angezeigt), kann mit der linken Maustaste eine Note angeklickt werden. Diese wird dann in das Feld „Eigene Note“ eingetragen. Umgekehrt kann man die Note in das Feld eintragen und es werden die entsprechenden Kästchen angezeigt. Sind im Haupt-Fenster die Spalten „Eigene Note“ und „Eigener Platz“ aktiviert, werden sie dort angezeigt.
8. Hier kann man wahlweise das Film-Erstellungsdatum oder -Verkaufsdatum der DVD, Blu-ray-Disc oder das Stream-Datum von Amazon, Netflix, Sky usw. eintragen. Auch das wird im Haupt-Fenster in den entsprechenden Spalten angezeigt, wenn sie aktiviert sind. Zusätzlich kann man den Kaufpreis des Films eintragen.
9. Hier kann man Filme auf eine andere Position (Nr.) verschieben. Dies geschieht entweder über eine direkte Nummerneingabe oder man wählt die Positionsnummer im sich öffnenden Listefeld.
10. Die unter 1. ausgewählten Filmpreise oder Nominierungen (gekennzeichnet durch ein „N“) werden in diesem Feld angezeigt. Die Darstellung der Grafiken kann unter [„Ansicht bearbeiten / Programm-Skins / Filmpreise ohne Sockel“](#) oder [„Ansicht bearbeiten / Programm-Skins / Filmpreise mit Sockel“](#) ausgewählt werden. Sollte ein Film mehrere Filmpreise derselben Kategorie erhalten haben (z.B. „Ben Hur“ mit 11 Oskars), kann man das in der Grafik darstellen. Klickt man mit der linken Maustaste auf die Grafik, so wird die Anzahl erhöht, mit der rechten Maustaste wird die Anzahl verringert. Unten im Lorbeerkrans oder im Sockel wird die gewählte Anzahl angezeigt.
11. Im Fenster „Weitere Links“ können unbegrenzt weitere Verknüpfungen hinzugefügt und mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ sortiert werden. Auch externe Adressen (z.B. URLs) sind zugelassen, diese werden im Standard-Browser geöffnet. Mit einem Doppelklick werden die Verknüpfungen gestartet.
12. Die eingefügten „Weiteren Links“ können einer Kennung (z.B. Link, Verknüpfung, Vorschau, Clip) zugeordnet werden. In den Einstellungen unter „Text-Listen bearbeiten / Weitere Links“ kann man die Liste der Kennungen bearbeiten und erweitern. Wenn die Spalte „Weitere Links“ im Haupt-Fenster aktiviert ist, kann die Verknüpfung dort gestartet werden. Im Tooltip (den Mauszeiger einige Sekunden über das Symbol halten) werden die Kennung und der Link angezeigt.
13. Die Links können entweder hineinkopiert oder per Hand eingetragen werden. Einfacher ist es, das Ordnerfenster zu öffnen (die drei Punkte am rechten Rand) und dort den gewünschten Link auszuwählen. Mit Hilfe der Buttons „hinzufügen“ (an das Ende der Liste), „einfügen“ (zwischen Einträge), „umbenennen“ und „löschen“ werden die Einträge in der Liste entsprechend bearbeitet.
14. Wenn man im „Dateieingabe/-anzeige-Fenster“ einen Link zu einer Video-Datei per Hand einfügt und auf den Button „Video-Infos“ klickt, werden die Videoinformationen zur Datei (bei installierter MediaInfo.dll) ermittelt und eingetragen. Man kann auch das Ordnerfenster öffnen (die drei Punkte am rechten Rand) und dort den gewünschten Link (Video-Datei) auswählen, wobei hier, genau wie bei einem Verzeichnisimport, die Videoinformationen ebenfalls ermittelt und automatisch eingetragen werden. Das gleiche geschieht, wenn der Link im Reiter „Weitere Infos“ unter Video-Informationen per „kopieren“ und „einfügen“ hinzugefügt wird.



Wenn im Bearbeiten-Fenster im Reiter „Übersicht“ ein Link zu einer Filmdatei eingegeben wird, werden im Reiter „Weitere Infos“ die Videoinformationen ebenso eingetragen. Grundvoraussetzung ist immer eine vorhandene „MediaInfo.dll“. Mit den Buttons „hinzufügen“, „einfügen“, „umbenennen“ und „löschen“ kann man diese Titel entsprechend weiterverarbeiten.

Wird der Link im Reiter „Übersicht“ oder im Reiter „Weitere Infos“ gelöscht, bleiben die Informationen in den Feldern weiterhin, selbst nach einem Neustart, stehen. Erst mit dem Klick auf den Button „Video-Infos“ werden die Felder wieder geleert.

15. Hier können Serien-Informationen zum Film eingegeben werden.
16. Wenn man einen Film verliehen hat, setzt man den entsprechenden Haken und kann dann das Datum und die Person eintragen, an die der Film verliehen wurde. Im Haupt-Fenster wird der Film dann transparent dargestellt. Die verliehenen Filme werden in einem zusätzlichen Reiter „Filmverleih“ aufgelistet. Wurde der Film zurückgegeben, so entfernt man den Haken und der Film wird wieder normal angezeigt. Sind keine Filme mehr verliehen, wird der Reiter „Filmverleih“ wieder ausgeblendet. Wenn man den Haken „Erstellt am“ aktiviert, kann man anschließend das Erstellungsdatum nach eigenem Ermessen verändern und speichern. Der Haken wird automatisch durch das Speichern wieder zurückgesetzt. Unter „aktualisiert am“ wird immer das aktuelle Datum (mit Uhrzeit) gesetzt, wann an den Filmdateien etwas geändert wurde.

[Zu > Reiter](#)

[Zu > MediaInfo.dll Installation \(Windows\)](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins](#)

[Zu > Einstellungen / Media-Info Settings](#)

[Zu > Detail-Fenster / Weitere Infos](#)



➤ Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos

Im „Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos“ befinden sich „Text-Boxen“ (1.) und „Frei-Felder“ (2.), deren Feldnamen nach eigenen Bedürfnissen umbenannt werden können (siehe „[Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen](#)“). In den entsprechenden Feldern können eigene Informationen und Texte abgelegt werden.

The screenshot shows the 'Bearbeiten: Das Dschungelbuch' window with the 'Eigene Infos' tab selected. The window contains several input fields and checkboxes. Red boxes highlight specific areas: 1. Text-Box 1 and 2; 2. Datum-Feld 1, 2, 3; 3. Check-Box 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2; 4. Text-Feld 1, 2; 5. Auswahl-Box 1, 2; 6. Kommentar-Feld; 7. Auswahl-Feld; 8. Auswahl-Feld. A green box highlights the 'Auswahl Fenster' (7. and 8.) and a blue arrow points to the 'Scroll Funktion'.

➤ Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende

1. In den Text-Boxen kann man wie in den Kommentaren seine eigenen Texte eingeben oder sie für anderweitige Optionen verwenden. Die Text-Boxen dienen überwiegend dazu, um längeren (direkt sichtbaren) Text zu erfassen.
2. In den Frei-Feldern (2.) befinden sich jeweils ein „Datumsfeld“, zwei „Check-Boxen“, eine Auswahl-Box (3.) und ein „Text-Feld“ (4.).
 - Über die „Datumsfelder“, in unseren Beispiel 1 (Kaufdatum) und Beispiel 2 (Kinostart), kann man alle Datum-Informationen zum Film angeben. Um dieses Datum zu aktivieren, muss man mit der linken Maustaste auf den Text „Datum-Feld“ (im Beispiel Kaufdatum bzw. Kinostart) klicken. Standardmäßig wird dann immer das aktuelle Datum vorgeschlagen.
 - Die Check-Boxen dienen dazu, um verschiedene Kriterien zu markieren. So kann man z.B. einen Film als „Wunschfilm“ kennzeichnen oder mit der Angabe „gesehen-2“ den Film für eine 2. Person als gesehen markieren.



3. Über die „Pull-down-Funktion“ kann für die Auswahl-Box 1 (im Beispiel 1 umbenannt zu „Kaufort“) ein Eintrag aus der Textliste ausgewählt und dem Film zugeordnet werden. Dazu müssen unter „Text-Listen bearbeiten / Auswahl Box 1 – 4“ für die Auswahl-Box „Kaufort“ die passenden Einträge in der Textliste vorgenommen werden.

Für Beispiel 1 „Kaufort“ könnte man eine Textliste mit „Saturn“, „Amazon“ usw., für Beispiel 2 „Filmfigur“ eine Liste mit „CIA Agent Jack Ryan“, „Franz Eberhofer“ usw. anlegen.

4. In den Textfeldern kann man (sichtbar einzeilige) Informationen zum Film ablegen. Für Beispiel 1 wäre das die Angabe des Lieferdatums „Erhalten am 10.01.2019 durch DHL (11:23 Uhr)“, für Beispiel 2 die Notiz „Kaiserschmarrndrama Start wegen Corona verschoben“.

Beispiel 1
Mausklick auf Kaufdatum aktiviert das Datumsfeld

Kaufdatum: 02.01.2019 gesehen-2: ☒ Check-Box 1.2: ☐

Kaufort: Amazon >> Auswahlanzeige <<

Kurz-Info: Saturn
Amazon
Media Markt
Tevi Markt
Expert

Auswahl Fenster

Kaufdatum: 02.01.2019 gesehen-2: ☒ Check-Box 1.2: ☐

Kaufort: Amazon

Kurz-Info: Erhalten am 10.01.2019 durch DHL (11:23 Uhr)

Text-Feld zur Eingabe

Beispiel 2
Mausklick auf Kino Start aktiviert das Datumsfeld

Kino Start: 29.10.2020 Wunschfilm: ☒ Check-Box 2.2: ☐

Filmfigur: Franz Eberhofer >> Auswahlanzeige <<

Kurz-Info: CIA Agent Jack Ryan
Franz Eberhofer
James Bond
Cop Eddie Murphy
Das Menschenkind Mogli

Auswahl Fenster

Kino Start: 29.10.2020 Wunschfilm: ☒ Check-Box 2.2: ☐

Filmfigur: Franz Eberhofer

Kurz-Info: Kaiserschmarrndrama Start wegen Corona verschoben

Text-Feld zur Eingabe

5. Hier wird die Nummer des Films angezeigt, auf welcher Position er sich befindet. Durch Klicken auf die „Pull-down-Funktion“ öffnet sich das Auswahlfenster. In diesem Auswahlfenster kann man Filme über die „Scroll-Funktion“ oder durch „Direkteingabe“ in das Nummernfeld auf eine andere Position der Filmliste verschieben.
6. Wenn das Kommentarfenster in den Einstellungen unter „[Bearbeiten-Fenster / Kommentar anzeigen](#)“ entsprechend konfiguriert ist, kann man hier seine eigenen Kommentare eintragen.
7. Durch Klicken auf die „Pull-down-Funktion“ öffnet sich das Auswahlfenster mit den zur Auswahl stehenden Trennzeichen. Durch das Einsetzen von einem dieser Trennzeichen wird ein Zeilenumbruch in der Tabellenspalte „Kommentar“ im Haupt-Fenster erzeugt.
8. Durch Klicken auf die „Pull-down-Funktion“ öffnet sich das Auswahlfenster. Hier sieht Ihr bereits vordefinierte Textbausteine zur Auswahl. In den Einstellungen unter „Text-Listen bearbeiten“ können eigene Textbausteine hinzugefügt oder vorhandene gelöscht werden.

[Zu > Reiter Covers](#)

[Zu > Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster](#)

[Zu > Detail-Fenster / Übersicht](#)

[Zu > Detail-Fenster / Eigene Infos](#)



➤ Bearbeiten-Fenster / Front- / Back-Cover

Bearbeiten: Das Dschungelbuch 8.

Übersicht Weitere Infos Eigene Infos **Front- / Back-Cover**




Hier tanzt der Bär! Der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten ist endlich wieder da. Unvergessliche Charaktere, ultimativer Spaß und mitreißende Dschungelmusik – da ist gute Laune garantiert!

Das kleine Menschenkind Mogli wird von Wölfen großgezogen. Doch eines Tages kehrt der böse Tiger Shir Khan in den Dschungel zurück und Mogli macht sich mit Hilfe des klugen Panthers Baghira auf, um Schutz in der Menschenwelt zu suchen. Als die beiden auf ihrem Weg dorthin den stets gut gemeinten Bären Baloo treffen, geht der Trubel erst richtig los. Ob stotzender Affentanz mit dem verrückten Orang-Utan King Louie, die unvergessliche Elefantenparade oder eine hypnotische Begegnung mit der Schlange Kaa – im Disney-Dschungel ist einfach der Bär los!

Der Oscar®-nominierte Song „Probier's mal mit Gemütlichkeit“ und all die anderen bärenstarken Hits zum Mitsingen machen Walt Disneys Meisterwerk „DAS DSCHUNGELBUCH“ zu einem wirklich einmaligen Spaß für die ganze Familie. Ein wahrer Kultfilm zum Immer-wieder-Schauen – jetzt noch brillanter, in neuem Glanz und Klang.

Mali Disney Regisseurin präsentiert DAS DSCHUNGELBUCH – ein durchschlagender Erfolgserfolg nach dem „Bär“! Geschrieben von Bruce Springsteen



Mehr Spaß und Abenteuer mit Disney unter www.disney.de

INKLUSIVE

Interaktive Menüs • Szenenwahl

Sprachen: Englisch / Deutsch / Lateinamerikanisches Spanisch / Schwedisch / Norwegisch / Dänisch / Finnisch / Portugiesisch (Dolby Surround 2.0)

Untertitel: Englisch / Spanisch / Englisch für Hörgeschädigte

DISNEY DVD

FSK 1

Freigegeben
ab
6 Jahren

7 321922 346896

Front Speicherort- / Dateianzeige auswählen DEL speichern speichern & nächster abbrechen & nächster

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

➤ Bearbeiten-Fenster / Eigene Cover / Legende

- Hier kann man zwischen Front- und Back-Cover auswählen.
- Hier werden der ausgewählte Speicherort und die Datei angezeigt.
Man kann hier auch eine URL von einem Bild aus dem Internet eingeben, dass dann nach Bestätigen des "Auswählen"-Buttons automatisch heruntergeladen und angezeigt wird.
- Hier wird die entsprechend Auswahl Front- oder Back-Cover eingefügt.
- Hier kann man das Front- bzw. Back-Cover wieder löschen.
- Hier wird abschließend gespeichert.
- Hier kann man speichern und zum nächsten Eintrag wechseln.
- Hier kann man abbrechen und zum nächsten Eintrag wechseln.
- Hier kann man abbrechen ohne zu speichern.

Mit einem Doppelklick auf das Front- bzw. Back-Cover öffnet sich die Bildschirmanzeige, die in den Windows-Einstellungen unter Standard-Apps festgelegt wurde. Das kann auch ein externer Viewer (z.B. IrfanView) sein. Dort könnt Ihr das Cover bearbeiten. Wird das überarbeitete Cover unter dem gleichen Dateinamen abgespeichert, wird es im Bearbeiten-Fenster nach dem Speichern und nochmaligem Öffnen des Filmes auch angezeigt. Das gleiche trifft auch für das Detail-Fenster zu. Gibt es für den Film noch kein Front- oder Back-Cover, so wird nach einem Doppelklick auf das „No Cover“-Bild das Auswahl-Fenster Front- bzw. Back-Cover angezeigt. Dort kann ein entsprechendes Cover ausgewählt werden. Im Detail-Fenster ist der Reiter „Front- / Back-Cover“ ausgeblendet, wenn keine entsprechenden Covers gespeichert wurden.

[Zu > Reiter Covers](#)



➤ Verknüpfung mit Media Player

Im Reiter „Übersicht“ kann man mit „Link auswählen“ (1.) eine Verknüpfung zu Filmen auf dem PC, auf NAS-Laufwerken, externen Medien usw. speichern. Im Feld >> Film Auswahl << wird der verknüpfte Film mit dem kompletten Speicher-Pfad angezeigt.

Bearbeiten: Das Dschungelbuch

Übersicht | Weitere Infos | Eigene Infos | Front- / Back-Cover

Titel: Das Dschungelbuch

Originaltitel: The Jungle Book

Genre: Animation, Kinder-/Familienfilm, Komödie

Regie: Wolfgang Reitherman

Land: USA

Länge / Jahr: 75 1967

FSK / Farbe und Filter: FSK 0 Farbe Walt-Disney

Fassung: uncut

TV-Norm: PAL

3D-Format: ☒ Remastered Edition

1.33:1 (4:3 Vollbild)

mkv Deutsch (Dolby Digital 2.0 Stereo) Englisch (Dolby Digital 2.0 Stereo) Deutsch (Dolby Digital 5.1)

OFDb: <http://www.ofdb.de/view.php?page=film&fid=6424> Update

Note: **7.86** Stimmen: 739 OFDb Platz: 271

IMDb: <https://www.imdb.com/title/tt0061852> Update

Note: **7.6** Stimmen: 152.294 IMDb Platz: 0

Bild auswählen

>> Film Auswahl << **1. Link auswählen**

Nr.: 1 **abbrechen & vorheriger** **löschen & nächster** **speichern** **speichern & nächster** **abbrechen & nächster**

Inhalt:
Auf seinen Streifzügen durch den Dschungel entdeckt der Panther Baghira das Findelkind Mogli. Er bringt es zu einer Wolfsfamilie, welche sich 10 Jahre lang um das Kind kümmert. Dann jedoch kehrt der gefürchtete Tiger Shir Khan in den Dschungel zurück und die Tiere erkennen, dass sie Mogli nur vor ihm beschützen können, wenn sie ihn in eine Menschengesellschaft bringen. Baghira nimmt sich der schweren Aufgabe an, hat aber zunehmend mit dem starrköpfigen Jungen und seinem unbedingten, wenn auch naiven Willen zu kämpfen. Da kommt es sehr ungelegen, dass sich Mogli und der leichtfüßig in den Tag lebende Bär Balu anfreunden. Unterdessen wird der Dschungel zunehmend gefährlich für den Jungen...Die Geschichte basiert lose auf Figuren und Motiven aus den Dschungelbuch-Erzählungen von Rudyard Kipling.

Schauspieler:
Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherman, George Sanders, Sterling Holloway, Louis Prima, J. Pat O'Malley, Verna Felton, Clint Howard, Chad Stuart, Lord Tim Hudson, John Abbott, Ben Wright, Darleen Carr, Leo DeLyon, Pete Henderson, Bill Lee, James MacDonald, Bill Skiles, Hal Smith, Digby Wolfe, Ralph Wright

Kommentar:
Trenner: " "
DVDs - BluRay, Sehr schöner Familienfilm

Lagerort / MyNr.:
kein Trenner
Anzahl:
DVD Schrank
Film gesehen
1
Updateschutz

Im Reiter „Weitere Infos“ können weitere Links zu Video-Dateien gespeichert werden.

Bearbeiten: Das Dschungelbuch

Übersicht | **Weitere Infos** | Eigene Infos | Front- / Back-Cover

Filmpreise Auswahl (mehrere mit STRG + Mausklick):
Jupiter Award [Nominierung]
MTV Movie Award
MTV Movie Award [Nominierung]
Satellite Award
Satellite Award [Nominierung]
Saturn Award

Alternativtitel des Films:

hinzufügen **einfügen** **umbenennen** **löschen**

EAN und Label: Walt Disney

Untertitel:

Soundtracks:

Eigene Wertung und Erscheinungsjahr / Kaufpreis:
Eigene Wertung: **10** Platz: 30 Erscheinungsjahr:
Eigene Note: **10** Platz: 30 Kaufpreis (in €):

Nr.: 1 **abbrechen & vorheriger** **löschen & nächster** **speichern** **speichern & nächster** **abbrechen & nächster**

Filmpreise Ansicht (Anzahl mit Mausklick links / rechts):

Weitere Links (mit Maus-Doppelklick starten):
Verknüpfung: Y:\ Das Dschungelbuch 1967.mkv
Trailer 1: D:\ Das Dschungelbuch 1967.mkv
Clip 1: Trailer 1 - Y:\ Das Dschungelbuch 1967 - Clip.mkv
Link
hinzufügen **einfügen** **umbenennen** **löschen** ...

Video-Informationen
D:\ Filme Das Dschungelbuch 1967.mkv **Video-Infos** ...

Dateidatum:	23.10.2020	Dateigröße:	0,71	GB
Videocontainer:	MKV	Videolänge:	01:39:38	HH:
Videocodec:	H.264	Auflösung (BxH):	720	x 360
Videoaspect:	2.000	Bitrate Video:	620	TS: 384
Videoframerate:	24.000	Tonspur-Anzahl:	1	UT: 0
Samplingrate:	48	Audiocodec:	AC3	
Bitratenmodus:	CBR	Kanalmodus:	6 Kanäle	

Serien-Informationen
Staffelanzahl:
Zusatzfolgen:
Episoden
Episodenanzahl:
Episodenlänge:
Minuten

Verleih- und Datensatzinformationen:
☐ Verliehen am:
an:
☐ Erstellt am:
aktualisiert am 25.03.2021 um 10:51 Uhr

speichern **speichern & nächster** **abbrechen & nächster**


Wenn man im „Haupt-Fenster / Übersicht“ die Spalte „Link“ über „Einstellungen / Spaltenansicht“ eingeblendet hat, wird die Verknüpfung hier mit einer entsprechenden Grafik angezeigt.

Übersicht							
Nr. ▲	Cover	Titel	Originaltitel	FSK	Link	Medium	Kommentar
1		Das Dschungelbuch	The Jungle Book	FSK 0			DVD5 - BluRay Sehr schöner Familienfilm

Mit einem Mausklick auf das Grafiksymbol wird der installierte (und mit dem Medientyp verknüpfte) Media Player, z.B. der [VLC Player](#), gestartet und der Film wird im Media Player abgespielt.

Die Links werden auch im Detail-Fenster und im Quickinfo-Panel angezeigt. Dort wird der Media Player ebenfalls mit einem Mausklick gestartet

Details: Das Dschungelbuch
 Übersicht Weitere Infos Eigene Infos Front- / Back-Cover



Das Dschungelbuch

Originaltitel: The Jungle Book

Genre: Animation, Kinder-/Familienfilm, Komödie

Regie: Wolfgang Reitherman

Land: USA

Länge / Jahr: 75 1967

FSK / Farbe und Filter: FSK 0 Farbe Walt Disney

Fassung: uncut

TV-Norm: PAL

3D-Format ☐ Remastered Edition

1.33:1 (4:3 Vollbild)

 Deutsch
 Englisch

OFDb Note: 6
 OFDb Platz: 303
 OFDb Stimmen: 500

IMDb Note: 7.6
 IMDb Platz: 0
 IMDb Stimmen: 164.833

Eigene Wertung: 10
 Platz: 30

Film: 
Vorschau: 
Trailer 1: 

Inhalt:

Auf seinen Streifzügen durch den Dschungel entdeckt der Panther Baghira das Findelkind Mogli. Er bringt es zu einer Wolfsfamilie, welche sich 10 Jahre lang um das Kind kümmert. Dann jedoch kehrt der gefürchtete Tiger Shir Khan in den Dschungel zurück und die Tiere erkennen, dass sie Mogli nur vor ihm beschützen können, wenn sie ihn in eine Menschengesiedlung bringen. Baghira nimmt sich der schweren Aufgabe an, hat aber zunehmend mit dem starrköpfigen Jungen und seinem unbedingten, wenn auch naiven Willen zu kämpfen. Da kommt es sehr ungelegen, dass sich Mogli und der leichtfüßig in den Tag lebende Bär Balu anfreunden. Unterdessen wird der Dschungel zunehmend gefährlich für den Jungen...

Die Geschichte basiert lose auf Figuren und Motiven aus den DSCHUNGELBUCH-Erzählungen von Rudyard Kipling.

Inhalt von: **purgatorio**

Schauspieler:

Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherman, George Sanders, Sterling Holloway, Louis Prima, J. Pat O'Malley, Verna Felton, Clint Howard, Chad Stuart, Lord Tim Hudson, John Abbott, Ben Wright, Darleen Carr, Leo DeLyon, Pete Henderson, Bill Lee, James MacDonald, Bill Skiles, Hal Smith, Digby Wolfe, Ralph Wright

Kommentar:

Vorhanden als, BluRay, Ultra HD, DVD

Verfügbarkeit / Lagerort / MyNr.:

Vorhanden und zum sofortigen Abspielen bereit **Anzahl: 3**

DVD Schrank, Spendenschrank ☒ Film gesehen ☒

☐ Updateschutz ☒



☒ Film gesehen (sofort übernehmen)

Länge: 75 Minuten **FSK** 0

Jahr: 1967

Land: USA

Genre: Animation, Kinder-/Familienfilm,

Regie: Wolfgang Reitherman

Inhalt: Auf seinen Streifzügen durch den Dschungel entdeckt der Panther Baghira das Findelkind Mogli. Er bringt es zu einer Wolfsfamilie, welche sich 10 Jahre lang um das Kind kümmert. Dann jedoch kehrt der gefürchtete Tiger Shir Khan in den Dschungel zurück...

Schauspieler: Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherman, George Sanders, Sterling Holloway, Louis Prima, J. Pat O'Malley, Verna Felton, Clint Howard, Chad Stuart, Lord Tim Hudson, John Abbott, Ben Wright, Darleen Carr, Leo DeLyon, Pete Henderson,

Es können auch externen Adressen (z.B. Trailer-URL's) verlinkt werden. Diese werden dann allerdings im Standard-Browser geöffnet.

[Zu > Detail-Fenster / Übersicht](#)

[Zu > Detail-Fenster / Übersicht / Verknüpfung](#)




➤ Filme bearbeiten / löschen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Filme zu bearbeiten oder zu löschen.


Im Vorfeld wurden bereits Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Filme bearbeitet. Hier wird darauf noch einmal im Detail eingegangen.

Der Film kann zum Bearbeiten/Löschen über das Haupt-Fenster mit der linken Maustaste ausgewählt werden. In diesem Fall ist der Film hellblau hinterlegt. Im Nachfolgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, um einen Film zu bearbeiten.



- Erste Möglichkeit: Wird mit der mittleren Maustaste (Scrollrad) im Haupt-Fenster ein Film angeklickt, wird dieser sofort im „Bearbeiten-Fenster“ zum Bearbeiten/Löschen usw. geöffnet.




- Zweite Möglichkeit: Wird das Bearbeiten-Symbol in der Symbolleiste angeklickt, öffnet sich das Bearbeiten-Fenster.



Film löschen in der Symbolleiste anklicken, das Warnfenster mit der Abfrage öffnet sich.




- Dritte Möglichkeit: Film anklicken, den Menüpunkt „Bearbeiten / Film bearbeiten“ (1.) auswählen und es öffnet sich das Bearbeiten-Fenster.
Über den Menüpunkt „Bearbeiten / Film löschen“ (2.) öffnet sich das Warnfenster mit der Abfrage.



- Vierte Möglichkeit: Den ausgewählten Film mit der rechten Maustaste anklicken, es öffnet sich das Kontextmenü.

1. „Film bearbeiten“ auswählen und es öffnet sich das Bearbeiten-Fenster.
2. „Film löschen“ auswählen und es öffnet sich das Fenster mit der Abfrage „Wollen Sie den Film wirklich löschen?“.



- Fünfte Möglichkeit: Film auswählen, über die Tastenkombination <Strg-E> kann man den Film bearbeiten und über die Tastenkombination <Strg-D> kann man den Film löschen. Hier nochmals das mehrmals beschriebene Bearbeiten-Fenster, in dem auch noch die Möglichkeit besteht, einen Film, z.B. bei falscher Such-Auswahl, direkt wieder zu löschen.

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)



Detail-Fenster

➤ Detail-Fenster öffnen

Man kann das Detail-Fenster für einen Film mit zwei Möglichkeiten öffnen.


MyMdb-CE: Aktive Datenbank: "OLD_OBELIX"

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Server Hilfe

+ - 🔍 📁 📊 📅 📄 📁 📊 📅 📄 <Alle Titel> # A B C D E F G H

Gesamtanzahl: 70 Filme **Alles anzeigen**

Übersicht Covers OFDb Ranking IMDb Ranking MEIN Ranking

Nr. ▲	Cover	Titel	Originaltitel	FSK	Jahr	Länge	Regie
1		Das Dschungelbuch	The Jungle Book	FSK 0	1967	75	Reitherman, Wolfgang
2		Ice Age	Ice Age	FSK 6	2002	78	Wedge, Chris Saldanha, Carlos
3		Rio	Rio	FSK 6	2011	92	Saldanha, Carlos

- Erste Möglichkeit: Im Haupt-Fenster im Reiter „Übersicht“ einen Film mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste auswählen. Doppelklick ist die Standardeinstellung, kann aber auch in Mittelklick geändert werden (siehe „[Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen](#)“). Diese Art der Auswahl kann man nach einer Livesuche und in allen anderen Reitern ebenfalls anwenden.
- Zweite Möglichkeit: Wenn das Quickinfo-Panel über die Einstellungen „[Ansicht bearbeiten / Quickinfo](#)“ eingeschaltet wurde, ist es rechts neben dem Haupt-Fenster sichtbar. Es enthält eine Zusammenfassung der Informationen aus dem Detail-Fenster. Wurde in den „[Quick-Info Einstellungen](#)“ der Button Detail-View aktiviert, befindet sich dort die Grafik für die „Detailansicht“. Durch Anklicken mit der linken Maustaste öffnet sich dann das Detail-Fenster.

Das Dschungelbuch
(The Jungle Book)



☒ Film gesehen (sofort übernehmen)

Länge: 75 Minuten
Land: 
Jahr: 1967
Genre: Animation, Komödie, Kinder-/Farr
Regie: Wolfgang Reitherman
Inhalt: Auf seinen Streifzügen durch den
Schauspieler: Phil Harris, Sebastian Cat
Kommentar: Vorhanden als, BluRay, Ulti

OFDb
Note: 6 Stimmen: 500 Platz: 303

IMDb
Note: 7.6 Stimmen: 164.833 Platz: 0

Eigene Wertung
Note: 10 Platz: 30

DVD-Jahr: ---- **Kaufpreis:** ---- €





➤ Detail-Fenster / Übersicht

Der Aufbau des Detail-Fensters ist in weiten Teilen identisch zum Bearbeiten-Fenster.

Wie im Bearbeiten-Fenster kann man zwischen den Reitern „Übersicht“, „Weitere Infos“, „Eigene Infos“ und „Front- / Back-Cover“ hin und her wechseln. Der Reiter „Übersicht“ ist immer sichtbar, die anderen Reiter werden ausgeblendet, wenn keine Informationen darin enthalten sind.

Wurde in den Einstellungen „Front-Back-Cover-Wechsel erlauben“ aktiviert, kann man mit der linken, mittleren oder rechten Maustaste auf das Cover klicken und damit die Ansicht der gespeicherten Covers (OFDb-, IMDb-, Front- und Backcover) durchblättern.

In den Feldern „Inhalt“, „Schauspieler“ und „Kommentar“ werden HTML-Textformatierungen (z.B. für fette Schrift) im Text entsprechend dargestellt.

Die Einstellung der Covers im Detail-Fenster ist unabhängig von den anderen Coveransichten und kann im Anschluss unter „Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern“ gesichert werden. Beim nächsten Neustart wird diese Ansicht dann dargestellt.

Ist der Film im Bearbeiten-Fenster „Übersicht“ nicht durch [„Link auswählen und speichern“](#) verknüpft, wird das im Detail-Fenster „Übersicht“ mit **„kein Link“** angezeigt und der Text hat keine Funktion.

Mit den Buttons **„vorheriger Film“** und **„nächster Film“** kann man durch die Detail-Fenster der aktiven Tabellenliste vor- und zurückblättern. Mit **„X“** bzw. **„schließen“** kann das Detail-Fenster wieder geschlossen werden.

Details: Winterkartoffelknödel

Übersicht | Weitere Infos | Eigene Infos | Front- / Back-Cover

Winterkartoffelknödel

Originaltitel: Winterkartoffelknödel

Genre: Komödie, Krimi

Regie: Ed Herzog

Land: Deutschland

Länge / Jahr: 92 | 2014

FSK / Farbe und Filter: FSK 12 | Farbe

Fassung:

TV-Norm: PAL

3D-Format ☐

1.25:1 (5:4 Vollbild)

Blu-ray Disc

5.1 Digital Deutsch

5.1 Digital Englisch

OFDb Note: 6.55
OFDb Platz: 4.703
OFDb Stimmen: 123

Eigene Wertung: N/A
Platz:

IMDb Note: 7.0
IMDb Platz: 0
IMDb Stimmen: 1.630

kein Link

Inhalt:
Merkwürdige Todesfälle häufen sich in Niederkaltenkirchen - und immer betrifft es die Mitglieder der Familie Neuhofer. Stromschlag, vom Container erschlagen, Suizid durch Erhängen - es sieht in jedem Fall wie Unfall oder Zufall aus. Doch Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) glaubt nicht an Zufälle, vorzugsweise weil eine Tankstellenfirma gern das Grundstück der Neuhofer hat kaufen wollen und die Eigentümer sich sperrten. Der verbleibende Sohn macht nun einen guten Reibach, doch für Eberhofer ist nach den tatkräftigen Ermittlungen seines Freundes Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) zu den vorliegenden Finanzen der Fall noch nicht geklärt. Leider hat er derweil Schwierigkeiten, denn Dauerverlobte Susi trennt sich vorerst von ihm und die schicke Mercedes (Jeanette Hain), eine betuchte Erbin, wie es scheint, verdreht ihm den Kopf gehörig. Am Ende führt kein Weg an einer Reise nach Teneriffa vorbei...

Inhalt von: Moonshade

Schauspieler:
Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Jeanette Hain, Sascha Alexander Gersak, Moritz Katzmair, Daniel Christensen, Sigi Zimmerschied, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Monika Gruber, Dirk Stermann, Ivan Shvedoff, Albert Kitzl, Suzanne Geyer, Alexander Liegl, David Scheller, Maria Peschek, Wolfgang Berger, Michael Girnguber, Erich Hinterdobler

Kommentar:
Dieser Film ist aus einer 10 Teiligen Buchreihe von Rita Falk. Die Autorin wurde durch ihre in dem fiktiven Ort Niederkaltenkirchen spielenden „Provinzkrimis“ um den Dorfpolizisten Eberhofer bekannt.

Verfügbarkeit / Lagerort / MyNr.:
Vorhanden und nicht verlinkt **Anzahl:**
Heimkino **Film gesehen**
Updateschutz ☐

Gruppierung **Vorgänger - Film** **Nachfolger - Film**
> Auswahl < Dampfknudelblues Schweinskopf al dente

vorheriger Film **nächster Film** **schließen**

Durch das Auswahlfenster „Gruppierung“ besteht die Möglichkeit, den Vorgänger bzw. Nachfolger eines Filmes mit identischen Einträgen in dem ausgewählten Gruppierungsfeld zu finden. Mit Betätigen des entsprechenden Buttons springt die Tabellenansicht zu diesem Film und er wird im Detail-Fenster angezeigt. Dabei wird immer nur in den in der Tabelle angezeigten Einträgen gesucht, das heißt es werden angewandte Filter und die Sortierung der Tabelle berücksichtigt.

Eine weitere Möglichkeit der Gruppierung ergibt sich, wenn man ein Feld auswählt, in dem mehrere durch Trennzeichen separierte Einträge stehen können (z.B. Schauspieler, Regisseur, Genre, Land usw.). Es wird dann ein zusätzliches Auswahlfeld „Einträge“ angezeigt, in dem die einzelnen Einträge des Feldes in einem Auswahlfenster aufgelistet sind und dort entsprechend ausgewählt werden können. So kann man z.B. das Gruppierungsfeld „Schauspieler“ auswählen und dann mit Hilfe der Doppelpfeile durch alle Filme vorwärts bzw. rückwärts blättern, in denen der Schauspieler oder die Schauspielerin mitgewirkt haben



Man kann z.B. alle Filme mit FSK18 durchblättern. Dazu das Detail-Fenster eines Filmes mit FSK18 öffnen und die Gruppierung „**FSK**“ auswählen. Der Vorgänger- bzw. Nachfolge-Film werden neben dem Auswahlfeld angezeigt. Mit einem Klick auf den entsprechenden Film kann man vorwärts oder rückwärts blättern. Gibt es keinen vorherigen oder nachfolgenden Film, steht im Button „kein Film“.

The first screenshot shows the 'FSK' dropdown menu open, with 'Death Wish' and 'Das Weiße im Auge' as navigation options. The second screenshot shows the 'FSK' dropdown menu closed, with 'kein Film' and 'Das Weiße im Auge' as navigation options. The third screenshot shows the 'FSK' dropdown menu closed, with 'FSK' and 'kein Film' as navigation options.

Diese Funktion eignet sich sehr gut, um in Film-Serien einen Vorgänger- oder Nachfolge-Film zu finden. Dazu müssen die Filme vorher durch einen entsprechenden Eintrag in einem Feld als Film-Serie oder Filmpaket gekennzeichnet werden.

Nehmen wir an, in unserer Film-Sammlung sind Filme der Star-Wars-Reihe, Filme aus dem Marvel-Universum und einige Eberhofer-Filme vorhanden.

In diesem Beispiel verwenden wir das „Text-Feld 1“ und benennen es in den „[Einstellungen / Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen / Eigene](#)“ in „Serien“ um. Nun tragen wir in dieses Feld (Serien) im „[Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos](#)“ „Star Wars“ für die Filme der Star-Wars-Reihe, „Marvel“ für die Filme aus dem Marvel-Universum und „Eberhofer“ für die Eberhofer-Filme ein. **Wichtig** ist die exakt gleiche Schreibweise für die jeweiligen Einträge.

Öffnen wir das Detail-Fenster eines Filmes der Star-Wars-Reihe, so kann man in den vorhandenen Filmen dieser Serie vorwärts und rückwärts blättern. Das gleiche gilt für die Eberhofer-Filme und die Filme des Marvel-Universums.

The first screenshot shows the 'Serien' dropdown menu open, with 'Krieg der Sterne' and 'Die Rückkehr der Je...' as navigation options. The second screenshot shows the 'Serien' dropdown menu open, with 'Schweinskopf al dente' and 'Leberkäsjunkie' as navigation options. The third screenshot shows the 'Serien' dropdown menu open, with 'Iron Man' and 'Captain Marvel' as navigation options.

Beim Öffnen des Detail-Fensters werden normalerweise nur Gruppierungsfelder mit Inhalt im Auswahlfeld „Gruppierung“ angezeigt. Da das Detail-Fenster immer mit dem zuletzt verwendeten Gruppierungsfeld geöffnet wird, kann es aber vorkommen, dass das Feld für diesen Film leer ist. Dann gibt es keinen vorherigen und keinen nachfolgenden Film.

The screenshot shows the 'Serien' dropdown menu open, with 'kein Film' and 'kein Film' as navigation options.

[Zu > Verknüpfung mit Media Player](#)



➤ Detail-Fenster / Übersicht / Verknüpfung

Wenn ein Film im Bearbeiten-Fenster „Übersicht“ durch „[Link auswählen und speichern](#)“ verknüpft ist, wird das entsprechend mit Link und Grafik angezeigt. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf die Grafik wird der Film im eingestellten Videoplayer geöffnet.

Im Detail-Fenster lassen sich drei Einstellungen vornehmen, dies sind „**3D-Film**“, „**Film gesehen**“ und „**Updateschutz**“. Durch Setzen oder Abwählen der Haken werden in der Datenbank die entsprechenden Einstellungen vorgenommen und durch Klicken auf den Button „**übernehmen und schließen**“ die Änderungen gespeichert.

Details: Das Dschungelbuch

Übersicht Weitere Infos Eigene Infos Front- / Back-Cover

Das Dschungelbuch

Originaltitel: The Jungle Book

Genre: Animation, Kinder-/Familienfilm, Komödie

Regie: Wolfgang Reitherman

Land: USA

Länge / Jahr: 75 1967

FSK / Farbe und Filter: FSK 0 Farbe Walt Disney

Fassung: uncut

TV-Norm: PAL

3D-Format: ☒ Remastered Edition

1.33:1 (4:3 Vollbild)

Audio: DOLBY Digital Stereo 2.0 Deutsch, DOLBY Digital Stereo 2.0 Englisch

OFDb: Note: 6, OFDb Platz: 303, OFDb Stimmen: 500

Eigene Wertung: 10, Platz: 30

IMDb: Note: 7.6, IMDb Platz: 0, IMDb Stimmen: 164.833

Video: [Thumbnail]

Inhalt: Auf seinen Streifzügen durch den Dschungel entdeckt der Panther Baghira das Findelkind Mogli. Er bringt es zu einer Wolfsfamilie, welche sich 10 Jahre lang um das Kind kümmert. Dann jedoch kehrt der gefürchtete Tiger Shir Khan in den Dschungel zurück und die Tiere erkennen, dass sie Mogli nur vor ihm beschützen können, wenn sie ihn in eine Menschengesellschaft bringen. Baghira nimmt sich der schweren Aufgabe an, hat aber zunehmend mit dem starrköpfigen Jungen und seinem unbedingten, wenn auch naiven Willen zu kämpfen. Da kommt es sehr ungelegen, dass sich Mogli und der leichtfüßig in den Tag lebende Bär Balu anfreunden. Unterdessen wird der Dschungel zunehmend gefährlich für den Jungen...

Inhalt von: purgatorio

Schauspieler: Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherman, George Sanders, Sterling Holloway, Louis Prima, J. Pat O'Malley, Verna Felton, Clint Howard, Chad Stuart, Lord Tim Hudson, John Abbott, Ben Wright, Darleen Carr, Leo DeLeon, Pete Henderson, Bill Lee, James MacDonald, Bill Skiles, Hal Smith, Digby Wolfe, Ralph Wright

Kommentar: Vorhanden als, BluRay, Ultra HD, DVD

Verfügbarkeit / Lagerort / MyNr.:

Vorhanden und zum sofortigen Abspielen bereit	Anzahl: 3
DVD Schrank, Spendenschrank	Film gesehen ☒
1	Updateschutz ☒

MyNr. [Dropdown] kein Film [Dropdown] kein Film [Dropdown] vorheriger Film nächster Film **übernehmen und schließen**

Wurden mehrere Film-Dateien im Bearbeiten-Fenster „Weitere Infos“ über „Weitere Links“ verknüpft, werden diese dementsprechend im Detail-Fenster mit Kennung und Grafik angezeigt. Bei nicht ausreichendem Platz wird ein vertikaler Scroll-Balken eingeblendet.

Film: [Thumbnail]

Vorschau: [Thumbnail]

Trailer 1: [Thumbnail]

Scroll Funktion

[Zu > Verknüpfung mit Media Player](#)



➤ Detail-Fenster / Weitere Infos

Hier werden alle weiteren Infos, die über das „[Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos](#)“ eingepflegt wurden, angezeigt.

Wurden im Bearbeiten-Fenster „Weitere Infos“ Video-Informationen eingelesen, so werden sie in diesem Fenster angezeigt.

Übersicht

Weitere Infos

Eigene Infos

Front- / Back-Cover

Alternativtitel:
Disney's Dschungelbuch

EAN und Label:
 Walt Disney

Untertitel:

Soundtracks:

Erscheinungsjahr:
Erscheinungsjahr:

Kaufpreis:
Kaufpreis: €

MyNr.

kein Film

kein Film

Filmpreise:

Datei-Informationen
Y:/Filme/Das.Dschungelbuch.1967.German.(Walt.Disney).720p.BluRay.x2f
Dateidatum: 12.09.2013 Dateigröße: 2,16 GB

Video-Informationen
Videocontainer: MKV Videolänge: 01:18:27 Laufzeit
Videocodec: H.264 Auflösung (BxH): 1.264 x 720
Videoaspect: 16:9 Videobitrate: 2.356 kbps
Videoframerate: 23.976 Untertitel-Anzahl: 1 Track

Audio-Informationen
Audiocodec: DTS Audiobitrate: 1.509 kbps
Bitratenmodus: CBR Samplingrate: 48 kHz
Kanalmodus: 6 Kanäle Tonspur-Anzahl: 1 Track

Serien-Infos
Staffelanzahl: Zusatzfolgen: Episoden
Episodenanzahl: Episodenlänge: Minuten

Aktualisierungs-Informationen:
Aktualisiert: 09.05.2021 um 22:59 Uhr
Erstellt am: 01.02.1998 um 19:29 Uhr

vorheriger Film

nächster Film

schließen

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende](#)



➤ Detail-Fenster / Eigene Infos

Hier werden alle Informationen angezeigt, die im „[Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos](#)“ eingepflegt wurden, wie z.B. unter dem Kommentar.

Details: Das Dschungelbuch
×

Übersicht
 Weitere Infos
 Eigene Infos
Front- / Back-Cover

Extras:

Filminformationen:

Kaufdatum: 02.01.2019 gesehen-2 ☒ Check-Box 1.2 ☐
 Kaufort: Amazon
 Kurz-Info: Erhalten am 10.01.2019 durch DHL (11:23 Uhr)

Kino Start: 29.10.2020 Wunschfilm ☒ Check-Box 2.2 ☐
 Filmfigur: Franz Eberhofer
 Kurz-Info: Kaiserschmarndrama Start wegen Corona verschoben

Datum-Feld 3: 28.02.2021 gesehen-2 ☐ Check-Box 3.2 ☐
 Auswahl-Box 3:
 Text-Feld 3: test

Datum-Feld 4: Check-Box 4.1 ☐ Check-Box 4.2 ☐
 Auswahl-Box 4: Frei Felder 4 - Eintrag 1
 Text-Feld 4: test

MyNr. ▼ kein Film kein Film

Kommentar:
 Vorhanden als, BluRay, Ultra HD, DVD

vorheriger Film nächster Film schließen

[Zu > Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende](#)



➤ Detail-Fenster / Front- / Back-Cover

Hier werden die eingepflegten eigenen Covers angezeigt.

Details: Das Dschungelbuch

Übersicht Weitere Infos Eigene Infos **Front- / Back-Cover**

Hier tanzt der Bär! Der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten ist endlich wieder da. Unvergessliche Charaktere, ultimativer Spaß und mitreißende Dschungelhits – da ist gute Laune garantiert!

Das kleine Menschenkind Mogli wird von Wölfen großgezogen. Doch eines Tages kehrt der böse Tiger Shir Khan in den Dschungel zurück und Mogli macht sich mit Hilfe des klugen Panthers Baghira auf, um Schutz in der Menschengesellschaft zu suchen. Als die beiden auf ihrem Weg dorthin den stets gut gelaunten Bären Balu treffen, geht der Trubel erst richtig los. Ob swingender Affentanz mit dem verrückten Orang-Utan King Louie, die unvergessliche Elefantenparade oder eine hypnotische Begegnung mit der Schlange Kaa – im Disney-Dschungel ist einfach der Bär los!

Der Oscar®-nominierte Song „Probier's mal mit Gemütlichkeit“ und all die anderen bärenstarken Hits zum Mitsingen machen Walt Disneys Meisterwerk „DAS DSCHUNGELBUCH“ zu einem wirklich einmaligen Spaß für die ganze Familie. Ein wahrer Kultfilm zum Immer-wieder-Schauen – jetzt noch brillanter, in neuem Glanz und Klang.

Walt Disney Masterwerke präsentiert DAS DSCHUNGELBUCH – ein atemberaubender Zeichentrickfilm mit „Der-Mogli“-Geschichten von Rudyard Kipling.

*1967, bestes Lied

Mehr Spaß und Abenteuer mit Disney unter www.disney.de

INKLUSIVE

Interaktive Menüs • Szenenwahl
Sprachen: Englisch / Deutsch / Lateinamerikanisches Spanisch / Schwedisch / Norwegisch / Dänisch / Finnisch / Portugiesisch (Dolby Surround 2.0)
Untertitel: Englisch / Spanisch / Englisch für Hörgeschädigte

ZWEISCHENSTÜCKE DVD: BEI DER ABTAKTUNG KANN ES ZU EINER KURZEN UNTERBROCHUNG KOMMEN.

© Disney. Disney® is the registered trademark & service mark of The Academy of Motion Picture Arts & Sciences. Warner Bros. Der Copyright besitz hat diese DVD. Alle und Teile von ihr für den privaten Gebrauch kopieren. Alle anderen Rechte sind vorbehalten. Jedes einzelne Kopieren, Bearbeiten, Aufheben, Verändern, Verteilen, Übertragen, Veröffentlichen oder sonstiges ist ohne schriftliche Genehmigung von Disney verboten. Diese DVD darf nicht kopiert, re-remastert oder sonstig Weise außerhalb der DVD verändert werden ohne eine gesonderte Genehmigung von Warner Home Entertainment.

Distributed by Warner Home Video GmbH. Eine Time Warner Entertainment Company.

**Freigegeben
ohne
 Altersbeschränkung
gemäß § 7
JUGSCHG
FSK**

7 521922 346896

MyNr.

kein Film

kein Film

vorheriger Film

nächster Film

schließen

Mit einem Doppelklick auf das Front- bzw. Back-Cover öffnet sich die Bildschirmanzeige, die in den Windows-Einstellungen unter Standard-Apps festgelegt wurde. Das kann auch ein externer Viewer (z.B. IrfanView) sein. Dort könnt Ihr das Cover bearbeiten. Wird das überarbeitete Cover unter dem gleichen Dateinamen abgespeichert, wird es im Detail-Fenster nach dem Speichern, z.B. durch Betätigen des Button „nächster Film“ und dann wieder zurück mit „vorheriger Film“, auch angezeigt. Der Reiter „Front- / Back-Cover“ ist ausgeblendet, wenn im Bearbeiten-Fenster keine entsprechenden Covers gespeichert wurden.




Filme Suchen

➤ Suchen / Erweiterte Suchoptionen

Es gibt mehrere unterschiedliche Arten, um nach Einträgen zu suchen.

- Erste Möglichkeit: das Feld „Livesuche“ (15) in der Symbolleiste. Standardmäßig ist unter „[Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen](#)“ die „Feldauswahl-Live-Suche“ eingestellt. Dadurch wird die Auswahlbox „Livesuche“ (14) angezeigt, in der alle sichtbaren Spalten des Haupt-Fensters aufgelistet sind. Wird eine Spalte für die Suche ausgewählt, so wird der im Textfeld „Livesuche“ eingegebene Suchparameter nur auf diese Spalte angewendet. Die Suchergebnisse werden sofort im Haupt-Fenster angezeigt. Wird unter „[Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen](#)“ „Alle-Titel-Live-Suche“ eingestellt, so wird die Auswahlbox „Livesuche“ ausgeblendet. Die Livesuche sucht nur in den Spalten „Titel“, „Original- und Alternativtitel“. Auch wenn eine dieser Spalten im Haupt-Fenster ausgeblendet ist, wird nach dem eingegebenen Kriterium in diesen Spalten gesucht. Um die Livesuche zu beenden, muss man den Text in der Livesuche löschen, „Live-Suche beenden“ (13) oder auf „Alle Filter beenden“ (12) klicken. Steht der Cursor im Feld „Livesuche“ und man drückt auf <ENTER>, so öffnet sich das Suche-Fenster mit den erweiterten Suchoptionen. Mit einem Doppelklick oder einem Mittelklick (je nach Einstellung unter „[Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen](#)“) mit der Maus auf das Feld „Livesuche“ öffnet sich ebenfalls die erweiterte Suche.
- Zweite Möglichkeit: das Auswahlfeld „Suche-Filter“ (16) in der Symbolleiste. Im „Suche-Fenster“ der erweiterten Suchoptionen können mit Hilfe von SQL-Sequenzen Suchbefehle generiert und gespeichert werden. Diese Suchbefehle können im Auswahlfeld „Suche-Filter“ abgerufen werden.
- Dritte Möglichkeit: in der Symbolleiste auf das Symbol „Suchen“ (4) klicken. Hier öffnet sich gleich das Suche-Fenster mit den erweiterten Suchoptionen.



- Vierte Möglichkeit: den Menüpunkt „Bearbeiten / Film suchen“ auswählen und es öffnet sich das Suche-Fenster mit den erweiterten Suchoptionen.
- Fünfte Möglichkeit: über die Tastenkombination <Strg-F> kann man die erweiterte Suche ebenfalls öffnen.



[Zu > Symbolleistenbeschreibung, Filmdaten exportieren, Refreshverzögerung](#)



➤ Suche-Fenster

Im Textfeld „Sucheingabe“ wird das Kriterium eingegeben, nach dem gesucht werden soll. Die Datenbankfelder, auf denen die Suche angewendet werden soll, werden durch Setzen des Hakens in den Checkboxen bzw. durch Markierung in den Auswahlfeldern eingestellt.

Man kann auch nach Filmen suchen, die in den Feldern wie „Inhalt“, „Schauspieler“ usw. keine Angaben enthalten. Hierzu wird der entsprechende Haken z.B. bei „Inhalt“ gesetzt oder man wählt über die Suchfelder z.B. „Regionalcode“ oder „Untertitel“ aus und gibt das Wort „Unbekannt“ in das Textfeld „Sucheingabe“ ein und startet die Suche.

Bei der Suche nach Filmnummern kann ein einzelner Film, mehrere einzelne Filme (z.B. 1,3,5,9) oder ganze Blöcke von Filmen (z.B. 10-30) angegeben werden.

Im Pulldown-Fenster kann man die Datenbank(en) auswählen, welche durchsucht werden soll(en). Mit der Auswahl „<Alle Datenbanken>“ werden alle vorhandenen Datenbanken, außer passwortgeschützte, in die Suche mit einbezogen. Passwortgeschützte Datenbanken können nur einzeln durchsucht werden. Die erste Datenbank in der Liste ist die gerade geöffnete Datenbank.

Über die „Scroll-Funktion“ in den Auswahlfeldern „Genre“, „Sprache“, „Land“, „Filmpreise“, „Lagerort“, „Edition“, „Filter“, „Jahr“, „TV-Norm“, „Bildformat“, „Erscheinungsjahr“, „Farbe“, „Medium“, „Cut / Uncut“, „FSK“ und „Indizierung“ lassen sich die entsprechenden Kriterien aus- und wieder abwählen.

Wichtig: In den Auswahlfeldern lässt sich eine Mehrfachauswahl einstellen, die über <Strg> + Maustaste aktiviert und wieder deaktiviert werden kann. Die Deaktivierung gilt auch für eine Einzelauswahl.

Suche

<< TEXTFELD „SUCHEINGABE“ >> < Datenbanken > (^ = Filme beginnen mit Suchbegriff)

Alle Titel Nr. MyNr. EAN Kommentar Inhalt Regie Schauspieler Label < Suchfelder >

Optionen

Genre: kein Genre Scroll -> Funktion Abenteuer Action Sprache: keine Sprache Scroll -> Funktion Deutsch (DTS 2.0) Englisch (DTS 2.0)

Land: kein Land Scroll -> Funktion Deutschland Frankreich Filmpreise: kein Preis Scroll -> Funktion Academy Award (Oscar) Academy Award (Oscar) [Nominierung]

Lagerort: kein Lagerort Scroll -> Funktion DVD Schrank DVD Schrank Wohnzimmer Edition: keine Edition Scroll Funktion Remastered Edition

Filter: kein Filter Scroll -> Funktion Animation Familien-Film Jahr und TV-Norm: 2019 2018 keine TV-Norm PAL

Bildformat: kein Bildformat Scroll -> Funktion 1.33:1 (4:3 Vollbild) 1.78:1 (16:9 Breitbild) Erscheinungsjahr / Farbe: 2019 2018 keine Farbe Farbe S/W

Medium und Cut / Uncut: --- Scroll -> Funktion keine Cut-Info cut uncut FSK und Indizierung: --- Scroll -> Funktion keine Indizierung-Info

Suche Befehl (SQL):

Generiere "Suche Befehl (SQL)"

hinzufoegen

suchen suche mehrfache Filme suche fehlende Cover

Hinweis: Mit "STRG + Mausklick" können mehrere Felder (de)aktiviert werden!

Mit „suche mehrfache Filme“ bzw. „suche fehlende Cover“ wird nach Filmdubletten (identischen Titeln) oder nach Filmen ohne Cover gesucht. Diese beiden Suchoptionen sind unabhängig von den ausgewählten Parametern in „<Allen Datenbanken>“.

Im Suche-Fenster ist ein Tool integriert, mit dem „Suche-Befehle (SQL)“ für eine spätere Verwendung gespeichert werden können. So muss man wiederkehrende Suchanfragen nicht jedes Mal neu eingeben.

Dazu einige Beispiele:

1. Angenommen, wir wollen in der Datenbank „Filme“ alle Filme suchen, deren Inhaltsangabe leer ist. Die aktuelle Datenbank ist bereits ausgewählt und wir setzen den Haken bei „Inhalt“ und geben als Suchbegriff „Unbekannt“ ein. Durch Betätigen des Buttons „Generiere Suche Befehl (SQL)“ wird eine SQL-Sequenz erzeugt und im Fenster „Suche Befehl (SQL)“ angezeigt. Im Textfeld „Suchanfrage“ kann man seinen Suchbefehl eintragen und für einen wiederholten Gebrauch mit „hinzufoegen“ speichern. In diesem Beispiel tragen wir „Suche Einträge ohne Inhalt“ ein. Durch „hinzufoegen“ wird der SQL-Befehl unter diesem Namen gespeichert. Nun kann die Suche mit dem Button „suchen“ gestartet werden. Der SQL-Befehl ist über die „Pull-down-Funktion“ im Auswahlfenster immer wieder abrufbar, um diese Art der Suche zu wiederholen.

Unter „[Namen der Variablen für SQL-Befehle \(Suche-Filter, Stapelverarbeitung\)](#)“ findet Ihr eine Liste aller Feldnamen, wie sie bei einer Erstinstallation standardmäßig vergeben werden. Daneben steht der Name der dazugehörenden Variablen für SQL-Befehle.



2. Wollen wir in allen Datenbanken alle Filme aus Deutschland oder mit deutscher Beteiligung suchen, wird im Pulldown-Fenster „<Alle Datenbanken>“ und im Auswahlfeld „Land“ Deutschland ausgewählt. Danach erstellen wir durch „Generiere Suche Befehl (SQL)“ den entsprechenden Suchbefehl. Im Textfeld „Suchanfrage“ tragen wir den Text „Suche Filme aus Deutschland“ ein und speichern diesen Suchbefehl über „hinzufügen“. Die Suche wird wieder mit dem entsprechenden Button gestartet.

The screenshot shows the 'Suche' window with the following elements:

- Search Bar:** Contains '<Alle Datenbanken>' with a dropdown arrow. A note says '(^ = Filme beginnen mit Suchbegriff)'.
- Filters:** Checkboxes for 'Alle Titel', 'Nr.', 'MyNr.', 'EAN', 'Kommentar', 'Inhalt', 'Regie', 'Schauspieler', and 'Label'.
- Options:**
 - Genre:** List with 'kein Genre', 'Abenteuer', 'Action'.
 - Sprache:** List with 'keine Sprache', 'Deutsch (DTS 2.0)', 'Englisch (DTS 2.0)'.
 - Land:** List with 'kein Land', 'Deutschland', 'Frankreich'. A red box highlights this list with a blue arrow pointing to it labeled 'Scroll Funktion'.
 - Filmpreise:** List with 'kein Preis', 'Academy Award (Oscar)', 'Academy Award (Oscar) [Nominierung]'.
- Suche Befehl (SQL):** Text area containing 'SELECT * FROM <Alle Datenbanken> WHERE (herstellungsland LIKE '%Deutschland%')'.
- Buttons:** 'Generiere "Suche Befehl (SQL)"', 'Suche Filme aus Deutschland', and 'hinzufügen'.
- Bottom Bar:** Buttons 'suchen', 'suche mehrfache Filme', and 'suche fehlende Cover'. A hint says: 'Hinweis: Mit "STRG + Mausklick" können mehrere Felder (de)aktiviert werden!'.

Die gespeicherten Suchbefehle können im Auswahlfeld für Suchbefehle ausgewählt werden und die SQL-Sequenz wird im SQL-Fenster angezeigt. Die im Pulldown-Fenster eingestellte Datenbank-Auswahl wird dabei in die SQL-Sequenz übernommen. Das bedeutet, obwohl man in dem gespeicherten „SQL-Befehl“ z.B. „<Alle Datenbanken>“ verwendet hat, wird nach dem erneuten Öffnen des Suche-Fensters immer die aktuell eingestellte Datenbank verwendet. So wie es im nachfolgenden Screenshot zu sehen ist, würde in diesem Beispiel nur die Datenbank „Filme“ durchsucht werden.

The screenshot shows the 'Suche' window after the search has been executed. The following elements are visible:

- Search Bar:** Now shows 'FILME' with a dropdown arrow. A red arrow points to it labeled 'Pulldown Funktion'.
- Options:** Same as the previous screenshot.
- Suche Befehl (SQL):** Text area containing 'SELECT * FROM FILME WHERE (inhalt = '')'. A red box highlights the word 'FILME'.
- Buttons:** 'Generiere "Suche Befehl (SQL)"', 'Suche Einträge ohne Inhalt', and 'Suche Filme aus Deutschland'.
- Bottom Bar:** Same as the previous screenshot.

Additional annotations in the screenshot include:

- A blue arrow pointing to the dropdown arrow of the 'Suche Befehl (SQL)' field labeled 'Scroll Funktion'.
- A red arrow pointing to the dropdown arrow of the 'Suche Einträge ohne Inhalt' button labeled 'Pulldown Funktion'.

Bei einem erneuten Öffnen des Suche-Fensters wird bei Auswahl eines Suchbefehles über die „Pull-down-Funktion“ die Bezeichnung des Buttons „hinzufügen“ geändert in „löschen“. Wird ein nicht mehr benötigter Suchbefehl ausgewählt, kann dieser durch Betätigen des Buttons „löschen“ wieder entfernt werden

Zum Umbenennen von Suchbefehlen wählt man den entsprechenden Befehl aus und verändert den Namen im Textfeld. Der Button ändert dadurch seine Bezeichnung in „umbenennen“. Wird der Button „umbenennen“ bestätigt, so wird der ausgewählte Suchbefehl umbenannt.

Wird eine manuelle Änderung im SQL-Fenster vorgenommen, so ändert sich die Bezeichnung des Buttons in „aktualisieren“. Wird der Button betätigt, wird die Suchanfrage mit der geänderten SQL-Sequenz gespeichert.

Für jede Suchabfrage, die über das Suche-Fenster abgeschlossen wird und auch zu einem Ergebnis führt, wird für die gefundenen Einträge im Haupt-Fenster ein Reiter „Suche“ eingeblendet. Sollte kein Eintrag gefunden werden, wird das durch ein Hinweisfenster angezeigt.

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Stapelverarbeitung](#)



➤ Suchergebnis Anzeige

Beispiel:

Wird im Suche-Fenster im Textfeld „Rocky“ als Suchparameter eingegeben und mit „suchen“ bestätigt, öffnet sich im Haupt-Fenster ein zusätzlicher Reiter „Suche: Rocky“, in dem die gefundenen Filme aufgelistet sind. Die Anzahl der gefundenen Filme, in denen der Text „Rocky“ vorkommt, wird über der Tabelle als „Suchergebnis“ angezeigt.




MyMDb-CE: Aktive Datenbank: "OLD_OBELIX"

Suchergebnis: 7 Filme

Suche: rocky

Nr.	Cover	Titel	Originaltitel	FSK	Lagerort	Kommentar	Jahr	Länge	Land	Medium	Filter	Inhalt	Schauspieler
24		Rocky	Rocky	FSK 12	Externe Platte	Erster Teil als Drama einer Mehrteilige Aktion-/Sportfilmreihe sehr gut gemacht	1976	114	USA	DVD Video	Filter Testdatenbank	Der US-Schwergewichts-Boxer Apollo Creed (Carl Weathers) beherrscht seine Gegner so Belieben, daß es schon langweilig ist. Um wieder in Schlagzeilen zu kommen,	Stallone, Sylvester Shire, Talia Young, Burt Weathers, Carl Meredith, Burgess David, Thayer
25		Rocky II	Rocky II	FSK 16	Externe Platte	Mehrteilige Aktion-/Sportfilmreihe sehr gut gemacht und sehenswert	1979	112	USA	Blu-ray	Filter Testdatenbank	Obwohl Rocky seinen ersten großen Kampf gegen den Schwergewichts-Weltmeister Apollo Creed nach Punkten verloren hat, sehen ihn die meisten als den wahren	Stallone, Sylvester Shire, Talia Young, Burt Weathers, Carl Meredith, Burgess Burton, Tony
26		Das Auge des Tigers	Rocky III	FSK 16	Externe Platte	Mehrteilige Aktion-/Sportfilmreihe sehr gut gemacht und sehenswert	1982	95	USA	sky	Filter Testdatenbank	Box-Weltmeister Rocky Balboa (Sylvester Stallone) verteidigt seinen Titel ein ums andere Mal erfolgreich, bis er eines Tages auf den großmäuligen	Stallone, Sylvester Shire, Talia Young, Burt Weathers, Carl Meredith, Burgess Burton, Tony
27		Rocky IV	Rocky IV	FSK 16	Externe Platte	Mehrteilige Aktion-/Sportfilmreihe sehr gut gemacht und sehenswert	1985	88	USA	NAS	Filter Testdatenbank	Rocky ist wieder da. Nach seinem sensationellen Sieg gegen Clubber Lang ist das Leben des Champions wieder in Ordnung. Doch da möchte bereits der nächste	Stallone, Sylvester Shire, Talia Young, Burt Weathers, Carl Nielsen, Brigitte Burton, Tony
28		Rocky V	Rocky V	FSK 16	Externe Platte	Mehrteilige Aktion-/Sportfilmreihe sehr gut gemacht und sehenswert	1990	100	USA	amazon prime	Filter Testdatenbank	Sein knapper Sieg gegen die russische Kampfmachine Ivan Drago hat Box-Weltmeister Rocky Balboa (Sylvester Stallone) eine schwere	Stallone, Sylvester Shire, Talia Young, Burt Weathers, Carl Nielsen, Brigitte Burton, Tony

Das Ergebnis im Reiter „Suche“ kann man über den Menüpunkt „Bearbeiten / Stapelverarbeitung“ bzw. dem entsprechenden Symbol der Symbolleiste in der Stapelverarbeitung öffnen, wobei die gefundenen Filme dort bereits durch Haken selektiert sind. Diese Möglichkeit besteht für alle Reiter, bei denen die Anzahl der Filme durch einen Filter eingeschränkt wurden (zu erkennen an einem veränderten Symbol für die Stapelverarbeitung in der Symbolleiste).



[Zu > Reiter, Symbolleistenbeschreibung](#)




➤ Anwendung Spezial-Filter

Eine weitere Möglichkeit, die Filme nach bestimmten Kriterien zu durchsuchen und als Suchergebnis anzeigen zu lassen, ist die Anwendung der Spezial-Filter. Wie unter „[Ansicht bearbeiten / Symbolleiste Ansicht / Auswahlboxen](#)“ beschrieben, kann man zusätzliche Auswahlboxen in die Symbolleiste einblenden und bestimmten Feldern zuweisen. So kann man die Filme im Haupt-Fenster gezielt nach Informationen durchsuchen. Es stehen also alle Felder für die Auswahlboxen zur Verfügung.

Dazu ein Beispiel:

Angenommen, wir wollen uns alle vorhandenen Filme anzeigen lassen, die eine Altersfreigabe „FSK6“ haben und die als nicht gesehen in der Datenbank vorhanden sind.

Zuerst müssen zwei Auswahlboxen in die Symbolleiste eingefügt werden, denen die Felder „FSK“ und „Film gesehen“ zugeordnet werden. In Auswahlbox „FSK“ wird „6“ und in Auswahlbox „Film gesehen“ wird „Nein“ ausgewählt.




Nun werden im Haupt-Fenster nur noch die Filme angezeigt, die eine Altersfreigabe „FSK6“ haben und die als nicht gesehen markiert wurden. Die Anzahl der gefundenen Filme wird über der Tabelle als Filter-Ergebnis angezeigt.

Man kann die Auswahlboxen wieder zurückstellen, indem man „<FSK>“ bzw. „<Film gesehen>“ in der jeweiligen Auswahlbox auswählt. Es ist aber auch möglich, alle Filter gleichzeitig über den Button „Alle Auswahlboxen zurücksetzen“ (12.) zurückzustellen.

Die Spezial-Filter sind auch mit anderen Filtern kombinierbar. So kann man zuerst den Lagerort (z.B. DVD-Schrank) und dann die Auswahlboxen „FSK“ und „Film gesehen“ auswählen. Es ergeben sich damit viele Möglichkeiten, um die Suche der Filme nach eigenen Wünschen einzuschränken.

Das Ergebnis der Filterung kann man über den Menüpunkt „Bearbeiten / Stapelverarbeitung“ bzw. dem entsprechenden Symbol der Symbolleiste in der Stapelverarbeitung öffnen. Anhand des veränderten Symbol (9.) kann man erkennen, dass die Anzahl der Filme durch einen Filter eingeschränkt ist. Die gefundenen Filme sind in der Stapelverarbeitung bereits durch einen entsprechenden Haken selektiert.



Für einige Auswahlboxen steht auch ein Kontext-Menü zur Verfügung. Sollte die Höhe des Fensters zur Darstellung der Einträge nicht ausreichen, wird ein Scroll-Balken eingeblendet. Mit der „Quickmove-Funktion“ kann man die Einträge nach eigenen Wünschen sortieren. Außerdem können Einträge hinzugefügt, eingefügt, umbenannt und gelöscht werden.

Werden im Bearbeiten-Fenster Änderungen vorgenommen, und sollen diese Änderungen im Kontext-Menü der Auswahlboxen verwendet werden, muss vorher das Programm neu gestartet werden. Ansonsten stehen die neuen Einträge im Kontext-Menü nicht zur Verfügung.

[Zu > Ansicht bearbeiten / Symbolleiste Ansicht / Auswahlboxen, Filmdaten exportieren](#)



➤ Suchergebnis in Stapelverarbeitung

Wenn das Suchergebnis (oder Filter-Ergebnis) in der Stapelverarbeitung geöffnet wird, wird standardmäßig mit der Filmauswahl gestartet. Es werden alle Filme der Datenbank angezeigt, aber nur die Filme aus dem Such- bzw. Filter-Ergebnis sind mit einem Haken markiert. Die Markierung kann geändert werden und es können auch weitere Filme durch Setzen des Hakens ausgewählt werden.

Für die markierten Filme können nun Änderungen vorgenommen werden, indem man die gewünschten Update-Befehle generieren lässt oder direkt eingibt (siehe „[Stapelverarbeitung](#)“).

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank:

Alte Daten: ☒ **Film-Auswahl** ☐ Info-Filter

Neue Daten: Ersetzen in: ☒ Backup erstellen

FSK / Farbe und Filter: ---

Fassung: ---

Edition: ---

TV-Norm: ---

Bildformat: ---

Medium: --- **3D-Format** ☐ **Film gesehen** ☐ **Updateschutz** ☐

Sprache: keine Sprache
Deutsch (DTS 2.0)

Kommentar:

Lagerort:

MyNr.:

Filmpreise: kein Preis
Academy Award (Oscar)

Mehr Infos: ---

Info-Wert: ---

☐ alle auswählen ☒ ausgewählte Filme oben

7 von 77 Sortierung nach: Titel

duplizieren **kopieren** **verschieben** **löschen**

Update Befehl (SQL):

hinzufoegen

☐ Felder mit "ODER" verknüpfen ☒ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** **abbrechen**

Unter „[Namen der Variablen für SQL-Befehle \(Suche-Filter, Stapelverarbeitung\)](#)“ findet Ihr eine Liste aller Feldnamen, wie sie bei einer Erstinstallation standardmäßig vergeben werden. Daneben steht der Name der dazugehörigen Variablen für SQL-Befehle.




Filmdaten importieren

Beim Datenimport gibt es die Möglichkeit, aus einer CSV-Datei oder einem Datenverzeichnis entsprechende Einträge zu importieren. Wenn im Dateinamen ein Jahr steht, wird dieses bei der Suche zusätzlich berücksichtigt.

➤ Daten importieren aus CSV-Datei




Anhand einer ausgewählten CSV-Datei wird deren Inhalt spaltenweise (Trennzeichen „Tabulator“, „Semikolon“ oder „Komma“) eingelesen und angezeigt. Sollte das Anführungszeichen („) oder ein Hochkomma (') als Texterkennung benutzt worden sein, kann dieses am Anfang und Ende des Textes entfernt werden.



Mit einem Doppelklick auf eine Zelle kann der Inhalt der Zelle nachträglich geändert werden. Durch Entfernen der Haken vor den Titeln werden diese Titel (Filme) vom Import ausgeschlossen.

WICHTIG:

Alle vorgenommenen Änderungen werden verworfen, sobald ein neues Trennzeichen, eine andere Texterkennung oder der Punkt „Erste Zeile enthält Überschriften“ verändert wurden.



Anhand der Auswahlboxen können Ziel-Felder eingestellt werden, in welche die Informationen importiert werden sollen. Werden mehrere gleichnamige Felder ausgewählt, erfolgt der Import nur aus dem letzten Feld. Ausgenommen hiervon ist das Feld „Kommentar“. Dieses kann durch mehrere Felder befüllt werden, welche zeilenweise untereinander im Feld „Kommentar“ dargestellt werden.

Titel	Jahr	FSK	Lagerort	Kommentar	Mediu
<nicht importieren>	1967	0	DVD Schrank	DVD5, Sehr schöner ...	dvd
MyNr.	2002	6	DVD Schrank	BluRay	bluray
Cover	1963	6	Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Titel	1964	6	Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Titel OFDb	1965	6	Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Originaltitel	1941	22	Heimkino	(TVRip), x264 mkv, U...	tv
Originaltitel OFDb	1983	20	Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Alternativtitel	1986	12	Externe Platte	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Casablanca	1942	6	Externe Platte	(TVRip), x264 mkv, U...	hdtv-m
Hui Buh - Das Schlossgespenst	2006	0	Externe Platte	(HDTVrip), x264 mkv...	tv-logo

Mit gedrückter <SHIFT>- bzw. <Strg>-Taste und der linken Maustaste können einzelne oder mehrere Zeilen markiert werden.

Mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü, über das man entweder eine einzelne Zeile oder bereits mehrfach markierte Zeilen löschen, einfügen, hinzufügen und duplizieren kann. Durch „Importliste neu laden“ werden alle Markierungen und Änderungen wieder zurückgesetzt

Der Import kann sowohl ohne als auch mit OFDb-Abgleich erfolgen. Beim Import mit OFDb-Abgleich werden die entsprechenden Spalten mit den Informationen aus der OFDb bzw. IMDb ergänzt bzw. überschrieben. Identifiziert werden die Filme anhand der Spalten OFDb-Link, IMDb-Link, EAN bzw. Titel (priorisiert in dieser Reihenfolge). Die anderen Spalten werden unverändert übernommen.

Man kann auch Filme ohne OFDb-Abgleich importieren. Hierbei werden alle Filme, unabhängig davon, ob diese in der OFDb vorhanden sind, in die Datenbank geschrieben. Ein nachträglicher OFDb-Abgleich ist dann im Bearbeiten-Fenster, mittels des OFDb-Update-Buttons, möglich (siehe Kapitel „[Bearbeiten-Fenster / Übersicht](#)“).

Titel	Jahr	FSK	Lagerort	Kommentar	Mediu
Das Dschungelbuch	1967	0	DVD Schrank	DVD5, Sehr schöner ...	dvd
Ice Age	2002	6	DVD Schrank	BluRay	bluray
Winnetou - 1. Teil	1963	6	Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Winnetou - 2. Teil	196		Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Winnetou - 3. Teil	196		Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Dick und Doof - Schrecken der Kompanie	194		Heimkino	(TVRip), x264 mkv, U...	tv
Die Glücksritter	198		Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Diese Zwei sind nicht zu fassen	198		Externe Platte	(HDTVrip), x264 mkv...	hdtv-m
Der Schut	196		Externe Platte	(TVRip), x264 mkv, U...	tv
Casablanca	1942	6	Externe Platte	(TVRip), x264 mkv, U...	hdtv-m
Hui Buh - Das Schlossgespenst	2006	0	Externe Platte	(HDTVrip), x264 mkv...	tv-logo



➤ Daten importieren aus Verzeichnis




Es öffnet sich ein Ordnerfenster, in dem das gewünschte Verzeichnis ausgewählt wird. Sind in diesem Verzeichnis mehrere Unterverzeichnisse vorhanden, kann dort wie im Windows-Explorer mithilfe der Taste <SHIFT> bzw. <Strg> eine Mehrfach-Auswahl getroffen werden. Wird dort keine Auswahl getroffen, so werden alle Unterverzeichnisse in den Import einbezogen. Im nachfolgenden Fenster werden alle gefunden Filmdateien aufgelistet.

Über „Ersetze folgende Ausdrücke im Titel“ kann man eventuelle Sonderzeichen aus dem Dateinamen ersetzen, um eine Suche in der OFDb / IMDb anhand des Titels zu präzisieren. Links steht der zu ersetzende Text und rechts, durch was dieser ersetzt werden soll. Wenn man mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag klickt, öffnet sich ein Kontextmenü mit weiteren Optionen.

Mit Setzen des Hakens im Auswahlfeld vor „Verzeichnisse einlesen“ wird statt des Dateinamens der Verzeichnisname im Feld „Titel“ verwendet. Mit den Vergleichsoperatoren (>=, =, <=) und der Angabe der Ebene kann bestimmt werden, bis zu welcher Ebene die Unterverzeichnisse berücksichtigt werden sollen.

Für das Feld Jahr wird versucht, primär das Jahr aus dem Verzeichnisnamen, danach aus dem Dateinamen „*?YYYY*“ zu ermitteln. Wenn dies nicht möglich ist, wird das Aktualisierungsjahr der Datei verwendet.



Mit einem Doppelklick auf eine Zelle kann der Inhalt der Zelle nachträglich geändert werden.
Durch Entfernen der Haken vor den Titeln werden diese Titel (Filme) vom Import ausgeschlossen.

WICHTIG:

Wenn hier Änderungen vorgenommen wurden, dann sollte in den „Import Einstellungen“ die Einstellung „Verzeichnisse einlesen“ vor dem direkten Einlesen nicht mehr geändert werden, da sonst alle anderen Änderungen wieder zurückgesetzt werden.

Filme aus dem Verzeichnis "Einlesen Verzeichnis Heimkino" importieren ...

Ersetze folgende Ausdrücke im Titel:

Import-Einstellungen

☒ Verzeichnisse einlesen >= Ebene 0

Nicht gefundene Filme importieren: ☒ ja ☐ nein

Import-Start

Alle 18 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren

Alle 18 Filme mit OFDb-Abgleich importieren

Titel	Link	Medium	Jahr	Text-Box 2	Dateidatum
Annabelle	D:/Meins/Documents/...	mkv	2014	Verzeichnis: Annabell...	16.03.2020
Calahan	D:/Meins/Documents/...	mkv	1973	Verzeichnis: Calahan...	16.03.2020
Casablanca	D:/Meins/Documents/...	mkv	1942	Verzeichnis: Casabla...	15.03.2020
Das Dschungelbuch	D:/Meins/Documents/...	mkv	1967	Verzeichnis: Das.Dsc...	11.03.2020
Das Nebelhaus	D:/Meins/Documents/...	mkv	2017	Verzeichnis: Das.Neb...	16.03.2020
Das Todesspiel	D:/Meins/Documents/...	mkv	1988	Verzeichnis: Das.Tod...	16.03.2020
Der Schut	D:/Meins/Documents/...	mkv	1964	Verzeichnis: Der.Sch...	11.03.2020
Der Unerbittliche	D:/Meins/Documents/...	mkv	1976	Verzeichnis: Der.Une...	16.03.2020
Dick und Doof - Schr...	D:/Meins/Documents/...	mkv	1941	Verzeichnis: Dick.und...	11.03.2020
Die Glücksritter	D:/Meins/Documents/...	mkv	1983	Verzeichnis: Die.Glüc...	16.03.2020
Diese Zwei sind nicht ...	D:/Meins/Documents/...	mkv	1986	Verzeichnis: Diese.Z...	13.03.2020
Dirty Harry	D:/Meins/Documents/...	mkv	1971	Verzeichnis: Dirty.Ha...	16.03.2020
Dirty Harry kommt zu...	D:/Meins/Documents/...	mkv	1983	Verzeichnis: Dirty.Ha...	16.03.2020
Hui Buh - Das Schlos...	D:/Meins/Documents/...	mkv	2006	Verzeichnis: Hui.Buh...	11.03.2020
Ice Age	D:/Meins/Documents/...	mkv	2002	Verzeichnis: Ice.Age...	11.03.2020
Winnetou - 1 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1963	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020
Winnetou - 2 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1964	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020
Winnetou - 3 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1965	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020

<< Spaltenwerte >>

Anhand der Auswahlboxen können die Ziel-Felder eingestellt werden, in welche die Informationen importiert werden sollen. Ein Abwählen von Informationen erfolgt durch die Auswahl von „<nicht importieren>“.

Filme aus dem Verzeichnis "Einlesen Verzeichnis Heimkino" importieren ...

Ersetze folgende Ausdrücke im Titel:

Import-Einstellungen

☒ Verzeichnisse einlesen >= Ebene 0

Nicht gefundene Filme importieren: ☐ ja ☒ nein

Import-Start

Alle 18 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren

Nur in der OFDb gefundene Filme importieren

<nicht importieren>	Link	Medium	Jahr	Text-Box 2	Dateid.
<nicht importieren>	D:/Meins/Documents/...	mkv	2014	Verzeichnis: Annabell...	16.03.2020
MyNr.	D:/Meins/Documents/...	mkv	1973	Verzeichnis: Calahan...	16.03.2020
Cover	D:/Meins/Documents/...	mkv	1942	Verzeichnis: Casabla...	15.03.2020
Titel	D:/Meins/Documents/...	mkv	1967	Verzeichnis: Das.Dsc...	11.03.2020
Titel OFDb	D:/Meins/Documents/...	mkv	2017	Verzeichnis: Das.Neb...	16.03.2020
Originaltitel	D:/Meins/Documents/...	mkv	1988	Verzeichnis: Das.Tod...	16.03.2020
Originaltitel OFDb	D:/Meins/Documents/...	mkv	1964	Verzeichnis: Der.Sch...	11.03.2020
Alternativtitel	D:/Meins/Documents/...	mkv	1976	Verzeichnis: Der.Une...	16.03.2020
Dick und Doof - Schrecken der Kompanie	D:/Meins/Documents/...	mkv	1941	Verzeichnis: Dick.und...	11.03.2020
Die Glücksritter	D:/Meins/Documents/...	mkv	1983	Verzeichnis: Die.Glüc...	16.03.2020
Diese Zwei sind nicht zu fassen	D:/Meins/Documents/...	mkv	1986	Verzeichnis: Diese.Z...	13.03.2020
Dirty Harry	D:/Meins/Documents/...	mkv	1971	Verzeichnis: Dirty.Ha...	16.03.2020
Dirty Harry kommt zurueck	D:/Meins/Documents/...	mkv	1983	Verzeichnis: Dirty.Ha...	16.03.2020
Hui Buh - Das Schlossgespenst	D:/Meins/Documents/...	mkv	2006	Verzeichnis: Hui.Buh...	11.03.2020
Ice Age	D:/Meins/Documents/...	mkv	2002	Verzeichnis: Ice.Age...	11.03.2020
Winnetou - 1 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1963	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020
Winnetou - 2 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1964	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020
Winnetou - 3 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1965	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020

Auswahlbox/en

Scroll Funktion



Mit gedrückter <SHIFT>- bzw. <Strg>-Taste und der linken Maustaste können einzelne oder mehrere Zeilen markiert werden.

Mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü, über das man entweder eine einzelne Zeile oder bereits mehrfach markierte Zeilen löschen, einfügen, hinzufügen und duplizieren kann. Durch „Importliste neu laden“ werden alle Markierungen und Änderungen wieder zurückgesetzt.

Auch hier erfolgt der Import wahlweise mit oder ohne OFDb-Abgleich. Im Feld „Text-Box 2“ werden automatisch, jeweils getrennt durch einen Zeilentrenner, das Verzeichnis, der Dateiname, die Dateigröße und das Dateidatum eingetragen.

Man kann auch Filme ohne OFDb-Abgleich importieren. Hierbei werden alle Filme, auch wenn sie nicht in der OFDb vorhanden sind, in die Datenbank geschrieben. Ein nachträglicher OFDb-Abgleich ist dann im Bearbeiten-Fenster, mittels des OFDb-Update-Buttons, möglich (siehe Kapitel [„Bearbeiten-Fenster / Übersicht“](#)).

Filme aus dem Verzeichnis "Einlesen Verzeichnis Heimkino" importieren ...

Ersetze folgende Ausdrücke im Titel:

Import-Einstellungen

Import-Start

Verzeichnisse einlesen ☐ >= Ebene 0

Nicht gefundene Filme importieren: ☐ ja ☒ nein

Alle 18 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren

Nur in der OFDb gefundene Filme importieren

Titel	Link	Medium	Jahr	Text-Box 2	Dateidatum
Annabelle	D:/Meins/Documents/...	mkv	2014	Verzeichnis: Annabell...	16.03.2020
Calahan	D:/Meins/Documents/...	mkv	1973	Verzeichnis: Calahan...	16.03.2020
Casablanca	D:/Meins/Documents/...	mkv	1942	Verzeichnis: Casabla...	15.03.2020
Das Dschungelbuch	D:/Meins/Documents/...	mkv	1967	Verzeichnis: Das.Dsc...	11.03.2020
Das Nebelhaus	D:/Meins/Documents/...	mkv	2017	Verzeichnis: Das.Neb...	16.03.2020
Das Todesspiel	D:/Meins/Docu...	4 Zeilen löschen	1988	Verzeichnis: Das.Tod...	16.03.2020
Der Schut	D:/Meins/Docu...	4 Zeilen einfügen	1964	Verzeichnis: Der.Sch...	11.03.2020
Der Unerbittliche	D:/Meins/Docu...	4 Zeilen hinzufügen	1976	Verzeichnis: Der.Une...	16.03.2020
Dick und Doof - Schr...	D:/Meins/Docu...	4 Zeilen duplizieren	1941	Verzeichnis: Dick.und...	11.03.2020
Die Glücksritter	D:/Meins/Docu...	Importliste neu laden	1983	Verzeichnis: Die.Glüc...	16.03.2020
Diese Zwei sind nicht ...	D:/Meins/Docu...	Schließen	1986	Verzeichnis: Diese.Z...	13.03.2020
Dirty Harry	D:/Meins/Documents/...	mkv	1971	Verzeichnis: Dirty.Ha...	16.03.2020
Dirty Harry kommt zu...	D:/Meins/Documents/...	mkv	1983	Verzeichnis: Dirty.Ha...	16.03.2020
Hui Buh - Das Schlos...	D:/Meins/Documents/...	mkv	2006	Verzeichnis: Hui.Buh...	11.03.2020
Ice Age	D:/Meins/Documents/...	mkv	2002	Verzeichnis: Ice.Age...	11.03.2020
Winnetou - 1 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1963	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020
Winnetou - 2 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1964	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020
Winnetou - 3 Teil	D:/Meins/Documents/...	mkv	1965	Verzeichnis: Winneto...	11.03.2020

[Zu > Einstellungen / Media-Info Settings](#)



➤ Weitere Import-Informationen

Wird der Film-Import mit OFDb-Abgleich durchgeführt, so gelten die unter „[Film hinzufügen](#)“ eingestellten Suchoptionen auch für den CSV- bzw. Verzeichnis-Import. Außerdem kann sowohl beim CSV-Import als auch beim Verzeichnis-Import vor dem Import festgelegt werden, ob Filme, die nicht in der OFDb gefunden werden, auch importiert werden sollen.

Beim OFDb-Abgleich werden die zu importierenden Filme anhand des OFDb- bzw. IMDb-Links, der EAN oder des Titels identifiziert (priorisiert in dieser Reihenfolge).

Wenn man den Punkt „Nicht gefundene Filme importieren“ mit „ja“ markiert und dann den Button **„Alle Filme mit OFDb-Abgleich importieren“** drückt, werden alle Filme importiert. Es werden auch Filme importiert, die nicht in der OFDb gefunden wurden. Fehlende Daten können später im Bearbeiten-Fenster ergänzt werden.

CSV Import: „Nicht gefundene Filme importieren“ „ja“

Import-Einstellungen Erste Zeile enthält Überschriften: ☒ ja ☐ nein Nicht gefundene Filme importieren: ☒ ja ☐ nein	Import-Start Alle 11 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren Alle 11 Filme mit OFDb-Abgleich importieren
---	--

Verzeichnis Import: „Nicht gefundene Filme importieren“ „ja“

Import-Einstellungen ☒ Verzeichnisse einlesen >= Ebene 0 Nicht gefundene Filme importieren: ☒ ja ☐ nein	Import-Start Alle 18 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren Alle 18 Filme mit OFDb-Abgleich importieren
---	--

Wenn man „Nicht gefundene Filme importieren“ mit „nein“ markiert und den Importvorgang mittels **„Alle Filme mit OFDb-Abgleich importieren“** startet, werden nur die Filme eingetragen, die in der OFDb anhand der EAN oder des Titels gefunden werden können.

CSV Import: „Nicht gefundene Filme importieren“ „nein“

Import-Einstellungen Erste Zeile enthält Überschriften: ☒ ja ☐ nein Nicht gefundene Filme importieren: ☐ ja ☒ nein	Import-Start Alle 11 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren Nur in der OFDb gefundene Filme importieren
---	--

Verzeichnis Import: „Nicht gefundene Filme importieren“ „nein“

Import-Einstellungen ☒ Verzeichnisse einlesen >= Ebene 0 Nicht gefundene Filme importieren: ☐ ja ☒ nein	Import-Start Alle 18 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren Nur in der OFDb gefundene Filme importieren
---	--

Der Import von CSV-Dateien oder aus Verzeichnissen kann dann über einen der entsprechenden Buttons im Import-Start-Feld gestartet werden.

Import-Start Alle 18 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren Alle 18 Filme mit OFDb-Abgleich importieren	Import-Start Alle 18 Filme ohne OFDb-Abgleich importieren Nur in der OFDb gefundene Filme importieren
--	--



Nach dem Start erscheint in beiden Fällen ein Fenster, indem die Importliste abgearbeitet wird. Erfolgreiche und fehlgeschlagene Importierungen werden in der zweiten Spalte grafisch gekennzeichnet. Hier besteht auch die Möglichkeit, den Import über das „X“ abzubrechen.

Film (Jahr)	
Annabelle (2014)	☒
Calahan (1973)	☒
Casablanca (1942)	☒
Das Dschungelbuch (1967)	☐
Das Nebelhaus (2017)	☐
Das Todesspiel (1988)	☐
Der Schut (1964)	☐
Der Unerbittliche (1976)	☐
Dick und Doof - Schrecken der Kompanie (1941)	☐
Die Glücksritter (1983)	☐
Diese Zwei sind nicht zu fassen (1986)	☐
Dirty Harry (1971)	☐
Dirty Harry kommt zurueck (1983)	☐
Hui Buh - Das Schlossgespenst (2006)	☐

17%

Sollte ein Film bereits in der Datenbank vorhanden sein, wird das mit einem „Nachfrage-Fenster“ mit dem Titel und der OFDb-Nummer angezeigt. Hier kann man entweder mit „Ja“ den Film in die Datenbank aufnehmen oder mit „Nein“ oder „X“ die Aufnahme verwerfen. Im Anschluss wird der Import fortgesetzt. Bestätigt man mit „Ja (für alle)“ oder „Nein (für alle)“, werden die Filme entsprechend der Auswahl ohne weitere Nachfrage übernommen oder verworfen, selbst wenn im Fenster mit Mehrfachauswahl der Film mit einem Haken markiert wurde.

Das Dschungelbuch (6424)

Ein Film mit der selben OFDb-ID und selbem Titel befindet sich bereits in der Datenbank. Soll dieser trotzdem hinzugefügt werden?

Ja Nein Ja (für alle) Nein (für alle)




Sollten bei der Suche über die OFDb mehrere Filme gefunden werden, öffnet sich zusätzlich ein Fenster mit dem entsprechenden Suchergebnis. In diesem Fenster kann mit Hilfe der „Scroll-Funktion“ das entsprechende Ergebnis ausgewählt werden.


Sollte kein passendes Suchergebnis vorhanden sein, kann man den Film über „**Import-Film hinzufügen**“ trotzdem hinzufügen und mit dem Import fortfahren. Man kann über das „**X**“ die aktuelle Importzeile überspringen. Hierbei wird der nächste Eintrag ausgewählt und das Einlesen mit diesem fortgesetzt. Über den Button „**Import abbrechen**“ kann der komplette Import abgebrochen werden.



Bei einem kompletten Abbruch des Importvorgangs erscheint ein Meldungsfenster mit „Benutzerabbruch“. Dieses Fenster muss man mit „**X**“ oder „**OK**“ bestätigen.



Daraufhin erscheint das Fenster mit dem Ergebnis. Hierbei werden die Anzahl der zu importierenden Filme und die der tatsächlich importierten Filme angezeigt



Wurden alle ausgewählten Filme importiert, erscheint ebenfalls ein „Ergebnisfenster“ mit der Anzahl der importierten Filme. Durch Klicken auf „**beenden**“ ist der Importvorgang dann abgeschlossen.



Für die Filme, die in der OFDb nicht gefunden wurden, öffnet sich am Ende des Importvorganges ein Ergebnisfenster, in dem diese gelistet sind und als CSV-Datei exportiert werden können. Nach Auswählen des Verzeichnispfades und „Speichern“ öffnet sich ein Fenster mit dem Speichernamen. Dieses muss mit „OK“ bestätigt werden, um den Vorgang abzuschließen. Man kann dann diese Titel erneut mit dem MyMDb-CE-CSV-Importer einlesen, um sie nach einer Bearbeitung nochmals zu importieren.

Ergebnis: "Einlesen Verzeichnis Heimkino - ExtraFa..." ✕

Von insgesamt 18 Filmen, wurden 10 Filme importiert.

Folgende 8 Filme wurden nicht importiert:

Das Jungelbuch (1967)	■
Das Hebelhaus (2017)	■
Der Schot (1964)	■
Die Glückslitter (1983)	■
Durty Harry (1971)	■
Winnetou - 1 Teil (1963)	■
Winnetou - 2 Teil (1964)	■
Winnetou - 3 Teil (1965)	■

exportiere als CSV und beenden beenden

Pfad für die CSV-Datei auswählen ✕

Speichern in: Documents

MyMDb-CE
Privat
Verschiedenes

Ordnername: D:\Meins\Documents

Dateityp: Alle Dateien

Speichern Abbrechen

Hinweis ✕

! Datei wurde gespeichert unter:
"D:\Meins\Documents\Einlesen Verzeichnis Heimkino_1.csv"

OK




Filmdaten exportieren

Für den Filmdatenexport gibt es verschiedene Möglichkeiten, die nachfolgend beschrieben werden. Will man die Filmauswahl für den Export einschränken, stehen auch dafür verschiedene Methoden zur Verfügung.

- über die [Suche bzw. die erweiterten Suchoptionen](#)
- über [Spezial-Filter](#)
- über die [Auswertung der Statistiken](#)


Die Auswahl wird im Haupt-Fenster im Reiter „Übersicht“ oder in einem separaten Reiter (z.B. „Statistik“) angezeigt. Nach der Auswahl der Exportmethode erscheint zuerst ein Abfragefenster.



Wird die Abfrage mit „**Ja**“ bestätigt, werden nur die gefilterten Filmdaten exportiert, bei „**Alle Filme**“ alle Filmdaten der aktuellen Datenbank. Mit „**Nein**“ oder „**X**“ wird der Export abgebrochen.

➤ Tabellenexport als CSV

- Erste Möglichkeit: über die Symbolleiste.



- Zweite Möglichkeit: über den Menüpunkt „Datei / Daten exportieren / als CSV“.




Beim Export als CSV-Datei wird generell das Trennzeichen „Tabstopp“ verwendet.

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)



➤ Tabellenexport als Excel

- Erste Möglichkeit: über die Symbolleiste.




- Zweite Möglichkeit: über den Menüpunkt „Datei / Daten exportieren / als Excel“.



[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

➤ Tabellenexport als PDF (nur Filmdetails der Tabellenübersicht)

- Erste Möglichkeit: über die Symbolleiste.



- Zweite Möglichkeit: über den Menüpunkt „Datei / Daten exportieren / als PDF“.




Beim „Daten exportieren / als PDF“ kann es bei größeren Datenbanken, je nach Betriebssystem, durch eine hohe Speicherauslastung zur Unterbrechung des Exports kommen.

Dies kann passieren, wenn der verfügbare Arbeitsspeicher nicht ausreicht, um weitere Filme zwischenspeichern zu können. In diesem Fall wird der letzte Film angezeigt, der nicht mehr exportiert werden konnte.



In unserem Beispiel wurden von 2500 Filmen die Filme mit den „ID's:1 bis 1321“ als PDF exportiert und dann der Export unterbrochen. Um fortfahren zu können, muss man mit „OK“ bestätigen und den Speicherort der Datei auswählen.



WICHTIG: Danach muss man das Programm beenden und wieder neu starten, um den Arbeitsspeicher zurückzusetzen. Anschließend kann man über die „Erweiterte Suche“ mit dem Export fortfahren.

In diesem Beispiel suchen wir die ID's (Filmnummern) „1322-2500“, um die noch fehlenden Filme ebenfalls als PDF zu exportieren. Danach kann man die Dateien mit einem PDF-Programm Ihrer Wahl zusammenfügen.



Suche ×

1322-2500 < < **A u s w a h l** > > FILME (^ = Filme beginnen mit Suchbegriff)

☐ Alle Titel
 ☒ **Nr.**
☐ MyNr.
 ☐ EAN
 ☐ Kommentar
 ☐ Inhalt
 ☐ Regie
 ☐ Schauspieler
 ☐ Label

Optionen

Genre:	kein Genre Abenteuer Action	Sprache:	keine Sprache Deutsch (DTS 2.0) Englisch (DTS 2.0)
Land:	kein Land Afghanistan Ägypten	Filmpreise:	kein Preis Academy Award (Oscar) Academy Award (Oscar) [Nominierung]
Lagerort:	kein Lagerort d4 D4	Edition:	keine Edition 25th Anniversary Edition Cine Collection
Filter:	kein Filter 2 Fach 3 Fach	Jahr und TV-Norm:	??? 2020 2019
Bildformat:	kein Bildformat 1.33:1 (4:3 Vollbild) 1.33:1 (4:3)	Erscheinungs-jahr / Farbe:	??? keine TV-Norm PAL
Medium und Cut / Uncut:	--- keine Cut-Info uncut	FSK und Indizierung:	--- keine Indizierung-Info beschlagnahmt indiziert

Suche Befehl (SQL):

Generiere "Suche Befehl (SQL)"

hinzu**f**ügen

Hinweis: Mit "STRG + Mausklick" können mehrere Felder (de)aktiviert werden!

Wenn das Suchergebnis (1179 Filme) nun wieder als PDF-Datei im selben Pfad exportiert wird, erscheint das Fenster, dass die Export-Datei bereits existiert. Wird die Abfrage mit „**Umbenennen**“ bestätigt, werden die folgenden PDF-Exporte automatisch nummeriert.

Export-Datei existiert ×

Es existiert bereits eine gleichnamige PDF-Datei! Wollen sie die neue Datei, mit einem Zähler, automatisch umbenennen?


Wenn der PDF-Export der Filme erfolgreich abgeschlossen ist, kommt das entsprechende Hinweis-Fenster mit der Anzahl der exportierten Filme. Nun noch mit „**OK**“ bestätigen. Alle Filme wurden exportiert und die PDF-Dateien können zusammengefügt werden.

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)



➤ Tabellenexport als Website

➤ Erste Möglichkeit: über die Symbolleiste.



➤ Zweite Möglichkeit: über den Menüpunkt „Datei / Daten exportieren / als Website“.



Im Webseiten-Export kann durch einen Mausklick auf die Sortier-Pfeile im Tabellenkopf jede Tabellenspalte auf- oder absteigend sortiert werden. Über das Suche-Fenster wird in allen Tabellenspalten, in denen sich Text befindet, gesucht. Das Suchkriterium kann z.B. ein Schauspieler, ein Titel, der Lagerort oder nur ein Schlagwort im Inhalt oder in den Kommentaren sein.

Über „Zur Übersicht“ kommt man aus dem Suchergebnis wieder zurück zur Hauptansicht.

Wenn man auf „Zum Seitenende“ klickt, kommt man zum Ende der Webseite. Von dort kommt man mit „Zum Seitenanfang“ wieder zurück zum Tabellenkopf.

Nr.	Cover	Titel	Originaltitel	FSK	Lagerort	Länge	Medium	Schauspieler
1		Das Dschungelbuch	The Jungle Book	FSK 0	DVD Schrank	75		Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherr, Sterling Holloway, Louis Prima, J. Pat O'Mal, Howard, Chad Stuart, Lord Tim Hudson, Jof Darleen Carr, Leo Delyon, Pete Henderson, MacDonald, Bill Skiles, Hal Smith, Digby Wc
2		Ice Age	Ice Age	FSK 6	DVD Schrank	78		Ray Romano, John Leguizamo, Denis Lean, Cedric the Entertainer, Stephen Root, Diedr Bagley, Jane Krakowski, Peter Ackerman, P. Hamilton, Chris Wedge, Denny Dillon, Mitzi De Paul, Dann Fink
3		Rio	Rio	FSK 6	Heimkino	92		Karen Disher, Jason Fricchione, Sofia Scarpa Mann, Kelly Keaton, Jesse Eisenberg, Wanc Rodrigo Santoro, Gracinha Leporace, Jamie Miller, Anne Hathaway, Bernardo De Paula, C D'Angelo, Carlos Ponce, Jeffrey Garcia, Dav Jemaine Clement, Thomas F. Wilson, Cindi Warwick, George Lopez, Bebel Gilberto, Jud Francisco Ramos, Tim Nordquist, Miriam Wa

Zu > Symbolleistenbeschreibung




➤ Export als Kodi-NFO

Kodi ist ein beliebter Media Player, der auf fast allen Plattformen, z.B. Windows, Linux, Mac, Rasperry, Andorid usw., läuft. Der Funktionsumfang kann durch Plugins für Mediatheken, Liedtexte, Cover Shows, Live TV, Radio usw. erweitert werden. In Kodi befindet sich im Hintergrund eine Datenbank, in der alle Informationen zu den durchsuchten Medien (Filme, Serien, Fotos, Musik) gespeichert werden.

Mit Hilfe von NFO-Files kann man auch eigene Informationen für Kodi erstellen. So kann man sich unabhängig von „Scrapern“ machen, die manchmal ungenaue Ergebnisse liefern.

Aber warum doppelte Arbeit machen?

In Eurer MyMDb-CE-Datenbank stehen bereits alle Informationen zur Verfügung, wenn sie ordentlich gepflegt wird.




Über „Datei / Daten exportieren / als Kodi-NFO“ wird zu allen in der Tabellenansicht sichtbaren Filmen eine NFO-Datei erzeugt. Ist zu den Filmen ein Link vorhanden, wird die NFO-Datei in diesem Ordner gespeichert. Bei nicht verlinkten Filmen kommt einmalig die Abfrage nach einem alternativen Speicherort, in dem die NFO-Dateien abgelegt werden sollen.

Für die Namensgebung der NFO-Datei gelten folgende Kriterien (Dateiendung immer *.nfo):

1. Bei vorhandenem Link entspricht der Name der NFO-Datei dem Dateinamen des verlinkten Films.
2. Ist kein Link vorhanden, wird der Name der NFO-Datei aus dem Titel plus dem Jahr gebildet. Leerstellen im Titel werden durch Punkte (.) ersetzt.
3. Bedingt durch Windows Restriktionen wird in einigen Ausnahmefällen ein Unterstrich (_) vorangestellt (z.B. wenn ein Film mit den Worten „con“ oder „nul“ beginnt).

Wird bei einem ausgewählten Film mit der rechten Maustaste das Kontextmenü geöffnet, kann über „Kodi Export“ für diesen Film eine NFO-Datei erzeugt werden. Bei einem verlinkten Film erfolgt die Speicherung im Link-Ordner (ein Hinweisfenster mit dem Speicherpfad wird angezeigt), ansonsten öffnet sich ein Ordner-Fenster, in dem der Speicherort ausgewählt werden kann.



[Zu > Kontextmenü / Haupt-Fenster](#)



Filmdaten aktualisieren

➤ Daten aktualisieren aus CSV-Datei




Im Bearbeiten-Fenster können Filmdaten durch eigene Informationen ergänzt werden. Über „Daten aktualisieren aus CSV-Datei“ können gleich für mehrere Filme eigene Informationen eingefügt bzw. geändert werden. Dafür gibt es drei Möglichkeiten.

1. Mit einem Texteditor erstellt man eine Textdatei (Endung *.txt). In der ersten Zeile stehen die MyMDb-CE-Spaltennamen, so wie diese in der Tabelle angezeigt werden, in den nächsten Zeilen die Datensätze, die aktualisiert werden sollen. Zwischen den Spaltennamen und den Feldinhalten muss jeweils ein Trennzeichen stehen (Komma, Semikolon oder Tab).
2. In einer Excel-Tabelle werden in der ersten Zeile die Spaltennamen eingetragen, in den weiteren Zeilen die jeweiligen Feldinhalte. Die Excel-Tabelle muss anschließend als CSV-Datei abgespeichert werden.
3. Mit Hilfe der Livesuche oder den Funktionen „Suche“ bzw. „Statistik“ werden die Filme selektiert, in denen man Änderungen vornehmen möchte. Zur besseren Übersicht sollten temporär alle Spalten ausgeblendet werden, in denen keine Änderungen nötig sind. Über „Datei / Daten exportieren / als CSV“ wird eine CSV-Datei erstellt. In dieser Datei werden nun die entsprechenden Änderungen vorgenommen und die Datei gespeichert. Danach können die geänderten Datensätze über „Datei / Daten aktualisieren / aus CSV-Datei“ übernommen werden.

In den Feldern „Titel“, „Inhalt“, „Kommentar“, „Genre“, „Schauspieler“, „Untertitel“, „Soundtracks“, „Text-Box-1“ und „Text-Box-2“ kann durch die Zeichenfolge „\n“ ein Zeilenumbruch erzeugt werden.

Bei der Aktualisierung müssen die Datensätze eindeutig identifizierbar sein. Am einfachsten geht das über die Film-ID, denn diese ist eindeutig. Über die Matching-Funktion kann aber auch jede andere vorhandene Spalte verwendet werden, sofern die Inhalte eindeutig einem Datensatz zugeordnet werden können. Hierbei können auch zwei Spalten ausgewählt werden, die auf Basis einer „UND“-Verknüpfung beim Matching berücksichtigt werden. Sollten auf ein Matching mehrere Einträge passen, wird ein entsprechendes Hinweis-Fenster angezeigt. Man kann den Vorgang abbrechen oder die Mehrfach-Aktualisierung dennoch durchführen. Da es in einigen Fällen sinnvoll ist, auf die Namen der Dateien matchen zu können, empfiehlt es sich, von Anfang an darauf zu achten, dass die Dateinamen (über alle Verzeichnisse hinweg) eindeutig sind.



➤ Daten aktualisieren aus Verzeichnis




Über „Daten aktualisieren aus Verzeichnis“ können die Einträge aller Filme aus einem Verzeichnis gleichzeitig geändert werden, allerdings nur bei Feldern, die Videoinformationen oder Linkverknüpfungen enthalten. Eine eindeutige Identifizierung ist in diesem Fall über den kompletten Dateinamen im Feld „Link“ möglich. Das setzt natürlich voraus, dass zu den Filmeinträgen im Feld „Link“ ein Verweis auf eine Filmdatei vorhanden ist. Dazu ein Beispiel:

Wir gehen davon aus, dass die Filmdateien aus einem Verzeichnis eingelesen wurden. Dabei wurden die Videoinformationen in die entsprechenden Felder eingetragen und der komplette Dateiname (mit Pfadangabe) steht im Feld „Link“.

Angenommen, einige Filme wurden ersetzt durch Filme mit einer besseren Auflösung, erhalten aber den gleichen Dateinamen und befinden sich im gleichen Ordner. Weil sich die Videoinformationen geändert haben, müssen diese nun aktualisiert werden.

Über „Daten aktualisieren aus Verzeichnis“ werden die Filmdateien aus dem entsprechenden Ordner eingelesen. Im Import-Fenster wird die Spalte „Link“ bereits als Matching-Spalte vorgegeben und mit „Alle xxx Filme über ‚Link‘ aktualisieren“ werden die aktuellen Videoinformationen in die entsprechenden Felder übernommen.



Wenn man nicht über "Link" aktualisieren möchte oder kann (wenn man z.B. die Verzeichnisstruktur geändert hat), kann man auch bis zu zwei andere Spalten matchen, genauso wie beim ["Daten aktualisieren aus CSV-Datei"](#).

Gewisse Änderungen der Verzeichnisstruktur (z.B. das Verschieben der gesamten Filme in ein anderes Haupt-Verzeichnis) lassen sich auch komfortabel mit der „[Stapelverarbeitung](#)“ durchführen.




Drucken


Es können sowohl die Filmliste als auch einzelne Filmdetails gedruckt werden.

➤ Filmliste drucken

Über den Menüpunkt „**Bearbeiten / Filmliste drucken**“, über das Symbol „Drucke Filmliste“ in der Symbolleiste oder mit der Tastenkombination <Strg-L> öffnet sich das Fenster mit den Druckereinstellungen.



Im Pulldown-Fenster „Name“ könnt Ihr Euren Drucker auswählen und über die Reiter „Allgemein“, „Seite einrichten“ und „Darstellung“ können die Druckereinstellungen angepasst werden.



[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)






➤ Filmdetails drucken

Man kann auch von einem bestimmten Film nur die Filmdetails ausdrucken lassen.

Dazu klickt man den gewünschten Film mit der rechten Maustaste an und wählt aus dem Kontextmenü **„Filmdetails drucken“**. Die Filmdetails werden angezeigt und es öffnet sich das Fenster mit den Druckereinstellungen. Dort kann der gewünschte Drucker ausgewählt werden.

Über den Menüpunkt „Bearbeiten / Filmdetails drucken“, über das Symbol „Drucke Filmdetails“ in der Symbolleiste oder mit der Tastenkombination <Strg-P> öffnen sich ebenfalls die Filmdetails und die Druckereinstellungen.



[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)




Backup

➤ Backup erstellen

Über „Datei / Backup / erstellen (Komplett-, Datenbank-, Config-Backup)“ kann man ein entsprechendes Backup auswählen. Bei all diesen Backups werden immer die Daten der aktuell vorhandenen Datenbanken gespeichert. Der Unterschied zum „Komplett-Backup“ liegt darin, dass beim „Datenbank-Backup“ ohne Cover und beim „Config-Backup“ nur alle Konfigurationsdateien der vorhandenen Datenbanken gespeichert werden.



Das Dateifenster öffnet sich mit dem Ordner, der in den „[Verzeichnisse Settings](#)“ hinterlegt ist. Über das Dateifenster kann ein anderer Speicherort ausgewählt werden, der dann in den Settings gespeichert wird. Wenn in den „[Einstellungen Auto-Backup-Settings](#)“ ein Speicherpfad angelegt wurde, wird bei manuellen Backups automatisch der hinterlegte Speicherpfad ohne ein weiteres Öffnen eines Auswahlfensters ausgewählt und dort gespeichert.




Der Dateiname des gewählten Backups wird automatisch aus Datum, Uhrzeit und Version generiert und im angegebenen Ordner gespeichert.

➤ Beispiel:

- Komplett-Backup: „2021-09-28-11-06-MyMdb-CE_200_Backup.xlg“
- Datenbank-Backup: „2021-09-28-11-07-MyMdb-CE_200_Database.xld“
- Config-Backup: „2021-09-28-11-08-MyMdb-CE_200_Config.xlc“

Nach Erstellen des Backups öffnet sich ein Hinweis-Fenster, dass das Backup erfolgreich erstellt wurde. Dieses Fenster kann man mit dem „X“ oder über „OK“ schließen und weiterarbeiten.



[Zu > Einstellungen / Auto-Backup Settings](#)




➤ Backup einspielen




Über „Datei / Backup / einspielen (Komplett-, Datenbank-, Config-Backup)“ kann ein vorhandenes Backup wieder eingespielt werden.




Das Dateifenster öffnet sich mit dem Ordner, der in den „[Verzeichnis Settings](#)“ hinterlegt ist. Ihr könnt im Dateifenster auch ein Backup aus einem anderen Ordner auswählen.



Je nach Backup-Auswahl öffnet sich ein entsprechendes Warnfenster, dass die vorhandenen Daten, die Datenbank ohne Cover oder alle Konfigurationsdateien überschrieben werden. Über „**Nein**“ oder das „**X**“ kann man die Aktion hier noch abbrechen.



Nach Einspielen des Backups öffnet sich ein Hinweis-Fenster, dass das Backup erfolgreich eingespielt wurde. Dieses Fenster kann man mit dem „**X**“ oder über „**OK**“ schließen und es wird neu gestartet.



Da unterschiedliche Betriebssysteme (Linux / MacOS / Windows) verschiedene Dateisysteme verwenden, funktioniert das Einspielen eines Backups zwischen diesen Systemen nicht.

Daher muss man das händisch machen.

Hierzu kopiert man den kompletten MyMDB-CE-Data-Ordner (MyMDB-CE/data) von System A (z.B. Windows) auf das neue System B (z.B. Linux) um ein 1:1 Backup der Datenbank zu erstellen.

Zum Einspielen eines Backups der Config-Einstellungen nutzt man den Config-Ordner (MyMDB-CE/config), **welchen man dann ebenso händisch auf das neue System kopieren muss.**

Da MyMDB-CE ein portables Programm ist, kann man auch einfach den gesamten Programmordner auf das neue System kopieren, um damit ein Backup zwischen unterschiedlichen Systemen zu erhalten.

Noch komfortabler ist es, wenn die Datenbank zentral, z.B. auf einem NAS, gespeichert wird. In den Einstellungen verweist dann der Datenbank-Pfad von Windows-MyMDB-CE und Linux-MyMDB-CE auf den Ordner des NAS und beide Systeme greifen auf die gleiche Datenbank zu.

[Zu > Einstellungen / Auto-Backup Settings](#)



Menü Ansicht

➤ Ansicht / Tabelle, Header, Symbolleiste

Man kann im Menü über „**Ansicht / Tabelle**“ einzelne oder auch mehrere Spalten durch wiederholtes Aufrufen für die Hauptansicht hinzufügen oder entfernen, ohne das Programm neu zu starten. Die Spalten werden dabei am Ende der Tabelle angefügt. Um die Tabelle dann auf seine eigenen Bedürfnisse anzupassen, muss man über „[Einstellungen / Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung](#)“ die Spalten in der Tabelle entsprechend anordnen.


Ansicht		Extras	Server	Hilfe
Tabelle	☒ Nr.	☐ IMDb Stimmen	☐ Tonspur-Anzahl	
Header	☐ MyNr.	☐ IMDb Platz	☐ Audiocodec	
Symbolleiste	☒ Cover	☐ Eigene Note	☐ Audiobitrate	
Aktuelle Ansicht speichern	☒ Titel	☐ Eigener Platz	☐ Bitratenmodus	
Im Standard-Profil sichern	☐ Titel OFDb	☒ Inhalt	☐ Samplingrate	
Standard wiederherstellen	☒ Originaltitel	☒ Schauspieler	☐ Kanalmodus	
	☐ Originaltitel OFDb	☒ Kommentar	☒ Extras	
	☐ Alternativtitel	☐ Soundtracks	☒ Text-Box 2	
	☒ Regie	☐ Untertitel	☒ Kaufdatum	
	☒ Genre	☐ Filmpreise	☒ gesehen-2	
	☒ FSK	☐ EAN	☒ Check-Box 1.2	
	☒ Jahr	☐ Label	☒ Kaufort	
	☒ Länge	☐ Erscheinungsjahr	☒ Kurz-Info	
	☒ Land	☐ Kaufpreis	☒ Kino Start	
	☐ Regionalcode	☐ Verliehen an	☒ Wunschfilm	
	☒ Medium	☐ Verliehen am	☒ Check-Box 2.2	
	☒ Lagerort	☒ Link	☒ Filmfigur	
	☒ Filter	☒ Weitere Links	☒ Kurz-Info	
	☐ Farbe	☐ 3D-Format	☒ Datum-Feld 3	
	☐ Edition	☐ Staffelanzahl	☒ gesehen-2	
	☐ TV-Norm	☐ Episodenanzahl	☒ Check-Box 3.2	
	☐ Bildformat	☐ Zusatzfolgen	☒ Laufzeit	
	☐ Sprache	☐ Episodenlänge	☒ Text-Feld 3	
	☐ Cut / Uncut	☐ Dateidatum	☐ Datum-Feld 4	
	☐ Indizierung	☐ Dateigröße	☐ Check-Box 4.1	
	☐ Film gesehen	☐ Videolänge	☐ Check-Box 4.2	
	☐ Updateschutz	☐ Videocontainer	☐ Auswahl-Box 4	
	☐ Anzahl	☐ Videobreite	☐ Text-Feld 4	
	☐ OFDb	☐ Videohöhe	☐ Front-Cover	
	☐ OFDb Note	☐ Videocodec	☐ Back-Cover	
	☐ OFDb Stimmen	☐ Videobitrate	☐ Autor-ID	
	☐ OFDb Platz	☐ Videoframerate	☐ Autor-Nickname	
	☐ IMDb	☐ Videosaspect	☒ Erstellt	
	☐ IMDb Note	☐ Untertitel-Anzahl	☒ Aktualisiert	

[Zu > Bearbeiten Fenster Übersicht Legende A](#)



➤ Ansicht / Header

Über „**Ansicht / Header**“ kann man die Anzeige des Headers ohne einen Neustart in der Hauptansicht anzeigen oder ausblenden.



➤ Ansicht / Symbolleiste

Über „**Ansicht / Symbolleiste**“ kann man die Anzeige der Symbolleiste ohne einen Neustart in der Hauptansicht anzeigen oder ausblenden.




[Zu > Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung](#)



➤ Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern


Die Ansicht im Haupt-Fenster kann in der Symbolleiste mit „**aktuelle Ansicht speichern**“ oder über „**Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern**“ für jede Datenbank spezifisch gespeichert werden.

Wenn Ihr Eure komplette Liste nach bestimmten Spalten sortiert habt, könnt Ihr diese Ansicht speichern, damit sie beim nächsten Start nicht verloren geht.




➤ Ansicht / Im Standard-Profil sichern

Hier kann man die aktuelle Ansicht, Sortierung und Covergröße der aktiven Datenbank im Standard-Profil sichern. Über „[DB-Profil kopieren](#)“ kann die Ansicht vom Standard-Profil der aktuellen Datenbank auf andere vorhandene Datenbanken übertragen werden.



➤ Ansicht / Standard wiederherstellen

Unter dem Menüpunkt „**Ansicht / Standard wiederherstellen**“ wird die Ansicht, Sortierung und Covergröße auf die Standardtabellenansicht (aus dem Standard-Profil) zurückgesetzt.



[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Quickinfo-Panel Ansicht](#)



Menü Extras

➤ OFDb-Einträge aktualisieren



Über den Menüpunkt „**Extras / OFDb-Einträge aktualisieren**“ oder mit der Tastenkombination <ALT-O> kann man bei Bedarf eine Aktualisierung der Datenbank vornehmen. Dazu steht online die Datenbank der OFDb zur Verfügung. Im Auswahlfenster kann man bei „von“ und „bis“ die entsprechenden Filmnummern eingeben, die man aktualisieren möchte. Mit „**Starten**“ wird das Update gestartet, mit „**Abbrechen**“ oder „**X**“ wird das Update beendet.

In den Einstellungen unter „Filmdatenupdates“ sind die Parameter angegeben, die bei der Aktualisierung berücksichtigt werden sollen.

Bei Bedarf kann das laufende Update mit der Tastenkombination <Strg-Q> abgebrochen werden.

Nach dem Update wird das Fenster „Aktualisierungsinformation“ geöffnet. Darin werden die Filme und die Veränderungen angezeigt. Der alte Wert steht jeweils in Klammern und der neue Wert davor.

In Spalte 2 („Link-Fehler“) steht der fehlerhafte OFDb-Link, falls ein Update nicht funktioniert hat oder der Eintrag, dass der Film per „Updateschutz“ gesichert ist.



➤ Filme vor OFDb-Updates schützen

Man kann auch Filme vor einem OFDb-Update schützen, so dass selbst vorgenommene Änderungen erhalten bleiben.

Dazu wird im Bearbeiten-Fenster oder im Detail-Fenster des jeweiligen Filmes der Haken bei „Updateschutz“ gesetzt und die Einstellung gespeichert.

Zu > [OFDb & IMDb aktualisieren](#)



➤ IMDb-Einträge aktualisieren


Über den Menüpunkt „**Extras / IMDb-Einträge aktualisieren**“ oder mit der Tastenkombination <ALT-I> kann man bei Bedarf eine Aktualisierung der Datenbank vornehmen. Dazu steht online die Datenbank der IMDb zur Verfügung. Im Auswahlfenster kann man bei „von“ und „bis“ die entsprechenden Filmnummern eingeben, die man aktualisieren möchte. Mit „**Starten**“ wird das Update gestartet, mit „**Abbrechen**“ oder „**X**“ wird das Update beendet.

In den Einstellungen unter „Filmdatenupdates“ sind die Parameter angegeben, die bei der Aktualisierung berücksichtigt werden sollen (Ranking-Informationen der IMDb).

Bei Bedarf kann das laufende Update mit der Tastenkombination <Strg-Q> abgebrochen werden.

Nach dem Update wird das Fenster „Aktualisierungsinformation“ geöffnet. Darin werden die Filme und die Veränderungen angezeigt. Der alte Wert steht jeweils in Klammern und der neue Wert davor.

In Spalte 2 („Link-Fehler“) steht der fehlerhafte IMDb-Link, falls ein Update nicht funktioniert hat.



➤ Filme vor IMDb-Updates schützen

Der Updateschutz bezieht sich NICHT auf die IMDb-Updates, da ausschließlich die IMDb-Ranking-Informationen aktualisiert werden.

Zu > [OFDb & IMDb aktualisieren](#)



➤ OFDb & IMDb aktualisieren

Über den Menüpunkt „**Extras / OFDb & IMDb aktualisieren**“ oder mit der Tastenkombination <ALT-B> kann man bei Bedarf eine Aktualisierung der Datenbank vornehmen. Dabei wird gleichzeitig die Datenbank der OFDb und der IMDb verwendet. Die Vorgehensweise ist wie unter [OFDb-Einträge aktualisieren](#) bzw. [IMDb-Einträge aktualisieren](#) beschrieben.



Update (Abbrechen mit S...) X

OFDb-IMDb-Update von: 1 bis: 75

Starten Abbrechen



Aktualisierungsinformation X

Die Daten wurden erfolgreich aktualisiert.
Das Programm muss neu gestartet werden.

Film	Link...	Titel	Alternativtitel	FSK	Länge	Sprache	OFDb Note	OFDb Stimmen
Das Dschungelbuch	Updat...	-	-	-	-	-	-	-
Ice Age	-	-	-	0 (6)	-	-	7.82 (7.83)	1880 (1865)
Asterix & Obelix gegen Caesar	-	-	Asterix & Obelix gegen Cäsar A...	-	-	-	5.38 (5.39)	506 (504)
Rio	-	-	-	0 (6)	-	-	-	291 (286)
Winnetou - 1. Teil	-	-	Apache Gold Winnetou I La Vall...	-	101 (...)	-	6.90 (6.89)	470 (453)
Winnetou - 2. Teil	-	-	Giorni di fuoco Last of the Rene...	12 (6)	94 (91)	-	6.57 (6.55)	440 (430)
Winnetou - 3. Teil	-	-	The Desperado Trail Vinetu III ...	12 (6)	93 (89)	-	6.48 (6.46)	345 (333)
Dick und Doof - Schrecken der ...	Updat...	-	-	-	-	-	-	-
Die Reise ins Ich	-	-	-	-	-	-	-	725 (704)
Casablanca	-	-	-	-	-	-	7.97 (7.96)	811 (806)
Hui Buh - Das Schlossgespenst	-	-	-	-	-	-	5.37 (5.52)	309 (304)
Das Nebelhaus	-	-	-	-	-	-	-	-
Diese Zwei sind nicht zu fassen	-	-	-	-	-	-	-	178 (177)
Die Glücksritter	-	-	-	12 (16)	-	-	7.43 (7.42)	1046 (1039)
Frau Holle	-	-	-	-	-	-	-	-
Frau Holle	-	-	-	-	-	-	-	-
Dakota - Nur der Colt war sein ...	-	-	-	-	-	-	-	-
Der Schut	-	-	-	-	-	-	-	155 (152)
Dirty Harry	-	-	-	-	-	-	-	1694 (1683)
Calahan	-	-	Callahan Dirty Harry 2 Dirty Ha...	16 (20)	-	-	-	1160 (1124)
Der Unerbittliche	-	-	Dirty Harry 3 - Der Unerbittliche...	16 (20)	-	-	6.90 (6.92)	858 (827)
Dirty Harry kommt zurück	-	-	Dirty Harry 4 - Dirty Harry kom...	-	-	-	7.24 (7.25)	1096 (1065)

Scroll Funktion OK Scroll Funktion



➤ Video-Infos aktualisieren

Über den Menüpunkt „**Extras / Video-Infos aktualisieren**“ oder mit der Tastenkombination <ALT-V> können bei Bedarf die Videoinformationen in der Datenbank aktualisiert werden.

Die Voraussetzungen dafür sind:

1. die zum Betriebssystem passende „[MedialInfo.dll](#)“ muss sich im MyMDb-CE-Verzeichnis befinden
2. es muss eine Verknüpfung zur jeweiligen Filmdatei vorhanden sein
3. es muss eine Internetverbindung bestehen

Sollte eine dieser drei Voraussetzungen nicht erfüllt sein, können die Videoinformationen nicht aktualisiert werden.

Soll die Aktualisierung der Video-Informationen nicht auf alle Filme angewendet werden, kann man die Filme vorab filtern, z.B. über die „Suche“ oder „Statistik“.

Im Auswahlfenster kann man bei „von“ und „bis“ die entsprechenden Filmnummern eingeben, die man aktualisieren möchte. Mit „**Starten**“ wird die Aktualisierung gestartet, mit „**Abbrechen**“ oder „**X**“ wird die Aktualisierung beendet.

Mit dem Starten der Aktualisierung werden die vorhandenen Parameter aus der Filmdatei ermittelt und in die entsprechenden Felder in „Weitere Infos / Video-Informationen“ eingetragen. Bei Bedarf kann das laufende Update mit der Tastenkombination <Strg-Q> abgebrochen werden und es wird ein entsprechendes Hinweisfenster angezeigt.

Nach dem Update wird das Fenster „Aktualisierungsinformation“ geöffnet. Darin werden die Filme und die Veränderungen angezeigt, die vorgenommen worden sind. Der alte Wert steht jeweils in Klammern und der neue Wert davor.

In Spalte 2 („Link-Fehler“) steht der fehlerhafte Link, falls der Link zu einem Film nicht richtig sein sollte.

MyMDb-CE.exe (config, data, logs, ProgramIcons, **MedialInfo.dll**)

Datenbank: "OLD_OBELIX"

Extras | Server | Hilfe

- Statistiken (Alt-S)
- Lösche ungenutzte Cover (Alt-D)
- OFDb-Einträge aktualisieren (Alt-O)
- IMDb-Einträge aktualisieren (Alt-I)
- Video-Infos aktualisieren (Alt-V)**

Update (Abbrechen mit ... X)

Infos-Update von: bis:

Starten | **Abbrechen**

Aktualisierungsinformation


Die Daten wurden erfolgreich aktualisiert.
Das Programm muss neu gestartet werden.

Film	Link-Fehler	Dateidatum	Dateigröße	Videolänge	Videocontainer	Videobre
Das Dschungelbuch	-	-	748347 ()	5978 ()	MKV ()	720 ()
Ice Age	-	-	1176566 ()	6360 ()	MKV ()	720 ()
Rio	-	-	1646773 ()	6557 ()	MP4 ()	720 ()



Scroll Funktion | **OK** | Scroll Funktion

Menü Server

Mit der neu entwickelten MyMDb-CE Companion Android App können ausgewählte Filminformationen aus der Datenbank auf einem Tablet oder Smartphone dargestellt werden. Im Menü unter „**Server / Starten**“ wird der Server im Programm aktiviert und eine IP-Adresse in der Menüleiste angezeigt, die in der App für die Synchronisation benötigt wird. Mit „**Stoppen**“ wird der Vorgang angehalten und die „IP-Adresse“ wieder ausgeblendet. Mit der Auswahl „**Autostart / aktivieren**“ startet der Server bei jedem Programmstart, mit „**Autostart / deaktivieren**“ wird diese Einstellung wieder zurückgesetzt. Um mehr über die [MyMDb-CE Companion Android App](#) zu erfahren, empfehlen wir das „[MyMDb-CE Companion Handbuch](#)“, welches im Programmpaket enthalten ist.



Die standardmäßig voreingestellte Hintergrundfarbe der „IP-Adresse“ des Servers lässt sich unter „**Server / Status-Farbe**“ an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf das Feld (1.) kann man aus einer eingblendeten Farbpalette auswählen, im Feld (2.) kann man die Farbe wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.



Menü Hilfe

Die meisten Einträge im Hilfe-Menü sind selbsterklärend und führen zu verlinkten Webseiten. Hier trotzdem noch ein paar Erläuterungen.

Hilfe
Homepage öffnen Issue-Tracker öffnen
Wiki öffnen App-Wiki öffnen
Handbuch anzeigen App-Handbuch anzeigen
Hilfe-Forum öffnen App-Hilfe-Forum öffnen IMDb-Parsing-Fehler
Changelog öffnen Aktuelle System-Info Aktuelle App-Version Auf neue Version prüfen
Über MyMdb-CE

◆ **Homepage öffnen**

Hier erfährt Ihr etwas über die Geschichte und die Macher von MyMdb-CE, außerdem kann man das Programm und dieses Handbuch, die Icon Packs für „MyMdb-CE“ sowie die App und das App-Handbuch herunterladen. Die Datenschutz-Hinweise und das Impressum kann man dort ebenfalls aufrufen.

◆ **Issue-Tracker öffnen**

Für Bugs und Wünsche steht der Issue-Tracker zur Verfügung.

◆ **Wiki öffnen**

Hier findet Ihr die FAQ zum Programm, häufige Fragen werden hier beantwortet.

◆ **App-Wiki öffnen**

Hier findet Ihr die FAQ zur App, häufige Fragen werden hier beantwortet.

◆ **Handbuch anzeigen**

Hier öffnet sich das Link-Fenster zum Handbuch-Download.



◆ **App-Handbuch anzeigen**

Hier öffnet sich das Link-Fenster zum App-Handbuch-Download.

◆ **Hilfe-Forum öffnen**

Solltet Ihr Probleme mit dem Programm „MyMDb-CE“ haben, wird Euch hier geholfen (vorher ein Blick ins Wiki werfen, vielleicht steht dort schon die Lösung), hier findet Ihr auch den Link zur neuesten Version von MyMDb-CE.

◆ **App-Hilfe-Forum öffnen**

Solltet Ihr Probleme mit der MyMDb-CE Companion Android App haben, wird Euch hier geholfen (vorher ein Blick ins App-Wiki werfen, vielleicht steht dort schon die Lösung), hier findet Ihr auch den Link zur neuesten Version der App.

◆ **IMDb-Parsing-Fehler**

Hier findet Ihr die Erklärung zum IMDb-Parsing-Fehler und was Ihr unternehmen solltet.

◆ **Changelog öffnen**

Hier öffnet sich ein Fenster mit der Versions-Historie.

◆ **Aktuelle System-Info**

Die Programm-Version von MyMDb-CE, der Benutzername, das installierte Betriebssystem, die installierte Java-Version und die MediaInfo.dll werden hier angezeigt, bei fehlender oder falscher MediaInfo.dll steht dort „nicht vorhanden“.



◆ **Aktuelle App-Version**

Hier öffnet sich ein Hinweis-Fenster, ob seit der letzten Prüfung eine neue App-Version veröffentlicht wurde, eine Versions-Prüfung direkt aus der App ist nicht möglich (siehe App-Handbuch), der Link bei Klick auf das Banner führt zur Homepage „MyMDb-CE“.

◆ **Auf neue Version prüfen**

Hier öffnet sich ein Hinweis-Fenster, ob Ihr die aktuelle Programm-Version verwendet. Sollte unter „[Einstellungen](#) / [Ansicht bearbeiten](#) / [Profi-Einstellungen](#)“ der Link bei „Prüfe beim Starten auf neue Version“ gesetzt sein, so wird bereits beim Start auf eine neue Programm-Version hingewiesen.

◆ **Über MyMDb-CE**

In diesem Hinweis-Fenster wird die Programm-Version angezeigt, außerdem sieht man einen kurzen Überblick zum „Schöpfer“ dieses Programmes und zu den vielen Helfern, die MyMDb-CE wieder zum Leben erweckt haben. Mehr über die Geschichte erfahrt Ihr, indem Ihr über den vorhandenen Link zur Homepage von MyMDb-CE geht.




Quickinfo-Panel

➤ Quickinfo-Panel Ansicht

Das Quickinfo-Panel wird je nach Voreinstellung in „[Ansicht bearbeiten / Quickinfo](#)“ angezeigt. Es befindet sich im Haupt-Fenster rechts neben der „Tabellenübersicht“. Passen nicht alle Informationen in das Panel, wird ein vertikaler Scroll-Balken eingeblendet. Wenn durch mehrere Links die Fensterbreite überschritten wird, wird dort zusätzlich ein horizontaler Scroll-Balken angezeigt. Wenn man mit der linken-, mittleren- oder rechten Maustaste auf das Cover klickt, kann man die Ansicht der gespeicherten Covers (OFDb-, IMDb-, Front- und Backcover) durchblättern (wenn in den Einstellungen „Front-Back-Cover-Wechsel erlauben“ aktiviert wurde). Die Einstellung der Covers im Quickinfo-Panel ist unabhängig von den anderen Coveransichten und kann im Anschluss unter „[Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern](#)“ gesichert werden, so dass beim nächsten Neustart diese Ansicht dargestellt wird.

In den Feldern „Inhalt“, „Schauspieler“ und „Kommentar“ können die Texte mit HTML-Textformatierungen (z.B. für fette Schrift) dargestellt werden.

Direkt im Panel kann man einen Film durch Setzen des Hakens als gesehen markieren oder wieder abwählen. Wenn in den „[Quick-Info Einstellungen](#)“ die Module [OFDb-Rating](#) und [IMDb-Rating](#) aktiviert wurden, gelangt man durch Anklicken der Grafiken zur entsprechenden Webseite. Mit Klick auf die Grafik „Detailansicht“ (1.) öffnet sich das Fenster der Detailansicht. Durch Anklicken der Grafik „Coversuche“ (2.) wird man auf die Website von „[Videobuster.de](#)“ geleitet, um dort eventuell fehlende oder andere Cover zu suchen. Durch Anklicken der Grafik „Trailer-Suche“ (3.) wird eine entsprechende Filmvorschau auf YouTube gesucht. Der bzw. die Film-Links und die Grafiken (4.) werden nur angezeigt, wenn der Film auch tatsächlich über das „[Bearbeiten-Fenster](#)“ verlinkt wurde. Durch Anklicken wird man zum entsprechenden Link weitergeleitet.




➤ Quick-Info Einstellungen

Wer sein Quick-Info-Panel (QI) mit den Voreinstellungen verwenden möchte, kann den folgenden Artikel überspringen. Es muss dann weiter nichts beachtet werden. Wer aber die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten der individuellen Konfiguration des QI nutzen möchte, wird es zunächst verstehen müssen. Dabei wollen wir Euch im Folgenden helfen.

Mit der individuellen Konfiguration könnt Ihr einen Satz aus der Einführung gestrichen streichen. Denn Ihr könnt aus der „Zusammenfassung von Informationen über den im Hauptfenster aufgerufenen aktiven Film“ ein Komplettpaket aller im Detailfenster UND im Bearbeitungsfenster vorhandenen Informationen und Funktionen machen, wenn Ihr wollt. Oder Ihr wählt gezielt aus, welche Informationen und welche Funktionen enthalten sein sollen und an welcher Position.

Zunächst solltet Ihr in den allgemeinen Einstellungen unter „[Ansicht bearbeiten / Quickinfo](#)“ die Breite festlegen. Die kann man zwar auch später jederzeit verändern, aber es sollte Euch klar sein, dass jede weitere Anpassung der Breite die gesamten individuellen Einstellungen beeinflussen wird. Also besser gleich zu Beginn überlegen, wie breit es sein soll. Das Gleiche gilt für die Innen-Abstände des Quickinfo-Panels, doch dazu später mehr.

Alle weiteren Einstellungen haben wir in ein eigenes Fenster nur für das QI gepackt. Dieses öffnet Ihr über „Menü / Bearbeiten“ oder über den Button in der Symbolleiste, der jedoch zuvor aktiviert werden muss („[Ansicht bearbeiten / Symbolleisten-Ansicht](#)“).



Quick-Info Einstellungen X

1 Ausgewähltes Element: **Titel (Feld)**

2 Auswahl der Elemente der Quick-Info:

- Titel (Feld)
- Originaltitel (Feld)
- Modul: Cover und Icons
- Film gesehen (Action)
- Länge (Feld)
- Land (Feld)
- Jahr (Feld)
- FSK (Feld)
- Genre (Feld)
- Regie (Feld)
- Inhalt (Feld)
- Schauspieler (Feld)
- Kommentar (Feld)
- Modul: OFDb-Rating
- Modul: IMDb-Rating
- Modul: Eigenes Rating

3 **4**

5 **6**

7 Innen-Abstände der Quick-Info:

8 Extra Höhe für Quick-Info:

Zur Korrektur der Höhe: 0

9 Quick-Info-Einstellungen übernehmen

10 Bezeichnung und Pre- und Suffix:

☐ Automatische Bezeichnung (Name:)

☒ F ☐ K ☐ U ☐ D Links

11 Schrifteinstellungen:

Kleine Titel-Schrift

Fett 11 Verdana

12 Größen und Anzahl Zeichen:

Maximale Zeichenanzahl: Max

Maximale Breite: Max

Reservierte Höhe (Fix / Max): Zeile

13 Ansicht-Einstellungen des Elements:

☒ Zeige leere Felder

☐ Zeige Grafik statt Text

☐ Scrollen statt umbrechen

☐ Hintergrundfarbe auf Abstände

14 Abstände (außen und innen):

5 0 0 0

15 Gruppierung:

16 **17**

☒ Quick-Info aktualisieren **abbrechen**

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass alles, was Ihr hier einstellt, live im QI umgesetzt wird. Ihr könnt zwischen den Filmen im Hauptfenster hin und her klicken, um zu überprüfen, wie sich Eure Einstellungen auf die unterschiedlichen Film-Datensätze auswirken. Wenn Ihr die gemachten Änderungen so übernehmen wollt, klickt Ihr unten Links auf den Button „Quick-Info-Einstellungen übernehmen“ (9). Erst dann werden sie abgespeichert. Schließt Ihr hingegen das QI-Einstellungsfenster durch Klick auf den Button „abbrechen“ (17) unten rechts oder auf das rote „X“ oben rechts, werden alle seit der letzten Speicherung gemachten Änderungen verworfen und die Ansicht zurückgesetzt.



Die Live-Vorschau kann durch Deaktivierung des Auswahlfeldes (16) in der Mitte unten unterbrochen oder fortgesetzt werden.

Die weiteren Bereiche des QI-Einstellungsfensters werden nun im Uhrzeigersinn beschrieben, beginnend unten links.

➤ **Extra Höhe für QI (8)**

Diese Einstellung kann die Höhe des QI verändern. Hier muss zunächst nichts eingegeben werden. Wenn später Eure Einstellungen dazu führen sollten, dass nicht alle Elemente angezeigt werden oder am Ende zu viel Platz leer bleibt, kann dies hier korrigiert werden.

➤ **Innen-Abstände des QI (7)**

Im diesem Bereich können die Innen-Abstände des QI korrigiert werden. Hier empfiehlt es sich, wie bei der Breite des QI, diese Einstellungen zu Beginn vorzunehmen, weil spätere Änderungen Einfluss auf alle anderen Einstellungen haben können. Änderungen sind aber jederzeit möglich.

➤ **Auswahl der Elemente im QI (2)**

Hier befinden sich die Bezeichnungen der Elemente im QI, so wie diese voreingestellt sind und wie sie im QI selbst umgesetzt werden. Das Hauptfenster (4) dieses Bereiches zeigt die Elemente Eures QI von oben nach unten an. Jedes dieser Elemente kann durch Anklicken ausgewählt werden. Das aktive Element wird außerdem im Feld (1) oben links angezeigt. Die gesamte rechte Seite des QI-Einstellungsfensters zeigt die Eigenschaften des ausgewählten (aktiven) Elementes an. Dazu später mehr.

Mit der „Quickmove-Funktion“ rechts neben dem Hauptfenster (3) kann das ausgewählte Element an eine andere Position verschoben werden.

Unter dem Hauptfenster befindet sich ein Auswahlmenü (5), in dem alle verfügbaren Elemente aufgeführt sind. Elemente, die bereits im QI vorhanden sind, werden in Fettschrift dargestellt. Alle hier aufgeführten Elemente können ausgewählt werden und durch Anklicken des entsprechenden Buttons (6) dem QI hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden. Die Buttons können auch auf im Hauptfenster ausgewählte Elemente angewendet werden.

An dieser Stelle möchten wir Euch erklären, welche Elemente es gibt. Der jeweilige Element-Typ steht entweder in Klammern hinter dem Namen des Elementes (Feld und Action) oder vor dem Namen.

Alle Felder aus Eurer Datenbank sind vorhanden und werden mit den Namen aufgeführt, den sie auch in der Datenbank haben. Aber sie sind meist mehrfach vorhanden. Welche dieser Versionen Ihr im QI haben wollt, müsst Ihr ausprobieren. Einen ersten Überblick bekommt Ihr, wenn Ihr die im Hauptfenster vorhandenen Elemente und ihre Bezeichnung mit dem QI vergleicht. Aber auch, indem Ihr Elemente Eurem QI hinzufügt und ausprobiert, was sie können.



Hier die einzelnen Typen:

Feld: Dieses Element zeigt das an, was es auch in Eurer Übersichtstabelle anzeigt.

Action: Dieses Element lässt Aktionen zu, meist so, wie im Bearbeitungsfenster eines Filmes. Technisch bedingt gibt es aber kleine Unterschiede.

Kombi: Hier handelt es sich um eine Kombination aus mehreren Feldern. Die Links oder die Aspekt-Ratio sind Beispiele dafür. In der Regel sind Felder gleichen Typs kombiniert.

Modul: Eine Kombination aus verschiedenen Typen und Funktionen.

Button: Bisher kann man diese anklicken und sie öffnen entweder die Coversuche, Trailersuche oder das Detailfenster.

➤ Detailfunktionen

Auf der rechten Seite Eures QI-Einstellungsfensters könnt Ihr jedes einzelne Element des QI verändern. Dabei wird jenes Element verändert, welches links im Hauptfenster markiert wurde und oben links angezeigt wird. Die Möglichkeiten, die man hier hat, lassen sich nur unzulänglich an Beispielen erklären. Sie sind zu umfangreich. Viel sinnvoller ist es, wenn Ihr sie selbst experimentiert und ausprobiert. Dabei könnt Ihr, wie schon eingangs erwähnt, zwischen Euren Filmen hin und her klicken, um zu sehen, wie Eure Einstellungen wirken.

Wir gehen aber noch die einzelnen Bereiche durch und beantworten Fragen, von denen wir uns vorstellen, dass sie aufkommen könnten:

➤ Bezeichnung, Pre- und Suffix (10)

Schaut mal auf das Element „Originaltitel (Feld)“, indem Ihr es anklickt und vergleicht, wie es im QI aussieht.

ANMERKUNG: Nicht alle Funktionen lassen sich auf alle Typen anwenden. Grafiken und Module und die meisten Aktionsfelder können z.B. momentan nicht zentriert oder rechtsbündig positioniert werden.

➤ Schrifteinstellungen (11)

Um die Schrifteinstellungen den eigenen Vorstellungen anzupassen, wählt man im oberen Auswahlménü eine der Vorgaben aus oder aktiviert den untersten Menüpunkt „Eigene Schrifteinstellung“. Dann lassen sich Schrifttyp, -größe und -farbe individuell einstellen.

➤ Größen und Anzahl Zeichen (12)

Die drei Einstellungsmöglichkeiten können kombiniert werden.

Breitenwerte und Höhenwerte werden in PIXEL angegeben. Häufig ist die Auswahl von „MAX“ (= maximal) oder „Auto“ (= automatisch) bei der Breite und „Zeile“ oder „Auto“ bei der Höhe die beste Wahl.

Bei den Einstellungen für die Breite kommen Minus-Werte vor. Diese können beispielsweise angewendet werden, wenn man den vorderen Bereich von Elementen nicht im sichtbaren Bereich haben möchte. Sehr häufig kommt das sicher nicht vor.

Die Breite kann mit Pixel- oder Bruchwerten angegeben werden. Bruchwerte können hilfreich sein, wenn man mehrere Elemente in gleichem Abstand nebeneinander anzeigen möchte. Die Größen der jeweiligen Bruchwerte orientieren sich an der Gesamtbreite des QI. Bruchwerte und Pixelwerte bei nebeneinanderliegenden Elementen können kombiniert werden. Beispiel:

Element1 hat eine Breite von 1/3, Element2 eine Breite von 100

Wenn man mehrere Elemente nebeneinander anordnen möchte, darf deren Summe in der Breite nicht größer sein als die Gesamtbreite des QI selbst. Ist sie größer, wird das letzte Element automatisch in die nächste Zeile gerückt.



Bei den Werten für die Höhenangaben kann man wählen, ob man einen festen Bereich für den Inhalt reservieren möchte (FIX) oder ob man ihn einfach beschränken will (MAX). Hierdurch kann man verhindern, dass z.B. lange Inhaltsangaben die Höhe des QI „sprengen“. Fixe Größen können z.B. Sinn machen, wenn man Grafiken in einer anderen Größe als im Original anzeigen möchte.

➤ **Ansicht-Einstellungen des Elements (13)**

Hier ist „Ausprobieren“ die beste Empfehlung. Erwähnt sei nur, dass die erste Auswahlbox bei den unterschiedlichen Elementen ganz unterschiedliche Ergebnisse liefert. Wenn man mal ein Element im QI sucht und nicht findet, lohnt sich immer ein Blick auf dieses Kästchen. Es dann vorübergehend zu aktivieren, hilft oft weiter.

➤ **Abstände (außen und innen) (14)**

Hier wird der Abstand zum links und rechts benachbarten Element oder Rand eingestellt und zum oben und unten benachbarten Element. Angaben in Pixel.

WICHTIG: Die Angaben des linken und rechten Abstands müssen bei der Berechnung der Gesamtbreite bei nebeneinanderliegenden Elementen mit berücksichtigt werden.

TIPP: Manchmal kann es sinnvoll sein, die Abstände nicht am aktiven Element zu regeln sondern am benachbarten. Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn man mit unterschiedlich farbigen Hintergründen arbeitet.

➤ **Gruppierung (15)**

Mit Hilfe dieses Feldes kann man Elemente, die links im Hauptfenster übereinander liegen, anhand einer beliebigen Zeichenfolge gruppieren. Am einfachsten wird das veranschaulicht, wenn Ihr Euch in der Voreinstellung die Elemente vor dem FSK-Feld anschaut. Diese haben eine feste Bezeichnung und werden dadurch zu einem Paket zusammengebunden. Ihre Höhe wird zu einer Gesamthöhe addiert und als Breite für das Paket wird jene des breitesten Elementes verwendet.

WICHTIG: Wenn man zuvor gruppierte Elemente neu sortiert und damit den Zusammenhang auflöst, sind die vom Paket getrennten Elemente wieder „frei“. Wenn man dabei vergisst, die Zeichen aus dem Gruppierungsfeld zu entfernen, kann es in seltenen Fällen zu ungewollten Ergebnissen kommen. Es befinden sich also mehrere Pakete mit identischer Bezeichnung im QI. Das ist grundsätzlich zu vermeiden.

[Zu > Ansicht bearbeiten / Quickinfo](#)

[Zu > Quickinfo-Panel Ansicht](#)


[Zu > Detail-Fenster öffnen](#)



Weitere Funktionen

➤ Stapelverarbeitung

Über „Menü / Bearbeiten / Stapelverarbeitung“, <Strg-S> oder die Symbolleiste gelangt man zu einem mächtigen Tool, in dem eine Vielzahl an Bearbeitungsmöglichkeiten eröffnet werden. Über das Tool lassen sich viele in der Datenbank gespeicherten Informationen für einen oder mehrere Filme gleichzeitig verändern. Dies gilt für alle selektierten Filme der aktuellen Datenbank.



Im Fenster „Film-Auswahl“ sind alle Filme der Datenbank alphabetisch nach Titel sortiert. Über die „Pull-down-Funktion“ kann auf die „Sortierung nach:“ Nr. umgestellt werden. Hierbei erscheint die jeweilige Film-Nr. als zusätzliche Information vor den Titeln.

Wurde in der Hauptansicht im aktiven Reiter ein Filter angewendet, so sind die gefilterten Filme bereits in der Filmauswahl mit Haken selektiert. Durch Setzen des Hakens vor einem Film können weitere Filme selektiert werden. Sollen alle Filme ausgewählt werden, wird der Haken bei „alle auswählen“ gesetzt, zur Abwahl aller Filme wird der Haken entfernt. Mit dem Haken bei „ausgewählte Filme oben“ werden alle selektierten Filme an den Anfang der Filmliste gesetzt.

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank: OLD_OBELIX

Alte Daten: ☒ **Film-Auswahl** ☐ Info-Filter

Neue Daten: Ersetzen in: ☒ **Backup erstellen**

FSK / Farbe und Filter: ---

Fassung: ---

Edition: ---

TV-Norm: ---

Bildformat: ---

Medium: ---

Sprache: keine Sprache
Deutsch (DTS 2.0)

Kommentar:

Lagerort:

MyNr.:

Filmpreise: kein Preis
Academy Award (Oscar)

Mehr Infos:

Info-Wert:

7 von 68

☐ alle auswählen ☒ ausgewählte Filme oben

Sortierung nach: Titel

Update Befehl (SQL):

hinzu-fügen

aktualisiere Datenbank

abbrechen

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Filme suchen / Suchergebnis in Stapelverarbeitung](#)

[Zu > Daten aktualisieren aus Verzeichnis](#)



Vor einer Aktualisierung der Datenbank sollte immer der Haken bei „Backup erstellen“ gesetzt werden. Sollte das Ergebnis einer Aktion nicht den Vorstellungen entsprechen, kann auf dieses Backup zurückgegriffen und die Datenbank wiederhergestellt werden. Das Backup wird im Ordner „<MyMdb-CE> / data / backup“ als gepackte „*.zip-Datei“ gespeichert.
Siehe auch „[Stapelverarbeitung – Backup wiederherstellen](#)“.

Mit dem Button „**duplizieren**“ werden einzelne oder mehrere markierte Filme nochmals in die aktuelle Datenbank eingefügt, mit dem Button „**löschen**“ werden die ausgewählten Filme gelöscht.

Mit den Buttons „**kopieren**“ und „**verschieben**“ werden einzelne oder mehrere markierte Filme, bei Auswahl aller Filme die komplette Datenbank, aus der aktuellen Datenbank in eine andere vorhandene Datenbank kopiert bzw. verschoben. Diese werden als weitere Filme an das Ende der gewählten Datenbank hinzugefügt.

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank: OLD_OBELIX

Alte Daten: ☒ **Film-Auswahl** ☐ Info-Filter

Neue Daten: Ersetzen in: ☒ **Backup erstellen**

FSK / Farbe und Filter: ---

Fassung: ---

Edition: ---

TV-Norm: ---

Bildformat: ---

Medium: ---

3D-Format ☐

Film gesehen ☐

Updateschutz ☐

Sprache: keine Sprache
Deutsch (DTS 2.0)

Kommentar: ---

Lagerort: ---

MyNr.: ---

Filmpreise: kein Preis
Academy Award (Oscar)

Mehr Infos: ---

Info-Wert: ---

Update Befehl (SQL):

hinzufügen

Felder mit "ODER" verknüpfen ☐ ☒ Text ersetzen

aktualisiere Datenbank **abbrechen**

1. Das Dschungelbuch (1967)
2. Ice Age (2002)
3. Asterix & Obelix gegen Caesar (1999)
4. Rio (2011)
5. Winnetou - 1. Teil (1963)
6. Winnetou - 2. Teil (1964)
7. Winnetou - 3. Teil (1965)
8. Dick und Doof - Schrecken der Kompanie ...
9. Casablanca (1942)
10. Hui Buh - Das Schlossgespenst (2006)
11. Das Nebelhaus (2017)
12. Diese Zwei sind nicht zu fassen (1986)
13. Die Glücksritter (1983)
14. Die Reise ins Ich (1987)
15. Frau Holle (1954)
16. Frau Holle (2008)
17. Gordos Reise ans Ende der Welt (2007)
18. Dakota - Nur der Colt war sein Gesetz (1...
19. Der Schut (1964)
20. Dirty Harry (1971)
21. Calahan (1973)
22. Der Unerbittliche (1976)
23. Dirty Harry kommt zurück (1983)
24. Das Todesspiel (1988)

8 von 68

Sortierung nach: Nr.

duplizieren kopieren verschieben löschen

Scroll Funktion

Pulldown Funktion

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Daten aktualisieren aus Verzeichnis](#)



Mit der Stapelverarbeitung sind umfangreiche Änderungen der Informationen in der Datenbank möglich. Dazu schaltet man auf die Ansicht „Info-Filter“ um.

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank: OLD_OBELIX

Alte Daten: ☐ Film-Auswahl ☒ Info-Filter

Neue Daten: **Ersetzen in:** ☒ Backup erstellen

FSK / Farbe und Filter: ---

Fassung: ---

Edition: ---

TV-Norm: ---

Bildformat: ---

Medium: --- 3D-Format ☐ Film gesehen ☐ Updateschutz ☐

Sprache: keine Sprache Deutsch (DTS 2.0)

Kommentar: ---

Lagerort: ---

MyNr.: ---

Filmpreise: kein Preis Academy Award (Oscar)

Mehr Infos: ---

Info-Wert: ---

Update Befehl (SQL):

hinzufoegen

Felder mit "ODER" verknuepfen ☒ Text ersetzen

aktualisiere Datenbank abbrechen

In diesem Fenster wird auf der linken Seite („Alte Daten:“) ausgewählt, welche Daten aus welchen Feldern über die Stapelverarbeitung verändert werden sollen. Auf der rechten Seite („Neue Daten: Ersetzen in:“) können die neuen Daten für die ausgewählten Filme eingetragen werden. Die SQL-Befehle können aber auch direkt im Fenster „Update-Befehl“ eingegeben werden.

Wie im Suche-Fenster können SQL-Befehle für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Dazu die SQL-Befehle im Fenster „Update-Befehl (SQL)“ eingeben und im Textfeld daneben einen Namen für die SQL-Sequenz vergeben. Durch „hinzufoegen“ wird der Name in das Auswahlfeld übernommen. Über den Namen kann die SQL-Sequenz nun für eine spätere Verwendung im Auswahlfeld aufgerufen werden. Die gespeicherten SQL-Sequenzen können umbenannt, aktualisiert und gelöscht werden (siehe dazu „[Suche-Fenster](#)“).

Unter „[Namen der Variablen für SQL-Befehle \(Suche-Filter, Stapelverarbeitung\)](#)“ findet Ihr eine Liste aller Feldnamen, wie sie bei einer Erstinstallation standardmäßig vergeben werden. Daneben steht der Name der dazugehörigen Variablen für SQL-Befehle.

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#), [Zu > Daten aktualisieren aus Verzeichnis](#)



Nachfolgend einige Beispiele zu den Update-Befehlen:

➤ Beispiel 1:

Mal angenommen, Ihr habt eine Reihe von Filmen auf Eurer „USB Platte 1“ und wollt jetzt diese Filme auf Eure neue NAS verschieben. Also schreibt Ihr in das Feld „Lagerort“ auf der linken Seite der Stapelverarbeitung den Text „USB Platte 1“ und in das Feld „Lagerort“ auf der rechten Seite der Stapelverarbeitung den Text „NAS“.

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank: OLD_OBELIX

Alte Daten: ☐ Film-Auswahl ☒ Info-Filter

Neue Daten: Ersetzen in: ☒ Backup erstellen

FSK / Farbe und Filter: ---

Fassung: ---

Edition: ---

TV-Norm: ---

Bildformat: ---

Medium: --- 3D-Format ☐ Film gesehen ☐ Updateschutz ☐

Sprache: keine Sprache Deutsch (DTS 2.0)

Kommentar: ---

Lagerort: USB Platte 1

MyNr.: ---

Filmpreise: kein Preis Academy Award (Oscar)

Mehr Infos: ---

Info-Wert: ---

Lagerort: NAS

MyNr.: ---

Filmpreise: kein Preis Academy Award (Oscar)

Mehr Infos: ---

Info-Wert: ---

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET ort = 'NAS'
WHERE LCASE(ort) = 'usb platte 1'
```

hinzufügen

Felder mit "ODER" verknüpfen ☐ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** **abbrechen**

Sofort nach der Eingabe „NAS“ wird der für die Stapelverarbeitung verwendete SQL-Befehl im Fenster „Update-Befehl“ angezeigt. In unserem Fall also:

```
1. UPDATE TDB_01_70
2. SET ort = 'NAS'
3. WHERE LCASE(ort) = 'usb platte 1'
```




Die Bedeutung der SQL-Befehle:


1. `UPDATE TDB_01_70` – es wird eine Aktualisierung in Eurer Datenbank, in diesem Fall die Datenbank mit dem Namen „TDB_01_70“, ausgeführt.
2. `SET ort = 'NAS'` – der Lagerort befindet sich in der Datenbank im Feld „ort“. Also erhalten alle über den nächsten Befehl ausgewählten Filme als neuen Wert im Feld „ort“ den Text „NAS“.
3. `WHERE LCASE(ort) = 'usb platte 1'` – hier werden die Filme ausgewählt. LCASE(ort) selektiert das Feld „ort“ (den Lagerort). LCASE (lower case) wandelt alle im Feld „ort“ gefundenen Buchstaben in Kleinbuchstaben um. So werden also alle Filme ausgewählt, bei denen der Wert „usb platte 1“ steht (egal, ob in Groß- oder Kleinbuchstaben geschrieben).

Die Änderungen in der Datenbank werden über die Schaltfläche „**aktualisiere Datenbank**“ gestartet. Es empfiehlt sich, gerade wenn man das erste Mal mit der Stapelverarbeitung arbeitet, den Haken bei „Backup erstellen“ zu prüfen. Der sollte standardmäßig gesetzt sein.


Nach dem Start der Datenbank-Aktualisierung wird ein Fenster mit der Anzahl der betreffenden Einträge angezeigt. Wenn der Haken bei „Backup erstellen“ gesetzt ist, sieht man in diesem Fenster auch, dass ein gezipptes Backup der Datenbank unter dem Namen z.B. „**mymdbce-database-20200222-200011.zip**“ erstellt wird. Der Name setzt sich zusammen aus „mymdbce-database“, dem aktuellen Datum und der Uhrzeit.



Sollte der Haken bei „Backup erstellen“ **nicht** gesetzt sein, erscheint ein Fenster, bei dem nur die Anzahl der betreffenden Filme angezeigt wird.



Hier ist die letzte Möglichkeit, das Update abubrechen, bevor die Aktualisierung tatsächlich gestartet wird. Mit Klick auf „**Ja**“ startet die Aktualisierung und im Anschluss erhalten die gewählten Filme die neuen Werte. Mit Klick auf „**Nein**“ wird die ganze Aktion abgebrochen.



Bei erfolgreichem Update erscheint noch ein Meldungsfenster, das mit „**OK**“ bestätigt werden muss.



➤ Beispiel 2:

Man kann z.B. auch einzelne Textbausteine in den Kommentaren verändern, so dass der Rest des bereits eingegebenen Textes erhalten bleibt.

Es ist bereits folgender Text in den Kommentaren eingetragen. „... während die Mutter sagt, dass sie fort muss.“

Jetzt ändern wir „die Mutter sagt“ in „der Vater sagt“ mit folgendem Update-Befehl.

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET comment = REPLACE(comment, 'die Mutter sagt', 'der Vater sagt')
WHERE 1=1
```

Felder mit "ODER" verknüpfen ☒ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** **abbrechen**

Die Bedeutung der SQL-Befehle:

Es werden alle Kommentare, die den Ausdruck „die Mutter sagt“ enthalten durch „der Vater sagt“ ersetzt. Hierbei wird die gesamte Datenbank betrachtet (WHERE 1 = 1).

Genauer und präziser kann man auch schreiben:

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET comment = REPLACE(comment, 'die Mutter sagt', 'der Vater sagt')
WHERE comment LIKE '%die Mutter sagt%'
```

Felder mit "ODER" verknüpfen ☒ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** **abbrechen**

Das Ergebnis: „... während der Vater sagt, dass sie fort muss.“

Die Bedeutung der SQL-Befehle:

Auch hier wird wieder der Ausdruck „die Mutter sagt“ durch „der Vater sagt“ ersetzt. Es wird jedoch in der WHERE-Bedingung spezifiziert, dass nur die Datensätze der Datenbank betrachtet werden sollen, welche den Ausdruck „die Mutter sagt“ enthalten. Der Platzhalter „Prozentzeichen“ steht für beliebige Zeichen vor und nach „die Mutter sagt“. Das ist präziser definiert, macht aber im Ergebnis keinen Unterschied.

Man kann auch nur „Vater“ durch „Mutter“ ersetzen.

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET comment = REPLACE(comment, 'Vater', 'Mutter')
WHERE comment LIKE '%Vater%'
```

Felder mit "ODER" verknüpfen ☒ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** **abbrechen**

Die Bedeutung der SQL-Befehle:

Hier werden alle Worte „Vater“ durch „Mutter“ ersetzt, wenn im Kommentar das Wort „Vater“ vorkommt. Groß- und Kleinschreibung werden in diesem Fall berücksichtigt.



Wenn man nicht mit direkten SQL-Befehlen arbeitet, kann man die Textbausteine in den Kommentaren auch über den „Info-Filter“ ändern.

Es ist bereits folgender Text in den Kommentaren eingetragen. „... während die Mutter sagt, dass sie fort muss.“

Jetzt ändern wir „die Mutter sagt“ in „der Vater sagt“ mit folgendem Update-Befehl.

Auf der linken Seite „Kommentar“ tragen wir „die Mutter sagt“ und auf der rechten Seite „der Vater sagt“ ein. Hierbei ist auf die genaue Schreibweise (Groß-, Kleinschreibung) zu achten.

Es wird sofort nach der Eingabe „der Vater sagt“ im rechten Kommentar-Feld der für die Stapelverarbeitung verwendete SQL-Befehl unten im Feld „Update-Befehl“ angezeigt. Der Haken „Text ersetzen“ muss aktiviert werden.

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank: OLD_OBELIX

Alte Daten: ☐ Film-Auswahl ☒ Info-Filter

Neue Daten: Ersetzen in: ☒ Backup erstellen

FSK / Farbe und Filter: ---

Fassung: ---

Edition: ---

TV-Norm: ---

Bildformat: ---

Medium: --- 3D-Format ☐ Film gesehen ☐ Updateschutz ☐

Sprache: keine Sprache Deutsch (DTS 2.0)

Kommentar: die Mutter sagt

Lagerort: ---

MyNr.: ---

Filmpreise: kein Preis Academy Award (Oscar)

Mehr Infos: ---

Info-Wert: ---

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET comment = REPLACE(comment, 'die Mutter sagt', 'der Vater sagt')
WHERE comment LIKE '%die Mutter sagt%'
```

hinzufoegen

Felder mit "ODER" verknuepfen ☒ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** abbrechen

Die Änderungen in der Datenbank werden über die Schaltfläche „**aktualisiere Datenbank**“ gestartet. Es empfiehlt sich, gerade wenn man das erste Mal mit der Stapelverarbeitung arbeitet, den Haken bei „Backup erstellen“ zu prüfen. Der sollte standardmäßig gesetzt sein.



Der REPLACE-Befehl kann auch sehr gut verwendet werden, wenn sich der Lagerort verändert hat. So kann man beispielsweise mittels des folgenden Update-Befehls:

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET symlink = REPLACE(symlink, 'E:/FILME', 'Z:/FILME')
WHERE symlink LIKE 'E:/FILME%'
```

hinzufoegen

Felder mit "ODER" verknuepfen ☐ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** abbrechen

alle Links der Filme, welche frueher unter "E:/FILME/..." gelegen haben und nun auf "Z:/FILME/..." verschoben wurden, mittels eines Befehls aktualisieren.

Hierbei ist es wichtig, dass die Pfadangaben in der Datenbank NICHT mit „\“ (wie unter Windows bekannt) sondern mit einem einfachen „/“ (siehe obiges Beispiel) unterteilt werden.

Das gleiche Vorgehen funktioniert auch bei den „Weiteren Links“ mit folgendem Update-Befehl:

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET symlink2 = REPLACE(symlink2, 'E:/LAGERORT-A', 'Z:/LAGERORT-B')
WHERE symlink2 LIKE '%E:/LAGERORT-A%'
```

hinzufoegen

Felder mit "ODER" verknuepfen ☐ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** abbrechen

wobei darauf zu achten ist, dass beim LIKE-Befehl das Prozentzeichen auch am Anfang stehen muss, da es mehrere Links geben kann, welche pro Film von einer Aenderung betroffen sind.

Weiterhin kann man auch weitere Pfadbestandteile anpassen, wie man im obigen Beispiel sehen kann, da sich neben der Laufwerksbezeichnung (E: zu Z:) auch die Pfadbezeichnung von „LAGERORT-A“ zu „LAGERORT-B“ veraendert hat.



➤ **Beispiel 3:**

In diesem Beispiel wollen wir die Filme mit den Filmnummern 3, 9, 10 und 15 vom Lagerort „Wohnzimmerschrank“, Lagerort „Heimkino“ und Lagerort „Kinderzimmer“ in den neuen Lagerort „Partykeller“ umlagern und somit in der Datenbank den Lagerort für diese Filme aktualisieren.

Wenn Euch die ID's der Filme (Nummern) bekannt sind, ist dies die schnellste Lösung.

Stapelverarbeitung öffnen, „Backup erstellen“ sollte standardmäßig mit Haken aktiviert sein.

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank: OLD_OBELIX

Alte Daten: ☐ Film-Auswahl ☒ Info-Filter

Neue Daten: Ersetzen in: ☒ Backup erstellen

FSK / Farbe und Filter: ---

Fassung: ---

Edition: ---

TV-Norm: ---

Bildformat: ---

Medium: --- 3D-Format ☐ Film gesehen ☐ Updateschutz ☐

Sprache: keine Sprache Deutsch (DTS 2.0)

Kommentar: ---

Lagerort: ---

MyNr.: ---

Filmpreise: kein Preis Academy Award (Oscar)

Mehr Infos: ---

Info-Wert: ---

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET ort = 'Partykeller'
WHERE id in (3, 9, 10, 15)
```

hinzufügen

Felder mit "ODER" verknüpfen ☐ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** **abbrechen**

Folgenden SQL-Befehl im Fenster „Update-Befehl“ eingeben:

```
1. UPDATE TDB_01_70
2. SET ort = 'Partykeller'
3. WHERE id in (3, 9, 10, 15)
```



Die Bedeutung der SQL-Befehle:

1. `UPDATE TDB_01_70` – es wird eine Aktualisierung in Eurer Datenbank, in diesem Fall die Datenbank mit dem Namen „TDB_1_70“, ausgeführt.
2. `SET ort = 'Partykeller'` – der Lagerort befindet sich in der Datenbank im Feld „ort“. Also erhalten alle über den nächsten Befehl ausgewählten Filme als neuen Wert im Feld „ort“ den Text „Partykeller“.
3. `WHERE id in (3, 9, 10, 15)` – hier werden die Filme anhand der einzelnen ID's ausgewählt.

Die Änderungen in der Datenbank werden über die Schaltfläche „**aktualisiere Datenbank**“ gestartet. Es empfiehlt sich, gerade wenn man das erste Mal mit der Stapelverarbeitung arbeitet, den Haken bei „Backup erstellen“ zu prüfen. Der sollte, wie bereits beschrieben, standardmäßig gesetzt sein.



➤ Beispiel 4:

In diesem Beispiel sollen die Filme mit der fortlaufenden Nummerierung von 15 bis 35 von Eurem Lagerort „DVD-Schrank“ in den neuen Lagerort „Transportbox_1“ umgelagert und somit in der Datenbank der Lagerort für diese Filme aktualisiert werden.

Stapelverarbeitung öffnen, „Backup erstellen“ sollte standardmäßig mit Haken aktiviert sein.

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank: OLD_OBELIX

Alte Daten: ☐ Film-Auswahl ☒ Info-Filter Neue Daten: Ersetzen in: ☒ Backup erstellen

Update Befehl (SQL):

```
UPDATE TDB_01_70
SET ort = 'Transportbox_1'
WHERE id BETWEEN 15 AND 35
```

Felder mit "ODER" verknüpfen ☐ Text ersetzen **aktualisiere Datenbank** abbrechen

Folgenden SQL-Befehl im Fenster „Update-Befehl“ eingeben:

1. UPDATE TDB_01_70
2. SET ort = 'Transportbox_1'
3. WHERE id BETWEEN 15 AND 35

Die Bedeutung der SQL-Befehle:

1. `UPDATE TDB_01_70` – es wird eine Aktualisierung in Eurer Datenbank, in diesem Fall die Datenbank mit dem Namen „TDB_01_70“, ausgeführt.
2. `SET ort = 'Transportbox_1'` – der Lagerort befindet sich in der Datenbank im Feld „ort“. Also erhalten alle über den nächsten Befehl ausgewählten Filme als neuen Wert im Feld „ort“ den Text „Transportbox_1“.
3. `WHERE id BETWEEN 15 AND 35` – hier werden die Filme mit der ID 15 bis 35 ausgewählt. Hierbei sind die ID 15 und 35 inkludiert.

Die Änderungen in der Datenbank werden über die Schaltfläche „**aktualisiere Datenbank**“ gestartet. Es empfiehlt sich, gerade wenn man das erste Mal mit der Stapelverarbeitung arbeitet, den Haken bei „Backup erstellen“ zu prüfen. Der sollte, wie bereits beschrieben, standardmäßig gesetzt sein.



➤ **Beispiel 5:**

Mal angenommen, Ihr habt eine Reihe von Filmen auf Euren USB-Platten, wollt jetzt aber nur die Filme im MKV-Format auf Eure neue NAS verschieben.

Also schreiben wir in das Feld „Lagerort“ in der linken Hälfte der Stapelverarbeitung den Text „USB Platte %“ und in das Feld „Lagerort“ in der rechten Hälfte der Stapelverarbeitung den Text „NAS“. Zusätzlich müssen aber noch die MKV-Filme ausgewählt werden, indem „MKV“ im Feld „Medium“ auf der linken Seite der Stapelverarbeitung ausgewählt wird.

GANZ WICHTIG!

Der Lagerort „USB Platte“ und das Medium „MKV“ müssen mit „UND“ verknüpft werden. Deshalb muss unten im Fenster der Eintrag „Felder mit ‚UND‘ verknüpfen“ ausgewählt werden!

Stapelverarbeitung: Aktive Datenbank: OLD_OBELIX

Alte Daten: ☐ Film-Auswahl ☒ Info-Filter

Neue Daten: Ersetzen in: ☒ Backup erstellen

FSK / Farbe und Filter: ---

Fassung: ---

Edition: ---

TV-Norm: ---

Bildformat: ---

Medium: **mkv** 3D-Format ☐ Film gesehen ☐ Updateschutz ☐

Sprache: keine Sprache Deutsch (DTS 2.0)

Kommentar: ---

Lagerort: USB Platte %

MyNr.: ---

Filmpreise: kein Preis Academy Award (Oscar)

Mehr Infos: ---

Info-Wert: ---

Update Befehl (SQL):

**UPDATE TDB_01_70
SET ort = 'NAS'
WHERE medientyp = 'mkv' AND
LCASE(ort) = 'usb platte %'**

hinzufügen

Felder mit "UND" verknüpfen ☒ Text ersetzen ☐ **aktualisiere Datenbank** **abbrechen**

Wieder wird sofort nach der Eingabe „NAS“ im rechten Feld „Lagerort“ der für die Stapelverarbeitung verwendete SQL-Befehl angezeigt. In unserem Fall also:

1. UPDATE TDB_01_70_1
2. SET ort = 'NAS'
3. WHERE LCASE(medientyp) = 'mkv' AND
4. LCASE(ort) = 'usb platte %'



Die Bedeutung der SQL-Befehle:

1. `UPDATE TDB_01_70` – es wird eine Aktualisierung in Eurer Datenbank, in diesem Fall die Datenbank mit dem Namen „TDB_01_70“, ausgeführt.
2. `SET ort = 'NAS'` – der Lagerort befindet sich in der Datenbank im Feld „ort“. Also erhalten alle über den nächsten Befehl ausgewählten Filme als neuen Wert im Feld „ort“ den Text „NAS“.
3. `WHERE LCASE(medientyp) = 'mkv' AND` – hier werden alle MKV Filme ausgewählt, bei denen zusätzlich die 2. Bedingung zutrifft, deshalb die Verknüpfung mit „UND“ (AND)!
4. `LCASE(ort) = 'usb platte %'` – hier wird die 2. Bedingung ausgewertet. `LCASE(ort)` selektiert wieder das Feld „ort“ (den Lagerort). `LCASE` (lower case) wandelt alle im Feld „ort“ gefundenen Buchstaben in Kleinbuchstaben um, somit werden alle Schreibweisen in Groß- oder Kleinbuchstaben erfasst. Das Prozentzeichen dient als Platzhalter für beliebige Zeichen. Damit können alle Einträge im Lagerort mit „USB Platte 1“, „USB Platte 2“, „USB Platte Irgendwas“ usw. ausgewählt werden.

Die Änderungen in der Datenbank werden wieder über die Schaltfläche „**aktualisiere Datenbank**“ gestartet.

Verwendung mehrerer Befehle hintereinander

Die Stapelverarbeitung ist ein sehr mächtiges Werkzeug, es können viele verschiedene SQL-Befehle ausgeführt werden. Eine recht gute und verständliche Beschreibung findet sich hier:

<https://www.sql-und-xml.de/sql-tutorial/where-auswahl-von-daten-zeilen.html>

Es können auch mehrere Befehle direkt hintereinandergeschrieben und ausgeführt werden.

Ein einfaches Beispiel dafür:

```
UPDATE MOVIES
SET ort = 'USB Platte 1'
WHERE LCASE(nr) = 'usb platte 1'
UPDATE MOVIES
SET nr = ''
WHERE LCASE(ort) = 'usb platte 1'
```

Die Bedeutung der SQL-Befehle:

Ihr habt bisher den Lagerort Eurer Filme im Feld „MyNr“ stehen, der Datenbank-Name für dieses Feld lautet „nr“. Jetzt soll aber der Lagerort Eurer Filme tatsächlich im Feld „Lagerort“ gespeichert werden, der Datenbank-Name für dieses Feld lautet „ort“.

Im obigen Beispiel werden nun alle Filme selektiert, in denen der Text „USB Platte 1“ im Feld „MyNr“ steht, der Text „USB Platte 1“ wird in das Feld „Lagerort“ geschrieben. Im zweiten Schritt wird der Text aus dem Feld „MyNr“ gelöscht, wenn im Feld „Lagerort“ der Text „USB-Platte 1“ steht.

Hinweise:


- Es empfiehlt sich, generell vor Verwendung der Stapelverarbeitung ein Backup der Datenbank zu erstellen.
- Die Variablennamen der verschiedenen Felder werden im Feld „Update-Befehl“ angezeigt, sobald Ihr auf der rechten Seite des Stapelverarbeitungsfensters ein Feld auswählt und verändert. Die SQL-Befehle müssen dann nur noch an Eure Bedingungen angepasst werden.
- Auf der nachfolgenden Seite findet Ihr eine Liste aller Feldnamen, wie sie bei einer Erstinstallation standardmäßig vergeben werden. Daneben steht der Name der dazugehörigen Variablen für SQL-Befehle.



➤ Stapelverarbeitung – Backup wiederherstellen

Sollte das Ergebnis einer Stapelverarbeitung nicht Euren Wünschen entsprechen, kann durch ein vorher erstelltes Backup, das in diesem Beispiel unter „Programme (x86) / MyMDb-CE> / data / backup“ als gepackte „*.zip-Datei“ gespeichert ist, wiederhergestellt werden. Der Backup-Name bekommt immer das aktuelle Datum und die Uhrzeit beim Erstellen.

Als erstes muss das Backup entsprechend entpackt werden. Die entpackte Datei „mymdbce.script“, entweder ausschneiden oder kopieren und im „data“-Ordner ersetzen.



Durch das Ersetzen der „mymdbce.script“-Datei können die so im Vorfeld verwendeten Update-Befehle rückgängig gemacht werden.

Eine Ausnahme besteht nur beim Löschen von Filmen.

Die Filme werden zwar alle wiederhergestellt, doch es werden keine „Cover“-Bilddateien und selbst eingepflegten „Eigene Cover“ zurückgeholt, da diese durch den Update-Befehl „löschen“ endgültig entfernt werden.

Diese sind dann durch ein OFDb- bzw. IMDb-Update oder durch eigenes Einpflegen von Coverbildern wiederherzustellen.

[Zu > Stapelverarbeitung](#)



➤ **Namen der Variablen für SQL-Befehle (Suche-Filter, Stapelverarbeitung)**

Feldname	Variable für SQL-Befehle	Feldname	Variable für SQL-Befehle
Nr.	id	Weitere Links	symlink2
MyNr.	nr	3D-Format	format3d
Cover	bild	Staffelanzahl	staffelanzahl
Titel	titel	Episodenanzahl	episodenanzahl
Titel OFDb	titel_ofdb	Zusatzfolgen	zusatzfolgen
Originaltitel	originaltitel	Episodenlänge	episodenlaenge
Originaltitel OFDb	originaltitel_ofdb	Dateidatum	dateidatum
Alternativtitel	alternativtitel	Dateigröße	dateigroesse
Regie	regie	Videolänge	videolaenge
Genre	genre	Videocontainer	videocontainer
FSK	fsk	Videobreite	videobreite
Jahr	erscheinungsjahr	Videohöhe	videohoehe
Länge	laenge	Videocodec	videocodec
Land	herstellungsland	Videobitrate	videobitrate
Regionalcode	regionalcode	Videoframerate	videoframerate
Medium	medientyp	Videoaspect	videoaspect
Lagerort	ort	Untertitel-Anzahl	textcount
Filter	filter	Tonspur-Anzahl	audiocount
Farbe	farbe	Audiocodec	audiocodec
Edition	edition	Audiobitrate	audiobitrate
TV-Norm	tvnorm	Bitratenmodus	audiobitratenmodus
Bildformat	bildformat	Samplingrate	audiosamplingrate
Sprache	sprache	Kanalmodus	audiokanalmodus
Cut / Uncut	cut	Text-Box 1	textarea1
Indizierung	indiziert	Text-Box 2	textarea2
Film gesehen	gesehen	Datum-Feld 1	datefield1
Updateschutz	uschutz	Check-Box 1.1	checkbox1
Anzahl	anzahl	Check-Box 1.2	checkbox2
OFDb	ofdb	Auswahl-Box 1	combobox1
OFDb Note	note	Text-Feld 1	textfield1
OFDb Stimmen	stimmen	Datum-Feld 2	datefield2
OFDb Platz	platz	Check-Box 2.1	checkbox3
IMDb	imdb	Check-Box 2.2	checkbox4
IMDb Note	imdbnote	Auswahl-Box 2	combobox2
IMDb Stimmen	imdbstimmen	Text-Feld 2	textfield2
IMDb Platz	imdbplatz	Datum-Feld 3	datefield3
Eigene Note	selfnote	Check-Box 3.1	checkbox5
Eigener Platz	selfplatz	Check-Box 3.2	checkbox6
Inhalt	inhalt	Auswahl-Box 3	combobox3
Schauspieler	darsteller	Text-Feld 3	textfield3
Kommentar	comment	Datum-Feld 4	datefield4
Soundtracks	soundtracks	Check-Box 4.1	checkbox7
Untertitel	untertitel	Check-Box 4.2	checkbox8
Filmpreise	awards	Auswahl-Box 4	combobox4
EAN	ean	Text-Feld 4	textfield4
Label	label	Front-Cover	cover_front
Erscheinungsjahr	dvderscheinungsjahr	Back-Cover	cover_back
Kaufpreis	kaufpreis	Autor-ID	authorid
Verliehen an	verliehen_an	Autor-Nickname	authornick
Verliehen am	verliehen_am	Erstellt	created
Link	symlink	Aktualisiert	edited

[Zu > Filme suchen / Suche-Fenster, Stapelverarbeitung, Suchergebnis in Stapelverarbeitung](#)




➤ Kontextmenü

➤ Kontextmenü / Haupt-Fenster

Wenn man im „Haupt-Fenster / Übersicht“ einen Film auswählt und dann auf die rechte Maustaste drückt, öffnet sich das Kontextmenü, in dem sich viele Bearbeitungsfunktionen aufrufen lassen.

Man kann über die „**Spaltenansicht**“ einzelne oder mehrere Spalten für die Hauptansicht hinzufügen oder entfernen, ohne dass das Programm neu gestartet werden muss. Neue Spalten werden am Ende der Tabelle angefügt.



Man kann „Filme hinzufügen“ (1.) und „bearbeiten“ (2.), indem direkt das Hinzufügen- / Bearbeiten-Fenster geöffnet wird.

Es können auch „Filme gelöscht“ (3.) oder unter „Film anzeigen“ (4.) das Detail-Fenster geöffnet werden.

Unter „Film duplizieren“ (5.) kann man Filme einmal oder mehrmals in die aktuell geöffnete Datenbank kopieren.

Mit „Kodi Export“ (6.) kann für den ausgewählten Film eine NFO-Datei erzeugt werden (siehe „[Export als Kodi-NFO](#)“).


„Filmdetails drucken“ (7.) kann man zu jedem einzelnen Film.

Mit „OFDb-“ (8.) oder „IMDb-URL“ (9.) kommt man direkt zur entsprechenden Internetseite.

„Link“ (10.) und „Weitere Links“ (11.) werden nur angezeigt, wenn Links eingepflegt wurden.



Man kann unter „**Film kopieren auf ...**“ Filme auf andere Datenbanken kopieren oder unter „**Film verschieben auf...**“ den Film von einer auf eine andere Datenbank direkt verschieben, so dass er aus der aktuellen Datenbank entfernt wird. So ergeben sich einige Möglichkeiten, Filme zwischen verschiedenen Datenbanken hin und her zu schieben.



Unter „**Suche Filme mit**“ kann man nach gleichen Filmkriterien (z.B. Lagerort, Land usw.) des selektierten Films suchen, die über das Kontextmenü zur Auswahl angeboten werden.

MyMDb-CE: Aktive Datenbank: "OLD_OBELIX"

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Server Hilfe

Suchergebnis: 21 Filme **Suche Filme mit "Genre = Komödie"**

Nr.	Cover	Titel	Originaltitel	FSK	Jahr	Länge	Land	Medium	Kommentar
1		Das Dschungelbuch	- Film hinzufügen Strg-N - Film bearbeiten Strg-E - Film löschen Strg-D - Film anzeigen Strg-A - Film duplizieren Strg-U - Film Kodi Export Strg-K - Filmdetails drucken Strg-P - Film kopieren auf... - Film verschieben auf... - Spaltenansicht Suche Filme mit... - Genre - Animation - Kinder-/Familienfilm Komödie - Lagerort - Sprache - Schauspieler - Kommentar - Filmpreise - Weitere Links - Extras - Übersicht-Infos - Weitere-Infos - Video-Infos - Eigene-Infos - Andere-Infos - OFDb-Url - IMDb-Url - Link - Weitere Links - Schließen	1967	75			Vorhanden als BluRay Ultra HD DVD	
2		Ice Age	- Film kopieren auf... - Film verschieben auf... - Spaltenansicht	2002	78			Vorhanden als DVD BluRay	
3		Asterix & Obelix gegen Caesar	Suche Filme mit... - Genre - Animation - Kinder-/Familienfilm Komödie - Lagerort - Sprache - Schauspieler - Kommentar - Filmpreise - Weitere Links - Extras - Übersicht-Infos - Weitere-Infos - Video-Infos - Eigene-Infos - Andere-Infos - OFDb-Url - IMDb-Url - Link - Weitere Links - Schließen					(HDTVrip) UNGEBRÄNNT x264 mkv Aufnahme ORF 2	
4		Rio	- Film kopieren auf... - Film verschieben auf... - Spaltenansicht					BluRay Ein sehr schöner Kinderfilm und Familienfilm	
5		Dick und Doof	- Film kopieren auf... - Film verschieben auf... - Spaltenansicht					(TVRip) x264 mkv	



➤ Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster / Übersicht

In „Bearbeiten / Übersicht“ kann man in allen Texteingabefeldern über das Kontextmenü, das sich mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet, mit den entsprechenden Vorgaben Text bearbeiten.

Hier kann man wie im Beispiel den Text unter „Alles markieren“ ausschneiden, kopieren oder löschen. Man kann auch einen bereits kopierten Text aus der Zwischenablage einfügen und damit den markierten Text ersetzen.

Das Ganze lässt sich natürlich auch über die bekannten Tastenkombinationen wie <Strg-X>, <Strg-C>, <Strg-V> und <Strg-A> ausführen.

Bearbeiten: Das Dschungelbuch

Übersicht | Weitere Infos | Eigene Infos | Front- / Back-Cover

Titel: Das Dschungelbuch

Originaltitel: The Jungle Book

Genre: Animation, Kinder-/Familien, Komödie

Regie: Wolfgang Reitherman

Land: USA

Länge / Jahr: 75 | 1967

FSK / Farbe und Filter: FSK 0 | Farbe | Walt-Disney

Fassung: uncut

TV-Norm: PAL

3D-Format: ☒ Remastered Edition

1.33:1 (4:3 Vollbild)

mkv | Deutsch (Dolby Digital 2.0 Stereo) | Englisch (Dolby Digital 2.0 Stereo) | Deutsch (Dolby Digital 5.1)

OFTb <http://www.ofdb.de/view.php?page=film&fid=6424> **Update**

Note: 7.86 | Stimmen: 739 | OFDb Platz: 271

IMDb <https://www.imdb.com/title/tt0061852> **Update**

Note: 7.6 | Stimmen: 152.294 | IMDb Platz: 0

Bild auswählen

Link auswählen

Nr.: 1 | **abbrechen & vorheriger** | **löschen & nächster**

Inhalt: Streifzügen durch den Dschungel entdeckt der Panther Baghira und Mogli. Er bringt es zu einer Wolfsfamilie, welche sich 10 um das Kind kümmert. Dann jedoch kehrt der gefürchtete Khan in den Dschungel zurück und die Tiere erkennen, dass sie vor ihm beschützen können, wenn sie ihn in eine Siedlung bringen. Baghira nimmt sich der schweren Aufgabe an, zunehmend mit dem starrköpfigen Jungen und seinem Onkel, wenn auch naiven Willen zu kämpfen. Da kommt es sehr ungelegen, dass sich Mogli und der leichtfüßig in den Tag lebende Bär Balu anfreunden. Unterdessen wird der Dschungel zunehmend gefährlich für den Jungen...Die Geschichte basiert lose auf Figuren und Motiven aus den DSCHUNGELBUCH-Erzählungen von Rudyard Kipling.

Schauspieler: Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherman, George Sanders, Sterling Holloway, Louis Prima, J. Pat O'Malley, Verna Felton, Clint Howard, Chad Stuart, Lord Tim Hudson, John Abbott, Ben Wright, Darleen Carr, Leo DeLyon, Pete Henderson, Bill Lee, James MacDonald, Bill Skiles, Hal Smith, Digby Wolfe, Ralph Wright

Kommentar: Trenner: ", " | DVD5 - BluRay, Sehr schöner Familienfilm

Lagerort / MyNr.: kein Trenner | Anzahl: | DVD Schrank | Film gesehen ☒ | 1 | Updateschutz ☒

speichern | **speichern & nächster** | **abbrechen & nächster**

➤ Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos

In „Bearbeiten / Weitere Infos“ kann man in allen Texteingabefeldern über das Kontextmenü, das sich mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet, mit den entsprechenden Vorgaben Text bearbeiten.

Hier kann man, wie im Beispiel, den Text unter „Alles markieren“ ausschneiden, kopieren oder löschen. Man kann auch einen bereits kopierten Text aus der Zwischenablage einfügen und damit den markierten Text ersetzen.

Das Ganze lässt sich natürlich auch über die bekannten Tastenkombinationen wie <Strg-X>, <Strg-C>, <Strg-V> und <Strg-A> ausführen.

Bearbeiten: Das Dschungelbuch

Übersicht **Weitere Infos** Eigene Infos Front- / Back-Cover

Filmpreise Auswahl (mehrere mit STRG + Mausklick):

- Academy Award (Oscar)
- Bambi [Nominierung]
- Bambi
- British Academy Film Award [Nominierung]
- British Academy Film Award
- César [Nominierung]

Alternativtitel des Films:

hinzufügen einfügen umbenennen löschen

EAN und Label:

Walt Disney

Unterstitel:

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Ausschneiden Strg-X
Kopieren Strg-C
Einfügen Strg-V
Löschen Entf
Alles markieren Strg-A
Alles kopieren
Schließen

Soundtracks:

Eigene Wertung und Erscheinungsjahr / Kaufpreis:

Eigene Wertung: ■■■■■■ Erscheinungsjahr:

Eigene Note: 99 Platz: 1 Kaufpreis (in €):

Nr.: 1

Filmpreise Ansicht (Anzahl mit Mausklick links / rechts):

Weitere Links (mit Maus-Doppelklick starten):

hinzufügen einfügen umbenennen löschen ...

Video-Informationen

Dateidatum: 08.11.2020 Dateigröße: GB
Videocontainer: Videolänge: DF-1
Videocodec: Auflösung (BxH): x
Videoaspect: Bitrate Video: TS:
Videoframerate: Tonspur-Anzahl: UT:
Samplingrate: Audiocodec:
Bitratenmodus: Kanalmodus:

Video-Infos ...

Serien-Informationen

Staffelanzahl: Zusatzfolgen: Episoden
Episodenanzahl: Episodenlänge: Minuten

Verleih- und Datensatzinformationen:

Verliehen am: 08.11.2020 an:
Erstellt am: 01.02.1998 aktualisiert am 08.11.2020 um 19:07 Uhr

➤ Kontextmenü / Hauptansicht / Weitere Reiter

Wenn in der Hauptansicht zusätzliche Reiter durch Bearbeitungsfunktionen, wie „Suchergebnis-“ oder „Statistik-Reiter“, geöffnet werden, kann man, genauso wie im „Lagerort-“ und „Filter-Reiter“, das Kontextmenü über die rechte Maustaste öffnen.


So kann man dann die Filme direkt bearbeiten und auf weitere Funktionen des Kontextmenüs zugreifen.

- Film hinzufügen Strg-N
- Film bearbeiten Strg-E
- Film löschen Strg-D
- Film anzeigen Strg-A
- Film duplizieren Strg-U
- Film Kodi Export Strg-K
- Filmdetails drucken Strg-P
- Film kopieren auf...
- Film verschieben auf...
- Spaltenansicht
- Suche Filme mit...
- OFDb-Url
- IMDb-Url
- Link
- Weitere Links
- Schließen




➤ Statistiken

Statistiken sind über die Symbolleiste oder im Menü unter „Extras / Statistiken“ anzuwählen.



Die Auswertung der Feldinhalte wird in der Statistik dargestellt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann die Auswahl der Reiter verändert werden. Nicht benötigte Reiter können gelöscht und weitere über die verschiedenen Kategorien hinzugefügt werden.

Die Anordnung der Statistikreiter weist eine Besonderheit auf. Die Reiter werden nicht wie üblich von oben nach unten, sondern von unten nach oben dargestellt, so dass, je nach Auswahl, nach dem letzten Reiter oben rechts ein Freiraum entsteht.




Die Anordnung der Reiter kann man ändern, indem man mit gedrückter linker Maustaste den Reiter an die gewünschte Stelle verschiebt. An einem blauen Strich ist erkennbar, wo der Reiter eingeordnet wird.



Wollt Ihr Euch beispielsweise über die Anzahl der Filme mit dem Genre „Abenteuer“ informieren, so klickt Ihr auf den Reiter „**Genre**“ und Ihr seht alle im Filmbestand vertretenen Genres. Unter dem Eintrag „**Abenteuer**“ wird angezeigt, wie viele Eurer Filme diesem Genre zugeordnet sind.

Über die Auswahl „**Alle Treffer >**“ wird festgelegt, wie umfangreich die Ergebnisse dargestellt werden. Gehen wir wieder vom Reiter „Genre“ aus. Steht die Auswahl auf „0“ und der Haken „Unbekannt“ ist gesetzt, so wird die Anzahl aller Filme sortiert nach Genre angezeigt. Bei Filmen ohne Genre steht dann „Unbekannt“ in der Statistik. Wird der Haken bei „Unbekannt“ entfernt, so werden die Filme ohne Genre nicht mehr gezählt. Will man Filme ausblenden, deren Genre nur einmal vorkommt, stellt man „Alle Treffer >“ auf „1“. Entsprechend verfährt man mit einer anderen Anzahl von Treffern.

Möchte man alle Filme mit dem Genre „Abenteuer“ in der Tabellenansicht sehen; dann drückt man auf das „Auge“. In der Hauptansicht ist jetzt ein Reiter „Statistik: Abenteuer“ zu sehen, in dem alle Filme angezeigt werden, die dem Genre „Abenteuer“ zugeordnet sind.



Es gibt auch die Möglichkeit, nach Filmen zu suchen, die in Feldern wie z.B. „Inhalt“, „Schauspieler“, „Lagerort“ usw. keine Angaben enthalten. Dazu muss man entweder den entsprechenden Tab auswählen oder, wie im Vorfeld beschrieben, über das Kontextmenü erst einblenden. Wählt man z.B. den Tab „Inhalt“ aus und es gibt tatsächlich Filme ohne Inhalt, stehen diese unter „**Unbekannt**“ ganz unten in der Liste. Wenn man nun auf das „Auge“ klickt, werden alle Filme ohne Inhalt in einem neuen Reiter angezeigt.

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

[Zu > Filmdaten exportieren](#)



➤ Statistiken Reiter Ansicht

Das Ergebnis des Reiters „**Statistik: Abenteuer**“ oder auch aller anderen Reiter kann man im Menü über „Bearbeiten / Stapelverarbeitung“ oder über die Symbolleiste in der Stapelverarbeitung öffnen, wobei diese Filme dann in der Stapelverarbeitung durch entsprechende Haken bereits selektiert sind. Diese Möglichkeit besteht für alle Tabs, bei denen die Anzahl der Filme durch einen Filter eingeschränkt wurde (zu erkennen an einem veränderten Symbol für die Stapelverarbeitung).

MyMDb-CE: Aktive Datenbank: "OLD_OBELIX"

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Server Hilfe

+ - 🔍 📄 📊 📁 🗑️ 📄 📊 📁 🗑️ <Alle Titel> <Suche->

Statistikergebnis: 20 Filme Alles anzeigen # A B C D E F G H I J K

Übersicht Covers OFDb Ranking IMDb Ranking MEIN Ranking **Statistik: Abenteuer**

Nr. ▲	Cover	Titel	Originaltitel	FSK	Lagerort	Kommentar	Jahr	Län
2		Ice Age	Ice Age		DVD Schrank	BluRay	2002	7
3		Rio	Rio		Heimkino	BluRay, Ein sehr schöner Kinderfilm und Familienfilm	2011	9
4		Winnetou - 1. Teil	Winnetou - 1. Teil		Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv, UNGEBRANNT	1963	8
5		Winnetou - 2. Teil	Winnetou II		Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv, UNGEBRANNT	1964	9
6		Winnetou - 3. Teil	Winnetou - 3. Teil		Heimkino	(HDTVrip), x264 mkv, UNGEBRANNT, Aufnahme ARD	1965	8

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)



[Zu > Reiter](#)



➤ Reihenfolge ändern

Die Filmliste in der Hauptansicht wird primär nach einer laufenden Nummer sortiert. Das heißt, jeder Film, der eingetragen wird, wird am Ende der Liste angefügt.

Um die Reihenfolge zu ändern, wählt Ihr über die Symbolleiste, über das Menü oder mit der Tastenkombination <Strg-R> die Funktion „**Reihenfolge ändern**“ aus.





Den markierten Film kann man jetzt mit der „Quickmove-Funktion“, „Schnell Rauf“ oder „Schnell runter“ auf oder ab schieben und entsprechend einsortieren. Man kann auch im „Auswahlfenster“ mit der „Scroll-Funktion“ die neue Nummer auswählen oder in der „Direkteingabe“ die neue Nummer eingeben.

Die Änderung von „52. (52) Zurück in die Zukunft II (1989)“ ist in der „Auswahl Anzeige“ und dem „Reihefolge Fenster“ auf „44. (52) Zurück in die Zukunft II (1989)“ sofort zu sehen. Man kann jetzt gleich die nächsten Filme auswählen und einsortieren.

Um den Vorgang abzuschließen, drückt man auf den Button „Daten aktualisieren und zurück zur Tabellenübersicht“. Die Änderungen werden sofort ohne Neustart übernommen. Wenn man mit „X“ das Fenster schließt, werden alle Änderungen verworfen.

Reihenfolge ändern

42. (42) Für ein paar Dollar mehr (1965)

43. (43) Zurück in die Zukunft (1985)

44. (52) Zurück in die Zukunft II (1989)

45. (44) Spiel mir das Lied vom Tod (1968)

46. (45) Mein Name ist Nobody (1973)

47. (46) Stoßtrupp Avola (1970)

48. (47) Red (2008)

49. (48) My Girl - Meine erste Liebe (1991)

50. (49) Zurück in die Zukunft III (1990)

51. (50) Nur 48 Stunden (1982)

52. (51) Und wieder 48 Stunden (1990)

53. (53) Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung (1999)

54. (54) Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkriege (2002)

55. (55) Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith (2005)

56. (56) Star Wars: The Clone Wars (2008)

57. (57) Krieg der Sterne (1977)

58. (58) Das Imperium schlägt zurück (1980)

59. (59) Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983)

60. (60) Die Dschungelbuch (1967)

61. (61) Die Dschungelbuch 2 (2003)

62. (62) Die Dschungelbuch 3 (2006)

63. (63) Die Dschungelbuch 4 (2009)

64. (64) Die Dschungelbuch 5 (2012)

65. (65) Die Dschungelbuch 6 (2015)

66. (66) Die Dschungelbuch 7 (2018)

67. (67) Die Dschungelbuch 8 (2021)

68. (68) Die Dschungelbuch 9 (2024)

69. (69) Die Dschungelbuch 10 (2027)

70. (70) Die Dschungelbuch 11 (2030)

71. (71) Die Dschungelbuch 12 (2033)

72. (72) Die Dschungelbuch 13 (2036)

73. (73) Die Dschungelbuch 14 (2039)

74. (74) Die Dschungelbuch 15 (2042)

75. (75) Die Dschungelbuch 16 (2045)

76. (76) Die Dschungelbuch 17 (2048)

77. (77) Die Dschungelbuch 18 (2051)

78. (78) Die Dschungelbuch 19 (2054)

79. (79) Die Dschungelbuch 20 (2057)

80. (80) Die Dschungelbuch 21 (2060)

81. (81) Die Dschungelbuch 22 (2063)

82. (82) Die Dschungelbuch 23 (2066)

83. (83) Die Dschungelbuch 24 (2069)

84. (84) Die Dschungelbuch 25 (2072)

85. (85) Die Dschungelbuch 26 (2075)

86. (86) Die Dschungelbuch 27 (2078)

87. (87) Die Dschungelbuch 28 (2081)

88. (88) Die Dschungelbuch 29 (2084)

89. (89) Die Dschungelbuch 30 (2087)

90. (90) Die Dschungelbuch 31 (2090)

91. (91) Die Dschungelbuch 32 (2093)

92. (92) Die Dschungelbuch 33 (2096)

93. (93) Die Dschungelbuch 34 (2099)

94. (94) Die Dschungelbuch 35 (2102)

95. (95) Die Dschungelbuch 36 (2105)

96. (96) Die Dschungelbuch 37 (2108)

97. (97) Die Dschungelbuch 38 (2111)

98. (98) Die Dschungelbuch 39 (2114)

99. (99) Die Dschungelbuch 40 (2117)

100. (100) Die Dschungelbuch 41 (2120)

Scroll Funktion

Rauf (schnell)

Quickmove

Runter (schnell)

Auswahl Fenster

Direkteingabe

44

44. (52) Zurück in die Zukunft II (1989)

>Auswahl Anzeige<

Daten aktualisieren und zurück zur Tabellenübersicht

[Zu > Symbolleistenbeschreibung](#)

➤ Episoden Generator

Es gibt verschiedene Quellen, um sich die Episoden einer Serie auflisten zu lassen. Der Episoden Generator (EG), der in MyMDb-CE ab Version 2.2.0 integriert ist, basiert auf Informationen aus der Datenbank von „[The Movie Database](#)“ (TMDB). Die mit dem Episoden Generator erzeugte Episodenliste kann dann über die Zwischenablage weiter verwendet werden, z.B. als Kommentar einfügen oder in eine Excel-Liste übertragen.

Im Textfeld „Eingabe“ (1.) wird ein Suchbegriff zu einer Serie eingegeben. Mit Klick auf „Suche Serie in TMDB“ (2.) werden alle zu diesem Suchbegriff gefundenen Serien im Anzeigefenster (3.) aufgelistet. Dort kann die gewünschte Serie ausgewählt werden. Im Fenster (4.) werden dann alle Staffeln zu dieser Serie angezeigt. Hier kann man eine einzelne Staffel auswählen oder mit der <Strg>- bzw. der <SHIFT>-Taste eine Anfangs- und eine End-Staffel markieren. Die einzelnen Episoden der ausgewählten Staffeln werden im Fenster (14.) angezeigt. Die Bezeichnung der einzelnen Episoden kann, wie nachfolgend beschrieben, geändert werden. Jede Änderung ist im Fenster (14.) sofort ersichtlich.

Im Textfeld (15.) können einzelne Titel der Episoden überschrieben werden. Dazu wird der Cursor mit der <ENTER>-Taste in die entsprechende Zeile gerückt.

The Movie Database (TMDB) Episoden Generator

1. **Textfeld Eingabe / Anzeige**: Input field for search terms (e.g., "hubert").

2. **Suche Serie in TMDB**: Search button.

3. **Scroll Funktion**: List of search results (e.g., "Hubert und Staller / Hubert und Staller (2011)").

4. **Staffel, Episoden Anzeige / Auswahl**: List of seasons and episode counts (e.g., "Alle 10 Staffeln", "Staffel 0: 4 Episoden").

5. **Serien-Titel anpassen / Anzeige**: Field to edit the series title (e.g., "Hubert und Staller").

6. **%seriestitle - S%seasonid E%episodeid - %episodename**: Template for episode naming.

7. **Prefix vor jeder Episode**: Dropdown for episode prefix.

8. **Suffix nach jeder Episode**: Dropdown for episode suffix.

9. **Maximale Zeichenanzahl der einzelnen Episoden ohne Pre- bzw. Suffix**: Input for episode length (e.g., "0").

10. **Kopiere Episoden in die Zwischenablage**: Checkmark to copy episodes to clipboard.

11. **Original-Zeichen übernehmen**: Checkmark to preserve original characters.

12. **Non-ASCII ersetzer**: Dropdown for non-ASCII replacement.

13. **Ersetze Sonderzeichen (Dateiname kompatibel)**: Checkmark to replace special characters for file names.

14. **Anzeigefenster Serie / Episoden**: List of generated episode titles (e.g., "Hubert und Staller - S00 E01 - Pilotfilm").

15. **Fenster um einzelne Serien umzubenennen**: Large text area for editing individual episode titles.

Den Titel der Serie kann man im Textfeld (5.) anpassen. Im Auswahlfeld (6.) kann die Syntax ausgewählt werden, wie die Episoden im Fenster (14.) angezeigt werden sollen. Durch Rechtsklick mit der Maus öffnet sich ein Pulldown-Menü, in dem mit der Quickmove-Funktion die Reihenfolge der Einträge verändert werden kann. Außerdem können Einträge gelöscht und umbenannt, neue Einträge ein- bzw. hinzugefügt werden. Folgende reservierte Wörter werden durch die jeweiligen Episodeninformationen ersetzt:

%seriestitle = Titel der Serie (aus Textfeld (5.))

%seasonid = Staffel

%episodenid = Episode

%episodenname = Titel der Episode

The Movie Database (TMDB) Episoden Generator

Suche Serie in TMDB

hubert

Über die Pulldown Funktion, öffnet sich das Fenster, um eine Syntax auszuwählen

5. Hubert und Staller

6. Serienanzeige / Syntax-Auswahl > über rechte Maustaste änderbar <

Scroll Funktion
Syntax Auswahl

14.

Alle 10 Staffeln

Staffel 0: 4 Episoden

Staffel 1: 16 Episoden

Staffel 2: 16 Episoden

Staffel 3: 18 Episoden

Staffel 4: 16 Episoden

Staffel 5: 16 Episoden

Staffel 6: 16 Episoden

Prefix vor jeder Episode:

Suffix nach jeder Episode:

Mit Rechts-Klick öffnet die Auswahlliste zum verändern der Seriensyntax

Quickmove Funktion

Scroll Funktion

1. hinzufügen 2. einfügen

3. umbenennen 4. löschen

5. übernehmen



Mit der Funktion Prefix (7.) bzw. Suffix (8.) können Zeichenfolgen festgelegt werden, die vor bzw. nach dem Episodennamen angezeigt werden sollen. Durch Rechtsklick mit der Maus öffnet sich ein Pulldown-Menü, in dem diese Zeichenfolgen definiert werden können. Wenn notwendig, kann die maximale Anzahl der Zeichen der Episodennamen im Auswahlfenster (9.) über die Pulldown-Funktion ausgewählt oder direkt eingegeben werden. Nach der gewählten Anzahl der Zeichen (ohne Prefix bzw. Suffix) wird ein Umbruch erzeugt, bei „0“ erfolgt kein Umbruch.

The screenshot shows the 'The Movie Database (TMDB) Episoden Generator' application. The interface includes a search bar at the top left with the text 'hubert'. Below it, a list of series is displayed, with 'Hubert und Staller / Hubert und Staller (2011)' highlighted. To the right, a search bar labeled 'Suche Serie in TMDB' is shown, followed by a list of seasons: 'Alle 10 Staffeln', 'Staffel 0: 4 Episoden', 'Staffel 1: 16 Episoden', 'Staffel 2: 16 Episoden', 'Staffel 3: 18 Episoden', 'Staffel 4: 16 Episoden', 'Staffel 5: 16 Episoden', and 'Staffel 6: 16 Episoden'. Below the series list, there are fields for 'Prefix vor jeder Episode' and 'Suffix nach jeder Episode', both set to '- Ende'. A dropdown menu for 'Maximale Zeichenanzahl der einzelnen Episoden ohne Pre- bzw. Suffix' is open, showing options from 0 to 7. A text area below contains episode titles with prefixes and suffixes. On the right, a 'Quickmove Funktion' panel is visible, showing a list of episode titles and buttons for '1. hinzufügen', '2. einfügen', '3. umbenennen', '4. löschen', and '5. übernehmen'. Annotations with red arrows point to various elements: 'Über die Pulldown Funktion, öffnet sich das Auswahlfenster' points to the dropdown menu; 'Pulldown Funktionen, öffnen die Auswahlfenster' points to the prefix and suffix dropdowns; 'Mit Rechts-Klick öffnet sich diese Auswahlliste zum ändern der Prefix- oder Suffixliste' points to the Quickmove panel; and 'Quickmove Funktion bei mehreren Einträgen' points to the 'Auswahl / Anzeigefenster' button in the Quickmove panel.



Wird der Haken bei „Kopiere Episoden in die Zwischenablage“ (10.) gesetzt, so werden bei jeder Änderung die Episodennamen, die im Fenster (14.) angezeigt werden, in die Zwischenablage kopiert.

Sonderzeichen im Episodennamen können ersetzt werden, wenn der Haken bei „Ersetze Sonderzeichen (Dateiname kompatibel)“ (13.) gesetzt wurde. Dabei werden alle ASCII-Zeichen ersetzt, die zur Verwendung bei Dateinamen nicht zugelassen sind. Sollen Sonderzeichen von der Konvertierung ausgeschlossen werden (z.B. Umlaute), so müssen diese im Textfeld (11.) eingetragen werden.

Alle Zeichen, die nicht im ASCII-Zeichensatz vorhanden sind (z.B. chinesische oder kyrillische Zeichen), können durch ein anderes Zeichen ersetzt werden. Über die Pull-down-Funktion (12.) kann ein entsprechendes Zeichen ausgewählt werden. Mit einem Rechtsklick in dieses Feld öffnet sich ein Pull-down-Menü, in dem man mit der „Quickmove-Funktion“ die Reihenfolge der Zeichen ändern kann und in dem auch weitere Zeichen eingefügt bzw. hinzugefügt werden können.

The screenshot shows the 'The Movie Database (TMDB) Episoden Generator' window. It features a search bar at the top right labeled 'Suche Serie in TMDB'. Below the search bar, there are two main panels. The left panel displays a list of series, with 'Hubert und Staller / Hubert und Staller (2011)' highlighted. The right panel shows a list of episodes for the selected series, with 'Alle 10 Staffeln' listed. Below these panels, there are several input fields and checkboxes. A red arrow points to the 'Kopiere Episoden in die Zwischenablage' checkbox (10.), which is checked. Another red arrow points to the 'Ersetze Sonderzeichen (Dateiname kompatibel)' checkbox (13.), which is also checked. A third red arrow points to the 'Original-Zeichen übernehmen:' field (11.), which contains the text '-. '()&äöü'. A fourth red arrow points to the 'Non-ASCII ersetzer' dropdown menu (12.), which is open, showing a list of characters. A fifth red arrow points to the 'Hubert und Staller' text field (14.).

Über die Pull-down Funktion, öffnet sich das Auswahlenster

Mit Rechts-Klick öffnet sich die Auswahlliste zum ändern der NON ASCII Zeichen

Quickmove Funktion

Auswahl / Anzeige / Änderung

1. hinzufügen 2. einfügen

3. umbenennen 4. löschen

5. übernehmen

[Zu > Offlinemodus](#)



Links

Verwendung	Link
Offizielle Webseite	http://www.my-movie-database.de/
Download MyMDb-CE	https://my-movie-database.de/downloads.html
Download MyMDb-CE Companion Android App	http://www.my-movie-database.de/handyapp.html
MyMDb-CE Companion Android App Handbuch	https://my-movie-database.de/download/MyMDb-CE_Android_App_Handbuch.pdf
Forum	Forum (allgemein) MyMDb-CE (Community Edition) MyMDb-CE Programm MyMDb-CE Companion Android App
Bugs / Wünsche	https://bitbucket.org/mymdbce/mymdbce/issues
Changelog	http://www.my-movie-database.de/changelog.html
Wiki	MyMDb-CE Wiki
Teamforum	http://www.razyboard.com/system/user_MyMDb_CE.logout.html



Danksagung:

Ein herzliches Dankeschön geht an MxO2204 (den Test Profi) für die Erstellung des Kapitels zur Stapelverarbeitung und das Korrekturlesen.

Ein Dankeschön auch an tbengel (den Königsprogrammierer) für seinen unermüdlichen Einsatz, die Einbringung seiner Ideen und das ausgesprochene Lob.

Ein Dankeschön auch an den Tester birkner (der Experimentierfreudige) für die hervorragenden Installationsanleitungen für Linux- und Mac-Nutzer, die Inspiration und das ausgesprochene Lob.

Ein Dankeschön auch an den Tester tommes (der Gründliche) für die Inspiration und das ausgesprochene Lob.

Ein Dankeschön geht auch an Nova für die Installationsanleitung unter Raspbian Buster.

Ein Dankeschön geht auch an Matti-Films (den Strukturierten) für das Korrekturlesen, eventuelle Korrekturen und die Inspirationen für das Handbuch.

Ein Dankeschön geht vor allem an MeJake (den Unkonventionellen) für seine hervorragende Assistenz zum Handbuch, das Korrekturlesen, eventuelle Korrekturen und die Inspirationen für neue Texte.

Ein Dankeschön geht an JanRed (die Schweizerin) fürs Testen und die Arbeit am QI-Panel.

Ein Dankeschön geht an Collo (der Hausmeister) fürs Testen, die Arbeit am QI-Panel und die Erstellung des Kapitels mit den Quick-Info Einstellungen.

Ein Dankeschön geht an @ Westpole aus dem Gemeinschaftsforum für die hervorragende Beschreibung zum Anlegen der Ordnerstruktur unter Linux.

Viel Spaß mit MyMDb-CE

